



ИНСТИТУТ ЛЕНИНА
БИБЛИОТЕКА

ГЕ70
4 К796

Описаніе имѣнія „Хуторокъ“.

ГЕ 70
4/К 796

ОПИСАНІЕ
КУБАНСКАГО ИМѢНІЯ
„ХУТОРОКЪ“

БАРОНА В. Р. ШТЕЙНГЕЛЬ.

1900 г.

Составилъ агрономъ П. Н. КОТОВЪ.



ПОСТАВШ. ДВОРА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА

МОСКВА,



Т-40 СКОРОПЕЧ. А. А. ЛЕВЕНСОНЪ

КАТЕРИНА, 22.



1900.

К.

П

19842

4 ГЕ70 Р
К796 Р

ИСТЯЖА
по Ц.К. В.К.К. (С.)

№ 89
~~26~~ 209741

Дозволено цензурою. Москва, 20 мая 1900 г.



Sagebrood Luncum.

Предисловіе.

Настоящее изданіе—«Описаніе имѣнія «Хуторокъ» барона В. Р. Штейнгель въ Кубанской области»—предпринято владѣльцемъ «Хуторка» въ виду участія на Всемирной Парижской Выставкѣ 1900 г.

Оно имѣетъ цѣлью представить возможно полную картину всего хозяйства въ имѣніи и, вмѣстѣ съ тѣмъ, дать общее освѣщеніе мѣстныхъ особенностей и условій. Такимъ образомъ, описаніе предназначается служить дополненіемъ къ экспонатамъ, представляющимъ «Хуторокъ» на выставкѣ.

Печатаніе изданія было поручено фирмѣ «Товарищество скоропечатни А. А. Левенсонъ, въ Москвѣ», а иллюстраціи исполнены со снимковъ фотографа Высоцкаго въ Кіевѣ.

Витрина «Хуторка» изготовлена г. Ed. Delmas въ Парижѣ, по проекту художника Николая Николаевича Соболева, преподавателя въ Строгановскомъ училищѣ технического рисованія въ Москвѣ, а пано, украшающія витрину, написаны художникомъ Самокишъ-Судковской въ Петербургѣ.

Составленію настоящаго изданія въ значительной мѣрѣ способствовали два предыдущихъ описанія «Хуторка»:

1) Труды Императорскаго Московскаго Общества сельскаго хозяйства. В. I. Имѣніе «Хуторокъ» барона В. Р. Штейнгель въ Кубанской области. 1895 г. Сост. И. В. Лещенко.

2) Изданіе Главной Конторы «Хуторокъ». 1896 г.

Нѣкоторыя мѣста изъ труда И. В. Лещенко приведены дословно, но, большею частью, подверглись значительнымъ измѣненіямъ и дополненіямъ, согласно новѣйшимъ цифровымъ и фактическимъ даннымъ. Такой же обра-

боткѣ подвергся матеріалъ, взятый изъ второго описанія имѣнія, и помѣщенныя въ немъ статьи:

А. Николаева—1) Свиноводство; 2) Пчеловодство; 3) Лѣсоводство, и статья В. Г. Остаповича:—«Виноградарство и винодѣліе».

Глава «О разведеніи кормовыхъ травъ» написана Н. Ф. Червинимъ, бывшимъ помощникомъ управляющаго отдѣломъ сельскаго хозяйства въ «Хуторкѣ», и приведена почти безъ измѣненій.

Наконецъ, что касается вопросовъ общаго характера по отношенію къ Кубанской области, то надо замѣтить, что эти послѣдніе были собраны изъ различныхъ, разбросанныхъ литературныхъ источниковъ.

Приводимъ списокъ литературныхъ трудовъ, которыми мы, главнымъ образомъ, пользовались при составленіи настоящаго описанія:

- 1) Кубанскій сборникъ. Т. I. 1883 г.
- 2) Кубанскій сборникъ. Т. II. 1891 г.: Ф. А. Щербина—«Земельная община Кубанскихъ казаковъ»; М. О. Поночевный—«Географическій очеркъ Воспорскаго царства».
- 3) Кубанскій сборникъ. Т. III. 1894 г.: В. А. Щербина—«Земли частнаго владѣнія Кубанскаго казачьяго войска»; Полторацкій—«Къ вопросу объ изученіи растительности Кубанской области».
- 4) Кубанскій календарь на 1899 г.
- 5) Журналъ Сельскаго хозяйства и лѣсоводства за 1865 г.: Черняевъ—«Очерки степной растительности».
- 6) Журналъ Сельскаго хозяйства и лѣсоводства за 1883 г.: Проф. В. К. Хлюдинскій—«Объ улучшеніи сѣраго степного скота».
- 7) Журналъ Сельскаго хозяйства и лѣсоводства за 1894 г.: Ф. И. Карповъ—«Мериносовое овцеводство Сѣвернаго Кавказа».
- 8) Русское сельское хозяйство за 1875 г.: Неручевъ—«Сельско-хозяйственное обозрѣніе».
- 9) Ветеринарный фельдшеръ за 1897 г.
- 10) » » » 1898 г.: С. Вагановъ—«Чихирь или кровавая моча».
- 11) Записки Императорскаго Общества сельскаго хозяйства южной Россіи за 1893 г.: Бычихинъ—«Значеніе защитныхъ насажденій для степной полосы».

12) Записки Императорскаго Общества сельскаго хозяйства южной Россіи за 1896 г.

13) Л. Я. Апостоловъ — «Географическій очеркъ Кубанской области» 1897 года.

14) Попко — «Черноморскіе казаки». 1858 г.

15) Проф. Докучаевъ — «Русскій черноземъ». 1883 г. Въмѣстѣ съ тѣмъ составитель долженъ выразить благодарность лицамъ, любезно снабдившимъ его необходимыми справками и указаніями:

П. М. Вуттке — завѣдующему отдѣломъ сельскаго хозяйства.

В. Г. Остаповичу — завѣдующему отдѣломъ виноградарства и винодѣлія.

П. П. Сосновскому — завѣдующему скотопрмышленностью.

Р. А. Гаазе — директору винокуреннаго завода.

Э. И. Гржибовскому — бухгалтеру Главной Конторы.

Н. Ф. Гагенъ — завѣдующему покупкой припасовъ для винокуренія.

А. Н. Калягину — завѣдующему мастерскими экономіи.

И. И. Матвѣеву — наблюдателю метеорологической станціи.

И наконецъ, принявшему на себя трудъ редактированія всего описанія, — главноуправляющему имѣніемъ «Хуторокъ» Виктору Венедиктовичу Вондалковскому.

Петръ Котовъ.



Введеніе.

Прежде чѣмъ приступить къ описанію имѣнія «Хуторокъ» и существующаго въ немъ хозяйства, необходимо сказать нѣсколько словъ о мѣстности, въ которой оно возникло, организовалось и вылилось въ настоящія свои формы.

Организація крупнаго сельско-хозяйственнаго предпріятія въ такой странѣ, какъ Кубанская область, имѣетъ чрезвычайно много особеннаго, самобытнаго, благодаря зависимости отъ историческаго хода событій въ области, сравнительно лишь недавно окончательно присоединившейся къ Россіи.

Предполагая, что Кубанская область для большинства иностранной публики является страной мало извѣстной, и будучи того мнѣнія, что для успѣшнаго пониманія условій хозяйства и вѣрной оцѣнки его организаціи необходимо хотя-бы нѣкоторое знакомство съ исторіей и географіей края, мы помѣщаемъ въ началѣ нашей брошюры краткія свѣдѣнія по двумъ указаннымъ направленіямъ.

Глава I.

Географическій и историческій очеркъ Кубанской области. Населеніе. формы землевладѣнія. Занятія жителей.

Кубанская область занимаетъ сѣверо-западную часть Кавказскаго края. На юго-востокѣ она упирается въ снѣжныя вершины Эльбурса и въ его отроги, съ юга—окаймлена главнымъ хребтомъ Кавказскихъ горъ, на западѣ—омывается Чернымъ и Азовскимъ морями, а съ сѣвера—примыкаетъ къ равнинамъ Донской области и Ставропольской губерніи. Кубанская область находится подъ $56^{\circ}16'$ и $60^{\circ}25'$ в. д. и $46^{\circ}41'$ и $43^{\circ}10'$ с. ш.

Отсюда видно, что широта 45° раздѣляетъ область почти пополамъ. Слѣдовательно, Кубанская область лежитъ на равномъ разстояніи отъ полюса и отъ экватора, т. е. занимаетъ по широтѣ одно изъ самыхъ выгодныхъ мѣстъ на земномъ шарѣ. Площадь Кубанской области равна 1728 квадр. миль (83267 кв. верстъ) или 8.709.718 десятинъ.

Въ топографическомъ отношеніи Кубанская область дѣлится рѣкою Кубанью на двѣ, рѣзко отличныя одна отъ другой, половины—сѣверную и южную. Сѣверная половина области, въ свою очередь, можетъ быть подраздѣлена на двѣ неравныя части—равнинную, болѣе значительную, и холмистую, увѣнчанную горной короной, менѣе значительную по пространству. Наиболѣе низкую равнину представляетъ западная часть, особенно Черноморія, возвышающаяся на крайнихъ своихъ пунктахъ отъ нѣсколькихъ десятыхъ до 200 футовъ надъ уровнемъ моря. Это, въ полномъ смыслѣ слова, степная равнина, наружныя очертанія которой слегка разнообразятся болотными рѣчками, покатыми балками и многочисленными могилами «курганами». Болѣе разнообразную и величественную картину въ топографическомъ отношеніи представляетъ южная половина Кубанской области. Это исключи-

ельно гористая мѣстность. Самую крайнюю цѣпь горъ составляетъ главный или водораздѣльный Кавказскій хребетъ. Дойдя съ относительно невысокими, не касающимися линіи постоянного снѣга, вершинами до горы Оштенъ (противъ гор. Майкопа), главный хребетъ здѣсь сразу возвышается до 6000 фут. надъ уровнемъ моря и даетъ сразу вершины съ постоянной снѣжною линіей, и постепенно



растетъ все выше и выше, вплоть до Эльборусскаго узла, которымъ заканчиваются границы Кубанской области съ юго-восточной стороны. Такимъ образомъ, на поверхности Кубанской области можно найти самую крайнюю колебанія земного уровня, начиная съ морского и оканчивая вершинами Эльборуса, достигающими $18\frac{1}{2}$ т. ф. надъ уровнемъ моря и составляющими самый высокій пунктъ Европы.

Въ историческомъ отношеніи Кубанская область представляетъ интересный калейдоскопъ народовъ съ ихъ нравами, обычаями, культурой и цивилизаціей,—народовъ, которые въ теченіе почти 2500 лѣтъ преемственно обитали въ западныхъ предгорьяхъ Кавказа и по долинѣ Кубани до самаго Азовскаго моря и оставили послѣ себя множество монументальныхъ памятниковъ.

Со времени великаго переселенія народовъ, готы, гунны, собиры, аланы, мадьяры, печенѣги, хазары и половцы смѣняли одни другихъ и болѣе или менѣе распространяли свое владычество на Кубанскихъ степяхъ. Весь

потъ сородъ народовъ легко подчини се прѣдпринимавшамъ русскимъ князю, основавшимъ въ X вѣкѣ на территории нынѣшняго Таманскаго полуострова Тиутараканское княжество. Основаніе его относится ко времени Святослава I-го, ходившаго войною въ 967 году на ясовъ и косовъ. По истеченіи обстоятельствъ заставили русскихъ князей бросить въ XII в. Тиутараканъ, которая съ того времени болѣе шести вѣковъ не видѣла русской власти, подвергаясь завоеваніямъ половцевъ, монголовъ, крымскихъ татаръ, османовъ и другихъ народностей.

Въ 1237 году татары, разившіеся по всей землѣ русскихъ, захватили также и Кубанскія степи, а нѣсколько послѣдѣ, въ 1266 г. русскимъ съ дозволенія монгольскихъ хановъ, устроили посѣщеніе по берегамъ Чернаго моря и завязали сухопутную торговлю съ датскими, венецянскими, египетскими. Съ распаденіемъ монгольскаго царства и съ окончаніемъ войны на Кавказѣ. Византии, этотъ край въ 1474 году пошатъ подъ власть турокъ, которые совершенно вытѣснили генуэзцевъ. Около того же времени произошло большое передвиженіе черкесскихъ племенъ отъ береговъ Чернаго моря на сѣверъ.

Въ 1783 г., по договору съ Турціею, рѣка Кубань объявлена нашей границей со стороны турецкихъ владѣній на Кавказѣ.

Такимъ образомъ, Кубанскій край, послѣ ряда вѣковъ, снова вошелъ въ составъ Россіи, а въ 1792 г., по указу Императрицы Екатерины II-ой, былъ отданъ въ распоряженіе бывшихъ Запорожскихъ казаковъ, переименованныхъ послѣ участія въ турецкой войнѣ 1790 г. въ «вѣчное войско Черноморское». вмѣстѣ съ тѣмъ, Черноморскому войску поручена была и пограничная стража отъ набѣговъ закубанскихъ черкесскихъ народовъ, которые жили на протяженіи всей черноморской кордонной линии по лѣвую сторону Кубани, раздѣляясь на племена различныхъ наименованій.



Только сначала, около четырехъ лѣтъ, черкесы жили въ мирѣ съ черноморцами. Уже въ 1796 году они вынудили черноморцевъ взяться за оружіе, и съ этихъ поръ началась война, длившаяся 70 лѣтъ.

Въ 1829 г., по Адрианопольскому миру, границею нашею сдѣлался сѣверо-восточный берегъ Чернаго моря, и всѣ горскіе народы отошли къ Россіи. Съ этого времени начинается систематическая, ожесточенная война черкесовъ съ русскими. До этихъ поръ всѣ схватки и нападенія были вызываемы лишь склонностью черкесовъ къ грабежу; это были набѣги джигитовъ и хищниковъ, вызывавшіе съ нашей стороны отдѣльныя экспедиціи для наказанія горцевъ... Но съ 1829 года война со стороны черкесовъ принимаетъ народный, священный характеръ... Это побудило русскихъ измѣнить ходъ войны и, вмѣсто отдѣльныхъ набѣговъ, производить систематическое заселеніе завоеванныхъ мѣстностей русскими людьми...

Такимъ образомъ, къ началу шестидесятыхъ годовъ было занято все пространство между рѣкой Лабой и рѣкой Кубанью.

Въ короткое время, среди самыхъ неблагопріятныхъ военныхъ условій, предгорья Кубанской области были покрыты цѣлой сѣтью казачьихъ станицъ на значительномъ пространствѣ. Въ сущности, колонизація этой мѣстности была громаднѣйшимъ заключительнымъ сраженіемъ, которымъ закончилась семидесятилѣтняя борьба Кубанскихъ казаковъ съ кавказскими горцами.

Большинство сложившихъ оружіе черкесовъ эмигрировало въ Турцію; принявшіе русское подданство были переселены съ предгорій на плоскости ближе къ Кубани.

Съ 1865 г. начался притокъ другого рода переселенцевъ, такъ называемыхъ иногороднихъ, т. е. крестьянъ-арендаторовъ и ремесленниковъ, выселившихся въ Кубанскую область изъ внутреннихъ губерній Россіи.

Особенно усилился притокъ иногороднихъ съ 1868 года, когда было разрѣшено всѣмъ лицамъ неказачьяго званія пріобрѣтать недвижимую собственность во всѣхъ казачьихъ войскахъ, не испрашивая на то согласія ни войскового начальства, ни станичнаго общества. Съ тѣхъ поръ потекла мирная колонизація, продолжающаяся и до сихъ поръ.

Кромѣ русскихъ переселенцевъ явились для колонизаціи края и многія другія народности: армяне, греки, болгары, поляки, нѣмцы, латыши и итальянцы.

Въ настоящее время вся Прикубанская степь населена довольно густо, но крайне неудобно, именно, огромными станицами. Происхожденіе такихъ крупныхъ поселеній объясняется враждебностью окружающихъ немирныхъ горскихъ племенъ, вынуждавшихъ своими набѣгами пришлое населеніе скучиваться, отчего и выросли такія громадныя станицы, которыя и численностью жителей, и обширностью превышаютъ многіе уѣздыя города Россіи. По словамъ г. Апостолова, болѣе половины станицъ имѣетъ каждая жителей отъ 5.000 до 10.000 душъ обоего пола; 24 станицы имѣютъ жителей по 10.000 и 7 станицъ—болѣе 10.000 душъ.

Къ 1-му января 1898 г. въ области состояло всѣхъ жителей обоего пола 1.863.341, изъ которыхъ 43% войскового и 57% другихъ сословій («Кубанскій календарь» на 1899 г.).

Въ военное сословіе входятъ, кромѣ казаковъ, также запасные и ставные солдаты съ ихъ семействами.



Населеніе невойскового сословія составляетъ въ бытовомъ отношеніи изъ трехъ слѣдующихъ группъ: 1) коренные жители невойскового сословія, составляющіе 25,2%, 2) иногородніе, т. е. пришлые изъ другихъ губерній Россіи, имѣющіе въ области осѣдлость,—48,3% и 3) иногородніе, не имѣющіе осѣдлости,—26,5% общаго количества невойскового сословія.

Въ племенномъ отношеніи населеніе Кубанской области представляетъ очень разнообразную картину: преобладающею народностью являются русскіе—92,6%; кавказскіе горцы составляютъ 5,5%, а затѣмъ уже слѣдуютъ нѣмцы-колонисты, армяне, греки, евреи, болгары, итальянцы-колонисты и проч. и проч. и, наконецъ, сибирскіе народцы—калмыки, киргизы, татары и другія кочующія племена.

По формамъ землевладѣнія территорія Кубанской области распадается въ настоящее время, на слѣдующія части:

1) Земли общиннаго владѣнія, принадлежащія станіцамъ и селеніямъ	6067365 дес. (69.1%)
2) Войсковыя земли	997185 » (11.4%)
3) Частныя жалованныя земли	1020922 » (11.6%)
4) Городскія, монастырскія и другихъ част- ныхъ обществъ и учрежденій	69105 » (0.8%)
5) Казенныя земли	628835 » (7.1%)

Площадь запашекъ въ области превысила уже 2¹/₂ милл. дес. Пахотная земля нигдѣ не удобряется. Развитіе земледѣлія въ Кубанской области шло чрезвычайно медленно, встрѣчая на пути множество всевозможныхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ.

Въ теченіе всего слишкомъ шестидесятилѣтняго періода борьбы съ горскими племенами Кавказа, сельско-хозяйственная промышленность въ землѣ Черноморскаго войска не шла далѣе удовлетворенія мѣстныхъ потребностей. Для иной постановки ея черноморцы не имѣли ни времени, ни средствъ, ни рабочихъ рукъ: они всецѣло были поглощены борьбою съ своими хищными сосѣдями.

Къ этому неудобству присоединилось другое существенное неудобство: земля, населяемая казаками, была земля войсковая или подвижная и предло-



ставлялась не въ потомственное владѣніе, а лишь въ пожизненное пользование. Условія, размѣры и порядокъ пользованія войсковою землею до 1842 года не были опредѣлены закономъ, а самая земля не была приведена въ точную извѣстность межевымъ порядкомъ. Каждому лицу, имѣющему право на войсковую землю, предоставлено было пользоваться ею по мѣрѣ надобности.

Войсковымъ положеніемъ 1842 года указано учинить межевое измѣреніе и распредѣленіе войсковой земли и отвести въ пожизненное пользование: на каждаго казака—по 30, оберъ-офицера—по 200, штабъ-офицера—по 400 и генерала—по 1500 десятинъ, а 23 апрѣля 1870 года Высочайше утверждено положеніе объ обезпеченіи генераловъ, штабъ- и оберъ-офицеровъ и классныхъ чиновниковъ Кубанскаго казачьяго войска и о выдѣленіи имъ земельныхъ участковъ изъ войсковыхъ земель въ потомственное собственность.

Большинство вновь созданныхъ землевладѣльцевъ было мало подготовлено къ непосредственной эксплуатаціи дарованныхъ земель и постышило сбыть ихъ путемъ продажи другимъ лицамъ, преимущественно иногороднимъ, для которыхъ въ это время открытъ былъ широкій доступъ въ Кубанскую область.

Арендныя и продажныя цѣны на земли въ первые годы существованія частнаго землевладѣнія были весьма низки: первая стояли не выше 20—30 коп. отъ десятины въ годъ подъ распашку, сѣнокошеніе, пастьбу скота, а вторыя колебались между 2 и 20 рублями. Главными скупщиками земель явились тавричане-овцеводы, которые, нуждаясь въ крупныхъ владѣніяхъ для своихъ громадныхъ стадъ овецъ, скупили по нѣскольку изъ Высочайше пожалованныхъ разнымъ лицамъ за службу на Кавказѣ участковъ земли, величина которыхъ колебалась между 200 и 15000 десятинъ, и образовали, такимъ образомъ, крупныя, обнимающія десятки тысячъ десятинъ, хозяйственныя экономіи. Покупателями мелкихъ участковъ являлись, главнымъ образомъ, крестьяне внутреннихъ губерній, отставные солдаты, купцы и мѣщане.

До постройки Владикавказской ж. д. развитіе сельско-хозяйственной жизни шло чрезвычайно медленно, главнымъ образомъ, вслѣдствіе недостатка рабочихъ рукъ. Мѣстное населеніе, хорошо обезпеченное землей, не давало достаточнаго контингента рабочихъ, а пришлыхъ на заработки изъ Россіи, вслѣдствіе отсутствія удобныхъ путей сообщенія, было ничтожное



количество. Бывали случаи, что посѣвы гибли неубранные отъ недостатка пришлыхъ рабочихъ. Никакое правильное хозяйствованіе, безъ риска и безъ разсчета на неожиданныя благопріятныя обстоятельства, было немислимо.

Владикавказская ж. д. внесла новую волну и дала начало новой эры для Кубанскаго края: онъ сталъ быстро развиваться въ томъ направленіи, въ которомъ его такъ щедро одарила природа,—онъ сталъ страной чисто земледѣльской.

Такимъ образомъ, Кубанская область—край новый, только что устроенный, малоизвѣстный и мало изученный. Прошло лишь какихъ-нибудь три десятка лѣтъ, какъ онъ только вступилъ на путь мирнаго гражданскаго развитія, и только въ послѣдніе годы жизнь страны начала принимать болѣе или менѣе опредѣленный складъ, доступный спокойному изученію, упроченію въ ней началъ гражданственности и развитію экономическихъ силъ.

Главное, исключительное занятіе жителей Кубанской области—земледѣліе. Другія промыслы, какъ напр. скотоводство, табаководство, рыболовство, пчеловодство и проч. служатъ только подспорьями къ земледѣлію. Жители нѣкоторыхъ селеній, расположенныхъ въ горахъ, занимаются лесопромышленностью; въ равнинной части области встрѣчаются хозяйства, ведущія крупное овцеводство.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ подъ посѣвами находится до 70% и даже до 80% всей земли, которою жители пользуются на правахъ общиннаго землевладѣнія.

Глава II.

Общій обзоръ имѣнія „Хуторокъ“.

§ 1. Исторія владѣнія. Мѣстоположеніе, границы и топографія имѣнія.

Имѣніе «Хуторокъ», принадлежащее барону Владиміру Рудольфовичу Штейнгель, имѣетъ за собой еще очень недавнее прошлое, но, несмотря на это, уже успѣло завоевать себѣ извѣстное имя не только среди хуторянъ сѣвернаго Кавказа, но и за предѣлами его. Оно было основано теперешняго владѣльца, покойнымъ барономъ Рудольфомъ Вильгельмовичемъ Штейнгель, который, задавшись мыслью устроить въ новомъ краѣ, что вызванномъ къ промышленной жизни постройкой Владикавказской желѣзной дороги, большое образцовое хозяйство, приобрѣлъ въ началѣ 80-хъ годовъ 2 участка земли и построить на первомъ изъ нихъ громадный винокуренный заводъ. Одновременно съ постройкой завода положено было основаніе полевому хозяйству и скотоводству, а въ послѣдствіи были посажены и виноградники.

Имѣніе «Хуторокъ», состоящее Кубанской области, Лабинскаго уѣзда, въ юртѣ Кубанской волости, заключается въ двухъ участкахъ земли, составляющихъ жалованные участки бывшимъ офицерамъ кавказской армии за покореніе Кавказа, изъ коихъ одинъ участокъ, съ винокуреннымъ заводомъ на немъ, расположенный на лѣвомъ берегу Кубани, между селеніями Кубанскимъ и имѣніемъ графини Граббе, приобрѣтенъ барономъ Р. В. Штейнгель отъ генералъ-адъютанта князя Николая Ивановича Святополкъ-Мирскаго 12-го сентября 1881 г. Всего въ этомъ участкѣ числится удобной и неудобной земли 6041 дес. 1149.2 кв. саж.; а другой участокъ, находящийся при вершинѣ рѣки Топкаго Зеленчука, приобрѣтенъ барономъ Р. В. Штейнгель отъ надворнаго совѣтника Ивана Гавріиловича Тулаева 13-го іюня 1882 г., всего въ этомъ участкѣ числится удобной и неудобной земли 3002 дес. 705 кв. саж.





По раздѣльному акту, совершенному 7-го ноября 1897 г. наслѣдниками барона Р. В. Штейнгель,—баронами: Сергѣемъ, Иваномъ, Федоромъ и Владиміромъ Рудольфовичами Штейнгель, имѣніе «Хуторокъ» поступило во владѣніе нынѣшняго владѣльца, барона Владиміра Рудольфовича.

Границами «Хуторка» служатъ: на западѣ—земли станицы Михайловской, на сѣверѣ и сѣверо-западѣ—земля генералъ-лейтенанта Грамматина и земля О. А. Николенко, на югѣ и юго-востокѣ—земля селенія Кубанскаго, на востокѣ—рѣка Кубань.

Участки, составляющіе имѣніе, раздѣлены между собой участкомъ графини Граббе, шириною въ три версты, и тянутся параллельно другъ-другу по направленію къ Кубани. Оба участка разбиты главными и боковыми дорогами на прямоугельники, какъ видно по плану.

Находясь въ степной сѣверной части Кубанской области, земли имѣнія, въ топографическомъ отношеніи, представляютъ типичную для всего края, гладкую, безлѣсную равнину, съ довольно значительнымъ, но, благодаря своей постепенности, мало замѣтнымъ уклономъ къ Кубани. Двѣ



балки прорѣзываютъ въ юго-западной части оба участка, но, по своей сравнительной незначительности, не могутъ вліять на характеръ рельефа мѣстности. Параллельно съ теченіемъ рѣки, въ нѣсколькихъ десяткахъ сажень отъ нея, на всемъ протяженіи замѣчается рѣзко очерченный подъемъ мѣстности: это вѣнцы, указывающіе на прежнее русло Кубани съ наносной почвой, сравнительно недавняго происхожденія.

Узкой полосой вдоль Кубани протянулся лѣсъ, занимающій въ цѣломъ 200 десятинъ, и имѣющій громадное хозяйственное значеніе въ этой степной части Кубанской области.



§ 2. П о ч в а.

Въ степной полосѣ Кубанской области преобладаетъ черноземъ—мѣстами чистый, мѣстами суглинистый, съ глинистою подпочвою. Особенно богаты имъ долины Кубанскаго лѣвобережья. По мнѣнію Ф. А. Щербины, это исключительно наносный черноземъ, расположенный также на глинистыхъ, преимущественно, наносахъ. Подобнаго взгляда держится профессоръ Докучаевъ, находя, что черноземъ Кубанской области, въ значительной степени, обязанъ своимъ происхожденіемъ субъаэральнымъ процессамъ.

Почва «Хуторка», по большей части, однородна—глубокій и богатый гумусомъ черноземъ. Черноземный слой утолщается по мѣрѣ удаленія отъ Кубани и достигаетъ на территоріи «Хуторка» $1\frac{1}{2}$ арш., при чемъ увеличивается и содержаніе гумуса въ почвѣ, отъ 2% до 7% къ западной границѣ имѣнія. Приближаясь къ Кубани, почва переходитъ въ суглинистую, а на самомъ берегу Кубани—въ иловатый наносъ.

Подпочва суглинистая въ $1\frac{1}{2}$ —3 арш. толщины. Мѣстами въ глинѣ, какъ это видно на крутыхъ берегахъ Кубани, встрѣчаются прогнилки раковинистаго известняка; подъ глиной, вблизи Кубани на глубинѣ 2—3 арш., а въ большемъ отдаленіи на глубинѣ до 30 арш. лежитъ слой известковаго плитняка, очень плотнаго и непронускающаго воду въ верхніе слои, и затѣмъ — слой глыбна, перемѣшаннаго съ хрящеватымъ пескомъ, толщиной, въ разныхъ мѣстахъ, отъ 1-го до 3-хъ арш. и, наконецъ, бѣлый песокъ, въ которомъ стоитъ грунтовая вода. По мѣрѣ приближенія къ Кубани верхніе слои выклиниваются, а нижніе выходятъ на поверхность. Грунтовая вода въ разныхъ мѣстахъ имѣнія залегаютъ на различныхъ глубинахъ. Чѣмъ дальше отъ рѣки Кубани, тѣмъ на болѣе значительной глубинѣ находятся эти воды. Такъ, на Федоровскомъ хуторѣ (около 10-ти верстъ отъ Кубани) мы находимъ грунтовая вода лишь на глубинѣ 28 сажень. На хуторѣ Маріинскомъ (16 верстъ отъ Кубани) глубина колодезь еще болѣе значительна—до 32 сажень, но, по мѣрѣ приближенія къ Кубани, уровень грунтовыхъ водъ все повышается, и, вблизи рѣки, мы находимъ ихъ на глубинѣ 1—2 арш. подъ поверхностью земли. Особеннаго недостатка въ водѣ, благодаря устроеннымъ по всѣмъ хуторамъ имѣнія коподнамъ, не ощущается, но вода, въ большинствѣ случаевъ, получается съ горьковатымъ и соленымъ вкусомъ.





§ 3. Флора и степи.

Кубанскія равнины составляютъ переходъ отъ южно-русской степи къ южной степи, и въ силу этого отличаются крайнимъ разнообразіемъ растительности.

Въ Кубанской области встрѣчаются всевозможныя виды растений и древесныхъ породъ, начиная съ самыхъ южныхъ степныхъ породъ, и оканчивая хвойными деревьями и кустарниками. Степная полоса составляетъ родину дикорастущихъ растений, представляющихъ то разнаго рода бурьянами, то степными кустарниками, терновникомъ и шиповникомъ. Здѣсь когда-то были ковыля, дикаго клевера, степного горошка и пр. и пр. Но въ настоящее время, въ силу смысла слова, царство кочевника и подлунная степь, съ каждымъ годомъ исчезающая, превращается въ культурную. Культура вытѣсняетъ некультурныя растенія, дѣлая ихъ все болѣе и болѣе редкими. Въ первыхъ—степь превращается въ поле. Благодаря неудовлетворительной земледѣльческой культурѣ и недостаточному содержанию скота, появляются всевозможныя бурьяны. По берегамъ рекъ и овраговъ покрываются желѣзнякомъ (*Phlomis tuberosa*), чертополохомъ (*Euphorbia*), будяками—чертополохомъ (*Carduus* и *Centaurium*), ахиллеею (*Achillaea*) и другими сорными растеніями. Хлѣба и степныя растенія (*Sonchus*), овсюкомъ (*Avena strigosa*), сурѣлкой (*Barbarea*), гречихой (*Salsol-Kali*) и т. п. Правда, мѣстами культура оставляетъ пространство отъ дикаго терна, но мѣстами травянистыя растенія, бобовникомъ или дикимъ миндалемъ (*Amygdalus nana*) и т. п.

Въ результатъ, при участіи человѣка и его культуры, степная борьба полезныхъ растеній съ вредными: естественная борьба потеряла свои характеръ; культурныя же растенія и кустарники образуютъ рядъ сорныхъ травъ. Такъ какъ растительность на территории «Хуторка», носитъ, несомнѣнно, степной характеръ, то мы можемъ охарактеризовать ее словами Черняева изъ его работы: «Очерки степной растительности» (Известія степнаго хозяйства и лѣсоводства» 1865 г.).

«Степныя пространства представляютъ собою степную флору, которая образуетъ какъ-бы оазисъ степи. Растенія



ность, отсутствіе лѣса, скудость въ проточныхъ водахъ, сухость климата, сильныя жары въ одно время года и такіе-же холода—въ другое (все это какъ слѣдствіе континентальнаго и открытаго положенія мѣстности), вотъ наиболѣе характеристическія особенности этого міра. Кромѣ того, къ числу важныхъ отличительныхъ особенностей нашихъ степей слѣдуетъ отнести и самое свойство ихъ почвы, какъ черноземной. Но не столько почва, сколько топографическія и климатическія условія служатъ причиною своеобразности состава степной растительности. Степь, имѣя возвышенное положеніе нѣмного уровнемъ ближайшихъ водъ и, потому, страдая отъ недостатка влажности, производитъ только растенія съ листовою менѣе сочною, узколистной или съ корнями болѣе глубокими, способными извлекать влажность изъ нижнихъ слоевъ.

Въ самомъ дѣлѣ, на степи преобладаютъ слѣдующія узколистные:

Степная тимофеевка.	<i>Phleum Boehmeri.</i>
Тонконогъ.	<i>Koeleria cristata.</i>
Тимофеевка.	<i>Festuca ovina.</i>
Ковыли, тирза.	<i>Stipa pennata.</i>
	» <i>capillata.</i>
	» <i>plathyphylla Czern.</i>
Пырей.	<i>Agropyrum repens.</i>
Степной чебрець.	<i>Thymus pannonicus.</i>
Полынь и полынець.	<i>Artemisia Absinthium.</i>
	» <i>austriaca.</i>

Или съ глубокими корнями:

Желтый буркунъ.	<i>Melilotus officinalis.</i>
Медунка.	<i>Medicago falcata.</i>
Оспарнецъ.	<i>Onobrychis gracilis.</i>
Горный клеверъ.	<i>Trifolium montanum.</i>
Красный степной клеверъ.	» <i>alpestre.</i>
Дереза.	<i>Caragana frutensis.</i>
Бабки.	<i>Salvia sylvestris.</i>
	» <i>mutans.</i>
Бузина.	<i>Carduus и проч. и проч.</i>

Степень плотности или разрыхленности почвы есть одно из физических качеств, которое, всего больше, оказывает влияние на питательность почвы и растительности. От обработки физическія свойства почвы и плотности, ея плотность измѣняются сильно и на долгое время. Черезъ вспашку почва становится рыхлѣе. Когда мы, снявъ одну или нѣсколько жатвъ, оставляемъ затѣмъ почву въ покоѣ, то она снова затвердѣваетъ постепенно и притомъ очень медленно; разрыхленія не исчезаютъ въ теченіе многихъ лѣтъ, такъ что два—три и даже больше десятилѣтій почва достигаетъ плотности, какую имѣла до первой вспашки. Снова измѣнимъ физическое состояніе на долгое время. Если обработка земли по системѣ залежной, общепринятой въ степяхъ, должна вызывать извѣстную преемственность въ покровѣ растеній, и, дѣйствительно, наблюденія почти во всѣхъ степяхъ самыхъ давнихъ или никогда не бывшихъ показываютъ, что даютъ ковыли. Кромѣ ковылей, къ растеніямъ, характернымъ для степей, относятся: тинчакъ (*Festuca ovina*), тонконогъ (*К. tenuiflorus*), степная тимофеевка (*Phleum Boechmeri*), затѣмъ степной пырей (*Poa annua*), *Stipa pannonica* и полынецъ (*Artemisia austriaca*).



Между растениями, преобладающими на молодых или молодых степях, первое место занимает пырей (*Agropyrum repens* или *Triticum repens*)

Между пыреемъ всегда появляются, въ большемъ или меньшемъ количествѣ, и постороннія растенія. Въ первые годы по запусценіи нашей обыкновенно, замѣчаются слѣдующія растенія:

Мышей.	<i>Setaria viridis.</i>
Куран или перекасти-поле.	<i>Salsol-Kali.</i>
(На земляхъ «Хуторка» всегда въ больномъ количествѣ).	
Падалина отъ предъшущихъ хлѣбовъ.	
Буркунъ.	<i>Melilotus officinalis.</i>
Синякъ.	<i>Snarps arvensis</i>
Водяникъ.	<i>Polygonum convolvulus</i>
Синякъ.	<i>Echium vulgare.</i>
Будяки.	<i>Carduus nutans.</i>
	<i>» acanthoides</i>
Бабки.	<i>Salvia nutans.</i>
	<i>» sylvestris.</i>
Костры разн.	<i>Bromus.</i>
Овсягъ.	<i>Avena strigosa.</i>

Кромѣ этихъ различныхъ сорняковъ, какъ однолѣтнихъ, такъ и многолѣтнихъ.

Пырей, кѣ-лѣтнее растеніе, на слѣдующемъ «Хуторкѣ» произрасталъ въ степи, въ степи рѣдко. Очень часто, вмѣсто него, показываються другія растенія, неимѣющія никакого экономическаго значенія и относимыя въ обществѣ къ бурьянамъ, на примѣръ будяки — *Carduus*. Кромѣ будяковъ, къ бурьянамъ можно отнести:

Artemisia Absinthium, A. austriaca, A. inodora, A. scoparia, Berteroa incana, Echinospermum lappula, Lithospermum arvense, Echium vulgare, Dracoccephalum thymiflorum, Snarps arvensis, Juncea arachnoidea, Achillea millefolium, Achillea nobilis, Anthemis tinctoria.

Такимъ образомъ, на степяхъ, при залежной системѣ хозяйства, замѣчается въ составѣ растеній известная преемственность или очеретность. Именно въ первые годы по запусценіи появляются бурьяны или

парен, который держится въ теченіе 7—10 дѣтъ, а затѣмъ мѣсто на 7—10 дѣтъ тонконогу, тичаку; затѣмъ на неопредѣленный срокъ появляется кониль»

§ 4. К л и м а т ъ

По географическому положенію Кубанская область принадлежитъ къ числу странъ, пользующихся умѣреннымъ климатомъ. Значительная часть теплоты, чтобы могли произрастать всевозможныя растенія Европы. Зимы непродолжительны и не особенно суровы. Непосредственность положенія края рядомъ съ Кавказскимъ хребтомъ и близость моря въ условія кладутъ рѣзкій отпечатокъ на его климатъ, дѣлающій его разнообразнымъ и измѣнчивымъ, какъ по временамъ года, такъ по годамъ. На характеръ климата степной полосы имѣютъ большое вліяніе сѣверо-восточные вѣтры, этотъ бичъ всей южной Россіи. Приходящіе изъ глубинъ Азіи, сѣверо-восточные вѣтры, проходя черезъ Кубанскую область, всюду производятъ одни и тѣ же послѣдствія: весной — сушить, зимою — усиливаютъ стужу. Особенно губительны для растительности сѣверо-восточный вѣтеръ для растительности. Мѣшая равномерному накопленію влаги, какъ главному регулятору теплоты, дѣлая климатъ неравномернымъ, производитъ засухи: растенія вянутъ, земля высушивается, поля, степи и пастбища чернѣютъ. Зимою дѣйствіе вѣтра сказывается на уничтоженіи хлѣбныхъ посѣвовъ: при отсутствіи снѣга, посѣянное вымерзаетъ, а произросшее уже — вымораживается. Какъ рѣзко бываетъ это видно, можно видѣть изъ того, что нерѣдко въ одномъ и томъ же мѣстѣ бываетъ 40° жары, а зимою — 20° холода. Наибольшимъ послѣдствомъ погоды отличается мягкая и теплая осень, но зато переходы отъ осени къ зимѣ необычайно быстры и губительны. Бывали случаи, когда при градусной теплотѣ, при зеленой роскошной растительности, въ 2—3 часа смѣнялась ужаснѣйшею мятелью, земля покрывалась снѣгомъ, люди и скотъ застигаемые врасплохъ, замерзали и гибли. Однимъ словомъ, рѣзкіе переходы отъ тепла къ холоду, въ связи съ засухами и вымораживаніями, с



ставляют въ степной полосѣ Кубанской области цѣлѣннѣе произрастаніе въ мѣстнѣхъ климатическихъ особенностяхъ.

Въ 1882 году въ «Хуторкѣ» устроена метеорологическая станція II го разряда, и съ этого времени ведутся правильныя наблюденія.

Помѣщаемъ таблицу со средними выводами всѣхъ метеорологическихъ наблюденій за 10 лѣтъ, по отдѣльнымъ мѣсяцамъ года.

Если въ началѣ весны считать то время года, когда средняя суточная температура не падаетъ ниже 0°, то весна начинается здѣсь около 20-хъ числа февраля (въ среднемъ за 10 лѣтъ—около 23-го февраля); въ это время хотя еще и случаются незначительныя морозы, но уже начинаютъ вы-

Т А Б

со средними выводами метеорологическихъ наблю-

Широта 45° 7'

Мѣсяцы.	Барометръ.			Температура.							Вѣтеръ (дм.)			Осадки (дм.)		
	Сред.	Max.	Min.	7	1	9	Сред.	Max.	Abc. Min.	Сред. Min.	1	2	3	1	2	3
Январь . .	751.8	768.0	732.4	-5.4	-0.3	-4.6	-3.6	13.8	-30.9	-14.0	2.5	3.0	3.1	91	78	90
Февраль . .	750.5	770.2	721.7	-3.8	2.6	-2.3	-1.2	15.2	-22.1	-10.6	3.1	3.8	3.1	83	67	82
Мартъ . . .	748.5	764.2	733.9	0.9	9.3	3.3	4.5	25.9	-9.1	-2.2	1.3	3.7	3.1	91	65	86
Апрѣль . .	747.8	760.0	735.3	6.7	14.9	8.6	10.0	28.7	-8.6	0.8	0.4	7.3	7.0	86	59	82
Май	748.0	756.4	736.1	14.5	21.9	14.7	17.0	32.7	-3.6	7.1	10.2	11.8	10.8	82	62	86
Іюнь	746.2	754.4	738.1	18.4	25.6	17.6	20.3	37.1	-2.3	11.0	12.7	14.4	13.4	80	59	80
Іюль	745.7	753.8	735.0	20.9	29.5	20.6	23.7	39.0	-8.4	12.8	13.0	15.8	14.4	76	53	80
Августъ . .	746.5	755.8	735.8	19.6	30.1	20.7	23.3	40.1	-3.3	12.3	13.2	15.1	13.7	77	48	75
Сентябрь . .	749.5	761.2	736.1	13.0	24.0	15.0	17.3	36.4	-1.1	7.3	9.9	12.4	10.7	87	56	83
Октябрь . .	750.8	769.8	738.1	7.9	18.5	10.0	12.1	33.1	-3.3	4.3	7.6	10.0	8.3	93	63	90
Ноябрь . . .	751.0	768.2	736.3	1.0	8.2	2.7	4.3	23.8	-18.9	-2.1	5.1	6.4	5.6	94	75	93
Декабрь . .	751.5	768.2	729.0	1.9	3.0	1.6	0.3	14.7	-27.7	-10.1	3.9	4.7	4.1	91	76	93

Таблица составлена наблюдателемъ.

гонять овец на пастбище, а с другой стороны, и не позволять им
потенять работами.

Съ конца февраля средняя суточная температура начинает повышать-
ся, но, обыкновенно, не соблюдая при этомъ никакой постепенности,
а, напротивъ, съ большими скачками то въ ту, то въ другую сторону;
встрѣчаются, хотя и нечасто, случаи, когда температура въ одинъ день
также иногда случаются въ послѣднихъ числахъ апрѣля.

Съ 1-го мая по конецъ октября средняя суточная температура не па-
даетъ ниже 12° С., т. ч. лѣто чрезвычайно продолжительно—около 6 мѣ-
сяцевъ.

И Ц А

Средняя температура воздуха за 10 лѣтъ, по отдѣльнымъ мѣсяцамъ года.

Лопота 41⁹¹

Одн. точн.	Средн. вѣтр.			Подорожная вѣтр.			Число дней съ.			Темп.	
	1	0	7	1	0	5	1	0	5	1	0
2	3	8	1	1	1	0	1	0	1	1	2
19.3	12.4	8	6	—	—	6	9	4	15	26	
20.0	10.4	7	5	—	—	4	10	5	6	21	
30.9	17.2	10	4	—	—	5	11	4	2	15	
46.9	27.0	10	1	0	1	1	5	10	3	0.2	3
60.7	23.9	11	—	0	2	5	5	7	2	—	
72.6	36.2	12	—	0	1	8	4	4	1	—	
46.5	45.4	7	—	—	—	4	9	2	1	—	
37.0	26.8	5	—	0	1	3	13	1	1	—	
44.5	33.2	7	—	—	—	2	10	3	2	—	
52.5	45.6	9	0	4	—	1	8	6	1	0.2	3
20.3	11	4	—	0	4	6	10	2	4	10	
15.9	8	5	—	—	—	4	13	3	8	21	

Составитель таблицы И. И. Мухоморовъ.

Осень, съ средней суточной температурой выше 0° и ниже 12°C , наступаетъ въ послѣднихъ числахъ октября (въ среднемъ за 10 лѣтъ—22 го октября) и продолжается до первыхъ чиселъ декабря. Теплая и продолжительная осень чрезвычайно важна для сельского хозяйства, предоставляя всѣ удобства для выгоннаго содержанія скота и позволяя не торопиться съ осенними сельско-хозяйственными работами вообще, и съ уборкой кукурузы—въ частности. Осенняя пахота, обыкновенно, затягивается до середины декабря мѣсяца.

Зима наступаетъ со середины декабря мѣсяца. По большей части, зима бываетъ малоснѣжная и непродолжительная, иногда очень холодная, съ рѣзкими переходами, особенно когда дуетъ NO, но обыкновенно очень мягкая, съ частыми оттепелями. Средняя январская температура— 3.6°C .

Въ среднемъ, продолжительность зимняго періода (въ смыслѣ сельскохозяйственномъ) равняется 79 днямъ, весенняго—64 днямъ, лѣтняго—176 днямъ и осенняго—46 днямъ. Распределение и продолжительность времени года чрезвычайно благоприятны для воздѣлыванія сельско-хозяйственныхъ растений: вегетационный періодъ растягивается на 9—10 мѣсяцевъ.

Продолжительность времени года за 10 лѣтъ (1888—1897 г.)

Годы	Весн.	Лѣт.	Осен.	Зима
1888	31	183	40	84
1889	83	182	43	37
1890	33	163	34	93
1891	50	172	82	61
1892	69	183	32	82
1893	67	174	40	73
1894	54	180	26	103
1895	109	178	23	33
1896	62	180	64	60
1897	36	197	40	122
Среднее за 10 лѣтъ	64	176	46	79



Количество дней съ осалками равно 1889 по 1898 г.—101, при чемъ большая часть осалокъ приходится на мартъ, апрѣль, май, июнь и ноябрь, а на августъ и сентябрь. На августъ приходится наибольшее количество осалокъ. Что касается годового количества осалокъ, то за десятилѣтний періодъ выразивъ въ мѣсяцахъ, по своему обилію атмосферическимъ осадкамъ въ слѣдующемъ порядкѣ:

Июни	12,8%
Октябрь	12,7%
Ноябри	12,6%
Апрѣль	12,5%
Июли	12,4%
Сентябрь	12,3%
Августъ	12,2%
Мартъ	12,1%
Декабри	12,0%
Февраль	11,9%
Январь	11,8%

Приведенныя данныя свидѣтельствуютъ о томъ, что климатъ въ Сибѣ, хотя и отличается не пѣвн, при томъ же не имѣетъ особеннаго жаркаго климата, чрезвычайно благоприятнаго для земледѣлія.

Особенность эта — неравномерность осадковъ въ Сибѣ такъ — поемному, въ теченіе всего года постоянно чередуются между собою, и осадки не только поглощаются почвою, а не бывающаго случая при быстромъ одновременномъ выпаденіи, когда весенняя вода шумными потоками стекаетъ въ рѣчки и производя разрушительную работу.

Въ теченіе зимнихъ мѣсяцевъ почва не обезпечена влагою, что весеннія заморозки заставляютъ растения уже достаточно обезпеченныя влагою.

Май и июнь—мѣсяцы наиболѣе обильные осадками, и опасаться засухи въ это время почти никогда не приходится. Наиболѣе опаснымъ мѣсяцемъ является, въ этомъ отношеніи, апрѣль, и, кажется, что можно прослѣдить некоторую зависимость между урожанностью яровыхъ хлѣбовъ и количествомъ осадковъ въ этомъ мѣсяцѣ.

Сводъ метеорологическихъ данныхъ,

Широта 45°7'.

Г о д ы.	Барометръ.			Т е м п е р а т у р а.							Вѣт е ръ.			Опадо- къ.		
	Сред.	Max.	Min.	7	1	9	Сред.	Max.	Min.	Вѣт.	Сил.	Нап.	Сил.	7	1	9
1891	749.9	769.8	733.2	7.8	15.5	8.8	10.7	39.0	-20.1	4.1	7.0	9.0	8.5	85	62	86
1892	750.1	765.5	735.6	7.8	16.0	9.1	11.0	38.4	-24.5	3.8	7.9	9.2	8.2	85	62	87
1893	748.9	766.4	732.4	7.6	16.0	8.8	10.8	39.8	-25.8	4.2	—	—	—	—	—	—
1894	747.5	764.9	724.7	7.7	15.6	8.8	10.7	38.3	-30.5	4.6	8.0	10.0	8.6	87	67	88
1895	747.9	761.0	736.1	6.7	15.0	8.0	9.9	35.0	-22.1	1.6	7.8	10.2	8.4	90	68	90
1896	748.4	760.9	731.5	6.4	14.4	7.4	9.4	37.9	-30.3	3.6	7.5	9.0	7.0	89	66	89
1897	747.0	755.2	738.3	7.6	15.7	7.8	10.7	24.6	-14.0	5.5	7.8	10.5	8.0	91	68	89
1898	748.5	764.4	727.0	6.0	14.6	7.2	9.3	39.0	-28.6	3.1	7.4	9.0	7.8	89	65	88
1899	748.2	765.5	735	6.1	15.1	9.4	10.5	39.3	-22.7	4.5	7.0	9.5	8.5	88	61	88
1900	748.7	767.8	733.9	6.6	15.0	8.0	10.4	39.5	-25.5	3.5	7.5	9.1	8.5	90	69	89
Сред. за 10 л.	748.5	764.1	732.8	7.1	15.2	8.2	10.3	38.1	-23.0	4.1	—	—	—	—	—	—

Таблица составлена по дождюлетамъ.

ТАБЛИЦА

времени наступления времени года въ смыслѣ списка дождливостенномъ за 10 лѣтъ (1888—1897 г.).

	весна: суточ- перат.	лѣто: суточ- перат.	осень: суточ- перат. > 12° C.	зима: суточ- перат. < 0° C.	дождливость
1888	1 марта	21 апрѣл.	23 октяб.	—	—
1889	1 февр.	25 апрѣл.	24 октяб.	—	—
1890	28 февр.	24 апрѣл.	4 октяб.	27 ноябр.	—
1891	3 марта	22 апрѣл.	10 октяб.	1 январ.	—
1892	18 февр.	28 апрѣл.	28 октяб.	28 ноябр.	—, октяб. —0.7 —2.5°С —0.7
1893	21 февр.	29 апрѣл.	20 октяб.	8 декаб.	22 октяб. 28 апрѣл. —0.7 —0.8
1894	6 марта	28 апрѣл.	25 октяб.	20 ноябр.	19 сент. 17 апрѣл. —1.2 —5.8
1895	19 январ.	8 мая	2 ноябр.	27 ноябр.	2 ноябрі 23 апрѣл. —0.6 —2.4
1896	29 февр.	1 мая	28 октяб.	30 декаб.	16 октяб. 24 апрѣл. —2.7 —0.6
1897	26 марта	1 мая	14 октяб.	24 ноябр.	2 октяб. 11 —1.1 —0.1
Среднее за 10 лѣтъ	23 февр.	28 апрѣл.	22 октяб.	6 декаб.	—

1. Распределение земель по угодьямъ. Пути сообщенія, сообщенія и разстоянія отъ рынковъ. Арендованные участки.

Земли имѣнія, состоящія, какъ выше было сказано, изъ двухъ параллельныхъ, раздѣленныхъ между собою имѣніемъ графини Граббе, участковъ, почти перпендикулярныхъ къ рѣкѣ Кубани, распределяются слѣдующимъ образомъ по угодьямъ (данныя взяты по счету земледѣльческой ренты изъ годового отчета за 1897—98 г.):

барономъ В. Р. Штейнгель.

д Участокъ «Бейсугъ», арендованный у казаковъ станицы
Бѣломѣчетской, 4399 десятинъ.



Масштабъ 1000 саж. въ англійск. дюймѣ.



У поселенцевъ и служащихъ ст. Кубанск	126	»	600	»
Итого	9040	десятинамъ		

При разсматриваніи этихъ данныхъ особенно должно броситься въ глаза, что въ имѣніи совсѣмъ не имѣется неудобной земли. Что же касается количества земли подъ пастбищами и сѣнокосами, то это величины неосуществимыя. Въ имѣніи имѣются только 1000 десятинъ арендованныхъ земель для цѣлей овцеводства. Вся площадь собственной земли разбита на 5 хуторовъ: 1) «Хуторокъ», 2) «Федоровскій», 3) «Маринскій», 4) «Сергіевскій» и 5) «Ивановскій», усадьбы коихъ расположены въ разстояніяхъ отъ Главной Конторы въ «Хуторкѣ»: 6 верстъ, 12 верстъ, 18 верстъ и 10 верстъ.

Для всѣхъ этихъ хуторовъ инвентарь — какъ мертвый, такъ, болѣею частью, и живой — общій, распределяющійся изъ экономіи «Хуторокъ».

Постоянно нуждаясь, благодаря обширному овцеводству, въ большой площади пастбищъ, «Хуторокъ» принужденъ прибѣгать къ арендѣ пастбищныхъ участковъ на сторонѣ, иногда на значительномъ разстояніи, такъ, напримеръ, горный участокъ, арендуемый у Кубанскаго Войска, находится въ 130-ти верстахъ отъ «Хуторка», на главномъ Кавказскомъ хребтѣ, на высотѣ 6—7000 футовъ надъ уровнемъ моря. Кромѣ пастбищныхъ участковъ въ долгосрочной арендѣ у «Хуторка» состоятъ еще три крушныя имѣнія, оккупатируемыя такъ же, какъ и земли «Хуторка». Въ 25-ти верстахъ отъ Хуторка, вблизи станціи «Отрада-Кубанская», Владикавказской ж. д., арен-



Одним из владельцев имения Елизаветы Петровны Консуб, на 12 дѣль, с 1-го января 1895 года по 15 апреля 1902 года. Земли—5100 десятинъ. Арендная плата: первая шесть дѣль по 2 р., вторая шесть дѣль по 2 р. 50 к. десятина, съ правомъ распахки $\frac{1}{2}$ всей земли.

Въ 1894 году заключено условіе съ графиней А. А. Граббе, по которому ея имѣніе, раздѣляющее оба участка «Хуторка», заарендовано на 8 лѣтъ, съ 1-го января 1895 г. по 1 января 1902 года, съ платой по 21.000 руб. и съ правомъ распахивать $\frac{1}{2}$ часть и вырубать ежегодно 10 десятинъ. Контрактъ съ некоторыми измѣненіями возобновленъ еще на 8 лѣтъ, т. е. имѣніе заарендовано до 1-го января 1910 г. Въ юмечетскомъ имѣніи 4369 десятинъ, съ правомъ $\frac{1}{2}$ части распахки, по 2 р. 10 коп., на 8 лѣтъ. Имѣніе прорѣзывается линіей Владикавказской ж. д.; Кубанская отстоитъ отъ усадьбы и винокуреннаго завода на разстояніи 4-хъ верстъ. Винокуренный заводъ и ошени соединены съ этой станціей оторочной вѣтвью, а главная контора—телефономъ; съ Кубанской до усадьбы «Хуторка» проведено шоссе. Въ разстояніи 10 верстъ по ж. д. или по прекрасной грунтовой дорогѣ находится громадное торговое село Армавиръ—административный центръ Лабинскаго округа и торговый центръ всего округа. Сюда-же ежегодно стекаются изъ центральныхъ губерній массы рабочихъ, которые отсюда уже расходятся по Кубанской области, Терской области и Ставропольской губерніи. Главное мѣсто сбыта сѣльско-хозяйственныхъ продуктовъ, портъ Ростовъ на Дону, отстоитъ отъ имѣнія (считая по ж. д. отъ станціи Кубанской) на разстояніи 278 верстъ, затѣмъ портъ Новороссійскъ—357 верстъ.

Для сношенія между отдѣльными частями имѣнія служатъ прекрасныя грунтовая дороги, чрезвычайно удобныя, ровныя и достаточно сухія даже въ осеннее время. Только самую раннюю весною, во время распутицы, дороги бываютъ грязны, но, обыкновенно, не надолго и не на столько, чтобы стать непроѣздными. Особенно важно въ хозяйственномъ отношеніи, что осенніе пути сообщенія, когда производится отпущекъ проданнаго хлѣба и подвозка кукурузы на винокуренный заводъ, иначе говоря, когда происходитъ самое усиленное передвиженіе грузовъ, особеннаго затрудненія не представляютъ.





Возка, вообще, обходится дешево: если установишь за 10-ти-верстное разстояніе отъ 1 коп. до 2 к. съ пуда, смотря по состоянію дороги.

Для сношенія Главной Конторы съ отдѣльными частями и учрежденіями имѣнія, а также этихъ послѣднихъ между собой служитъ телефонная сѣть. Телефонъ служитъ также для передачи телеграммъ. Денги, получаемыя на станціи, передаются по телефону въ Главную Контору и отсюда посылаются по мѣсту назначенія.

Точно также по телефону передаются на станцію и денги, получаемыя изъ «Хуторка». Особенно-же незамѣнимую службу несетъ телефонъ для сельскаго хозяйства, сберегая много времени и труда при отъѣздѣ распоряженій на хутора и облегчая во всякое время переговоры съ приказчиками.

Ближайшая почтовая контора находится въ Армавирѣ, но простая корреспонденція сдается и получается на станціи Кубанской.

Съ Армавиромъ «Хуторокъ» находится въ постоянныхъ сношеніяхъ: ежедневно изъ Главной Конторы посылается артельщикъ, который сдаетъ и получаетъ заказную и денежную корреспонденцію, вноситъ акцизы за проданный спиртъ и исполняетъ всѣ банковыя порученія (въ Армавирѣ есть отдѣленіе Азовско-Донскаго банка и казначенство). Для развѣздовъ служащихъ по своимъ дѣламъ, а также по надобностямъ Главной Конторы, содержится развѣзжая конюшня, на которой имѣется 6 паръ лошадей и откуда лошадей получаютъ бесплатно, взявши предварительно ордеръ изъ Главной Конторы.





§ 6. Административное устройство и бытъ служащихъ.

Въ хозяйственномъ отношеніи имѣніе раздѣляется на слѣдующіе глав-


- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Отдѣлъ селѣвскаго хозяйства. | 4. Ректификаціонный заводъ |
| 2. Отдѣлъ садоводства и виноградарства. | 5. Скотопромышленность |
| 3. Отдѣлъ рыбного хозяйства. | 6. Конный заводъ |

Кроме того, имѣются слѣдующія части и вспомогательныя учрежденія, образующія особую организацію или составляющія отдѣльныя админи-

- | | |
|----------------------------------|---|
| 7. Главная Контора. | 11. Оранжерея, садъ и огороды |
| 8. Счетовое. | 12. Больница |
| 9. Механическія мастерскія. | 13. Школа |
| 14. Арендные земельные участки. | 14. Охрана и поимня |
| 15. Коневодство. | 15. Охота |
| 16. Счетное отдѣленіе в. завода. | 16. Магазины въ Москвѣ |
| 17. Амбары при в. заводу. | 17. Представительство въ Ростовѣ и т.д. |
| 18. Кирпичный заводъ. | 18. Электр. освѣщ. и телефоны |
| 19. Повазы винокур. завода. | 19. Бондарни |
| | 20. Птичникъ |

Во главѣ каждого изъ отдѣловъ стоитъ спеціальныи завѣдующій, на обязанности котораго лежитъ вся техническая сторона дѣла. Управление всѣми дѣлами имѣнія, а также счетоводство и отчетность по всѣмъ отдѣламъ сосредоточены въ Главной Конторѣ, съ главноуправляющимъ во главѣ. Задачи главноуправляющаго очень обширны и ответственны: въ его рукахъ фактически контроль всего хозяйства, онъ слѣдитъ за исполненіемъ всѣхъ завѣдующими своихъ обязанностей, за правильномъ и своевременномъ от-

четностью Главной Конторы, рассматриваетъ сметы





ты и отчеты заведующихъ отдѣлами, представляя ихъ на утверждение владѣльщика, утверждаетъ въ должности лицъ, приглашенныхъ на службу заведующими отдѣлами, и, вообще, служить посредникомъ во всѣхъ дѣлахъ между служащими и владѣльцемъ. Наиболѣе важные расходы, измѣненія и распоряженія въ дѣятельности отдѣловъ разсматриваются и разрѣшаются лично владѣльцемъ имѣнія. Наконецъ, въ кругъ дѣятельности главноуправляющаго входятъ всѣ болѣе крупныя покупки и продажи, а также распоряженія во всѣхъ случаяхъ, когда оно бываетъ нужно. Что касается распоряженій и организации каждаго изъ отдѣловъ въ частности, то объ этомъ будетъ сказано ниже, въ соотвѣствующихъ мѣстахъ.

Касаясь быта служащихъ въ имѣнии «Хуторокъ», надо сказать, что всѣ получаютъ бесплатное помѣщеніе съ отопленіемъ, освѣщеніемъ и мебелью. Квартіры семейныхъ состоятъ, болѣею частью, изъ комнатъ, частью саманныхъ, частью кирпичныхъ построекъ, холостые же получаютъ одну изъ комнатъ въ гостиницѣ или же въ другихъ помѣщеніяхъ.

Кромѣ опредѣленнаго, постояннаго жалованья служащие въ имѣнии получаютъ еще ежегодную премию, отчисляемую въ размѣрѣ извѣстнаго процента отъ чистаго годового дохода и распределяемую владѣльцемъ имѣнія совместно съ главноуправляющимъ и начальниками отдѣловъ. Такого рода награды доставляется возможность служащимъ дѣлать нѣкоторыя сбереженія, вызывается болѣе дѣятельное, горячее отношеніе къ своей дѣлу и стремленіе къ поднятію общей доходности имѣнія.

Ежегодно отчисляемая премія, по установленному владѣльцемъ имѣнія проценту чистаго дохода, достигаетъ довольно значительныхъ размѣровъ: за 1897—98 годъ она выразилась въ суммѣ 23083 р. 92 к.

Служащіе каждаго отдѣла пользуются еще продуктами производствъ своего отдѣла. Главноуправляющій пользуется всѣми продуктами имѣнія.

Небольшое количество земли сдается имѣніемъ въ аренду поселенцамъ, образующимъ три поселка:

- 1) нѣмецкую колонію Фриденгаль,
- 2) русскую колонію и
- 3) Ковалевъ хуторъ. Населеніе этихъ колоній, находясь въ земельной зависимости отъ «Ху-



торларъ, служивъ незамѣннымъ источникомъ рабочей силы, исполняя, болѣею частью, сѣвныя работы, а главнымъ образомъ, вѣдѣтвѣе безземелья, поселенныя являются работниками на исполныхъ началахъ или, по мѣстному выраженію,—скопщниками. Болѣе подробно оскопщницѣ мы будемъ говорить въ главѣ о рабочихъ, теперь же приведемъ только размѣръ арендной платы за землю подъ поселками.

Арендная плата за землю под усадьбой	24 р.	за дес
" "		

Кроме того, небольшая площадь земли сдается въ аренду подъ огородами. Арендаторами огородовъ являются болгары, которые, главнымъ образомъ, занимаются разведеніемъ капусты на низкихъ мѣстахъ, по берегу рукава Кубани, и платятъ за аренду 30 руб. за десятину.





Глава III

Отдѣлъ сельскаго хозяйства.

§ 1. Историческій очеркъ, организація земледѣлія и сѣвообороты

Переходя къ вопросу о системѣ полеводства, мы должны, прежде всего, замѣтить, что въ Новороссіи, въ степной и рѣдко населенной (562,0 кв. в. въ 1897 г.) практикуется переложная система и, преимущественно, въ степяхъ.

Въ особенности, это замѣчаніе вполне примѣнимо къ степямъ, которые, до послѣднихъ лѣтъ еще, на хлѣбное хозяйство, какъ на дѣло побочное, и занимались имъ лишь постольку, поскольку являлось необходимымъ для овцеводства. Въ степяхъ, прежде всего, занимались кормовъ и для удовлетворенія собственныхъ нуждъ, а также для продажи въ городахъ. Поэтому, имъ совершенно не нужны были ни удобрения, ни на хлѣбовъ, ни правильное чередованіе культуръ. Сѣвооборотъ имъ не нужно было, и тамъ, гдѣ по необходимости занимались хлѣбнымъ хозяйствомъ, сѣяли, какъ можно, меньше, оберегая скотъ отъ недостатка кормовъ и сѣнокосы.

Но, съ проведеніемъ Владикавказской ж. д. и ея вѣтви Тихорецкой, Новороссійскъ и съ поднятіемъ отъ того пункта ветви на Славянскъ, не разъ противъ прежняго, овцеводство уже плохо оплачивается, и овцы приходится отступать подальше отъ ж. д., въ степи, гдѣ больше чѣста, къ горамъ. Характеръ хозяйства мало-по-малу изменяется отъ овцеводства, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, послѣднее принимаетъ все болѣе правильную форму.

Мѣстное населеніе тоже не придерживается опредѣленной системы полеводства и опредѣленной сѣвы хлѣбовъ на поляхъ. Земледѣліе въ степяхъ много: гдѣ хотѣли, тамъ и пахали: на одномъ и томъ-же мѣстѣ, то въ годъ, то въ другой, пока получались сносы.



только замѣчать, что земля истощена и плохо родитъ, такъ этотъ участокъ бросали и переходили къ новому, съ которымъ поступали такъ же. Пока население свободно располагало землею, не терпѣло въ ней недостатка, а потому бѣзь особаго для себя стѣсненія могло оставлять въ залежи значительныя пространства земли, такой пріемъ возстановленія плодородія почвы быть возможенъ и допустимъ. Но, съ увеличеніемъ населенія и съ уменьшеніемъ, вслѣдствіе того, земельного надѣла, съ увеличеніемъ площади распаханной земли, количество земли, оставляемой для возстановленія плодородія въ залежи, все больше и больше сокращается, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, почва все больше и больше истощается, настойчиво требуя лучшаго обращенія и извѣстной, определенной системы.



Въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ, въ то время, къ которому относится основаніе «Хуторка», количество распаханныхъ земель было, сравнительно, невелико; громадныя площади еще не знавшей плуга и ѣлныя представлялись къ услугамъ скотоводства, какъ пастбища, или же служили сѣнокосами.

Земли имѣнія, при прежнихъ владѣльцахъ, почти не знали обработки; собственнаго хозяйства не велось, а вся земля славалась арендатору, ко-

торый производилъ незначительную запанку, а остальное эксплуатировалъ какъ пастбище.

Съ покупкой имѣнія барономъ Р. В. Штейнгель и основаніемъ «Хуторка», характеръ землепользованія сталъ измѣняться, но полеводство не сразу заняло первенствующее значеніе. Отсутствие рабочихъ рукъ, дешевизна земли и безводность высокой степи приводили къ тому, что центръ хозяйства лежалъ въ овцеводствѣ.

Постепенно съ организаціей имѣнія распашка увеличивалась, и завелся определенный сѣвооборотъ. Земли были разбиты на отдѣльныя поля.

Вслѣдствіе отсутствія луговъ и необходимости въ пастбищахъ для содержанія скота и овецъ, а съ другой стороны для поддержанія плодородія

П Л А Н Ъ


ИМѢНІЯ БАРОНА В. Р. ШТЕЙНГЕЛЬ.

«а, Собственный участокъ «Хуторокъ», 9040 дес.

б. Арендванный участокъ графини Граббе, 6072 дес.

Посѣвы 1899 года.

	Залежь.
	Сѣнь.
	Ониза пшеница.
	Врозда пшеница.
	Овесъ.
	Рожь озимая.
	Ряшенъ.
	Сѣль.
	Лѣсныя посѣвы.
	Лѣсъ.
	Кукуруза.
	Лѣсъ.
	Горчица.
	Посѣвы сѣнокошного.
	Пасовища.
	Коренники.
	Виноградники.
	Огороды.
	Земли, отданы въ аренду.



Масштабъ 1500 саж. въ англійск. дюймѣ.

почвы, залежная система хозяйства для данной местности осталась наиболее подходящей формой землепользования.

При организации землепользования имѣлось въ виду лишь установить такое отношеніе количества распаханной земли къ общей площади имѣнія какое не служило-бы къ истощенію почвы, а сохраняло-бы равновѣсіе плодородія. Если исключить земли, не входящія въ сѣвооборотъ, именно усадьбу, лѣсъ, пастбища при усадьбѣ и скотопромышленности, то площадь посява составитъ около $\frac{1}{4}$ части позем.

Что-же касается зависимости площади запашки отъ размѣровъ оленеводства, то таковой не существуетъ благодаря тому, что обширныя пастбища арендуются на сторонѣ.

Сѣвооборотъ, принятый въ 1886 г., сохранился въ главныхъ чертахъ и до настоящаго времени:

- 1) Ленъ, просо по пласту
- 2) Озимая пшеница
- 3) Кукуруза и подсолнухи
- 4) Озимая пшеница
- 5) Кукуруза.
- 6) Яровыя: овесъ, ячмень (съ подсѣвомъ травъ), пшеница, горчица и т. д.
- 7—21) Залежь.

Въ послѣдніе годы, когда аренда большихъ пространствъ стала деломъ болѣе труднымъ, и цѣны за землю возрасти, приходится заботиться о сохраненіи твердыхъ земель для оленеводства и, съ этой цѣлью, распахать болѣе молодую залежь, а для возстановленія плодородія почвы и очистки полей отъ сорныхъ травъ введенъ на двухъ хуторахъ черныи паръ.

Теперь рассмотримъ, какія выгоды представляетъ данный сѣвооборотъ:

- а) Возможность разводить болѣе цѣнныя растенія—пшеницу и кукурузу, которыя въ этой мѣстности представляютъ наиболѣе обезпеченные урожаи.
- б) Плодосмѣна.
- в) Очистка полей отъ сорныхъ травъ культурой пропашныхъ растеній.
- г) Распределеніе рабочей силы, какъ людей, такъ и животныхъ, по периодамъ.
- д) Использование отдѣльныхъ пластовъ почвы (благодаря различной глубинѣ вспашки).
- е) Подсѣвъ травъ.



2. Мертвый инвентарь

[illegible][illegible]

Наименование	Единица	Количество	Рубли	Коп.
Полосы (материал)				
Юбка				
Сарафан				
Белье				
Аксесуары				
Косметика				
Платки				
Салфетки				
Березовый деготь				
Косметика				
Платки				
Итого на сумму Р. С.				

Перевозочный материал	Количество	Рубли	Коп.
Материал			
Платки			
Юбка			
Сарафан			
Белье			
Аксесуары			
Косметика			
Платки			
Салфетки			
Березовый деготь			
Косметика			
Платки			
Итого на сумму Р. С.			

Упряжь, сѣла и проч.	1372	97
Инвентарь мастерской	3336	93
" кладовой экономіи	3864	11
" Мельнич. склада	770	27
" Складов.	1449	38
" пилнїи „Отрада“	361	10
" „Граббе“	122	72
" амбаровъ при ж. д.	232	84
" хлѣбо-пекарни	60	96
" мельницы и волокатки	240	
" свинарни	386	67
" винокуреннаго завода	7623	28
" очистн. отдѣленія и ректиф. завода	2078	30
" спиртового подвала	8132	74
" жел. дорожн. вѣтви	300	30
" Главной Конторы и кабинета владѣльца	612	30
" отд. винодѣліи	1053	90
" гостиницы	104	94
"	373	78
"	933	47
" метеорологическ. станціи	123	38
" скаковой конюшни	3476	20
Мебель, посуда и проч. при квартирахъ служащихъ	6407	82
Разнаго имущества	180	76
Пожарное депо.	842	97
Гостиница	187	24
Зерносушилка съ зданіемъ	2234	9
Итого Р. С.	100083	33

Спискомъ не охватываются и некоторые замѣланы относительно машинъ, на которыхъ мѣстами практична изработка особенныхъ, определенныхъ изделий. Двики спопользуются хотя и числятся въ инвентарѣ «Хутора», но въ послѣднее время почти не применяются почти потому, что часто бываетъ леглый хлѣбъ, а главное — вследствие неудовлетворительной работы. Сложная конструкція машинъ влечетъ за собою частыя поломки и простои машинъ, требуетъ постоянного присутствія при работѣ опытнаго, хорошаго

стояннато мастера и, вследствие этого, сноповязалки не рентируются. Кроме всего этого, снопы получаются плохо и слабо связанными и при укладывании в скирды разсыпаются. Эти неудобства заставили, послѣ многократныхъ попытокъ, совершенно отказаться отъ примѣненія сноповязалокъ.

Зато, простыя жнеи употребляются съ большимъ успѣхомъ, особенно при уборки леглаго хлѣба, который рабочіе, обыкновенно, не соглашаются убирать вовсе, или запрашиваютъ невозможно высокую цѣну.

Полеглый хлѣбъ часто не стоитъ убирать въ снопы, и, въ этомъ случаѣ, жатки служатъ незамѣнимую службу. Кроме того, жнеи служатъ для уборки льна, горчицы, сѣмянной люцерны, ячменя, вообще, тѣхъ хлѣбовъ, которые требуютъ вязки; вязальщиковъ же бываетъ чрезвычайно трудно найти.

Сѣнокосилки имѣютъ гораздо меньше значенія: вследствие обильнаго количества кротовыхъ и слѣпцовыхъ кочекъ на степи, а, вмѣстѣ съ тѣмъ, такихъ сорныхъ растений, какъ, сурепка и бѣлая горчица, часто ломаются ножи и, благодаря этимъ причинамъ, машинная работа не удешевляется. Кроме того, самое качество работы неудовлетворительно: сѣнокосилки не оставляютъ скошенную траву въ рядахъ, что необходимо при уборкѣ люцерны, а сильно разбрасываютъ въ стороны и вызываютъ этимъ необходимость пускать вслѣдъ за собой конныя грабли, что, разумеется, удорожаетъ работу. Только одно преимущество остается за сѣнокосилками передъ ручной уборкой травъ,—это то, что она можетъ работать на любыхъ мѣстахъ, гдѣ косари или совершенно отказываются убирать или просятъ большую цѣну, такъ, напримѣръ, на сильно разросшихся бурьянахъ, бобовникахъ и т. п. Кроме того, сѣнокосилка, въ качествѣ конкурента на рабочія руки, часто, при очень высокихъ цѣнахъ, способствуетъ ихъ пониженію. Такую же роль играютъ иногда и жатвенныя машины.

Что касается конныхъ грабель, то послѣднія, несомнѣнно, сильно удешевляютъ работу, но ухудшаютъ качество сѣна, сгребая много всякаго сора—земли, корней кукурузы и т. п. Конныя грабли пускаются только въ тѣхъ случаяхъ, когда трудно нанять гребцовъ и они дороги, зато они постоянно служатъ спутниками сѣнокосилокъ и идутъ вслѣдъ за ними.

Для ремонта сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій при имѣніи содержится большая мастерская, описаніе которой помѣщено ниже, въ главѣ IX-ой.

§ 3. Живой инвентарь.

На 1 октября 1898 г. въ имѣніи состояло слѣдующее количество
разнаго скота:

	Количество	Цена 1 гол.	Рубли	Коп.
I. Рогатый скотъ:				
Коровъ Шаролеъ	2	50	100	—
„ „ „	1	40	40	—
Быковъ	394	39	23040	—
Козы	110	31	3410	—
Пастухъ	7	—	355	—
Пастухъ 2 1/2 гол.	38	29	1102	—
„ 1 1/2 „	41	20	820	—
„ 1/2 „	28	12	336	—
Коровъ 2 1/2 „	40	21	840	—
„ 1 1/2 „	42	14	588	—
„ 1/2 „	40	8	320	—
Итого	640	—	31180	—
II. Верблюды	1	60	60	—
III. Лошади.				
РАБОЧИЯ:				
Мерзень	122	50	6100	—
Кобылы	76	—	3800	—
Итого	198	—	9900	—
ТАЛАННЫЯ:				
Жеребенокъ гол.	9	—	1030	—
„ 2 1/2 гол.	11	40	440	—
„ 1 1/2 „	8	30	240	—
„ 1/2 „	31	15	465	—
Кобылы, старыя	100	50	5000	—
„ 2 1/2 гол.	17	40	680	—
„ 1 1/2 „	15	30	450	—
„ 1/2 „	31	15	465	—
Итого	226	—	8830	—

	Кол-во шт.	Продажа руб.	Коп.
IV Овцы			
Бараны, взрослые	12	120	20
" " тарель	100	1000	00
" " " "	10	100	00
" " молодых	10	100	00
Маток, старых	100	1000	20
" " молодых	100	1000	00
" " три овец	100	1000	00
Вздухов, старых	100	1000	00
" " молодых	50	500	00
Итого 1898 г.	720	7200	00
Коп.	0	000	00
Итого	720	7200	00
V. Свиньи.			
Копро, старых	10	100	00
" 1 2 -	10	100	00
" 1 -	10	100	00
" 1 2 -	10	100	00
Маток	100	1000	00
Свины	100	1000	00
Подсвинков	100	1000	00
Поросят	100	1000	00
Итого	400	4000	00
Всего скота въ имѣніи			
Рогатого	100	1000	00
Верхнею	10	100	00
Лошадям	100	1000	00
Овецъ	2200	22000	00
Свиней	400	4000	00
Итого всего скота	2700	27000	00

что составляетъ на десятину собственной земли 22 руб. 70 коп.

Въ настоящее время занимаемся только рассмотрѣніемъ рогатого скота, тогда какъ вопросу о разведеніи въ имѣніи рабочихъ лошадей, т. е. коневодству, такъ же, какъ и пользовательному скоту, отведены отдѣльныя главы.

Рабочимъ скотомъ являются, преимущественно, волы, а затѣмъ лошади.

Волу отдается предпочтеніе передъ лошадьми по тремъ причинамъ: во 1-хъ, какъ мѣстное населеніе, такъ и большинство пришлыхъ рабочихъ—малороссы и потому издавна привыкли работать, главнымъ образомъ, на волахъ; во 2-хъ, содержаніе воловъ обходится дешевле содержанія лошадей; а во 3-хъ, волы и бракован не терять своей цѣнности, поступая на откормъ.

Волы составляютъ 74,9%, а лошади 25,1% всего количества рабочаго скота.

Лошадей содержатъ въ имѣніи для разъѣздовъ и для болѣе мелкихъ работъ, требующихъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, извѣстной быстроты, какъ-то: бороньба, посѣвъ, возка зерна, тогда какъ на воловъ возлагаются всѣ болѣе тяжелыя, трудныя работы: пахота, запашка, укатываніе, возка сѣна, служба при молотилкахъ и т. п.

Расходъ рабочей силы помѣсячно за 1897—1898 г.

Мѣсяцъ	Лошадямъ			Воламъ		
	На суммъ			На суммъ		
	Дней	Руб.	Коп.	Дней	Руб.	Коп.
Октябрь 1897	871	207	73	3023	907	30
Ноябрь . . .	321	120	23	826	247	80
Декабрь . . .	304	148	30	802	240	60
Январь 1898 .	633	163	73	824	247	20
Февраль . . .	361	90	23	123	126	90
Мартъ . . .	1271	317	73	2241	672	30
Апрѣль . . .	1147	336	73	3432	1029	60
Май . . .	1363	390	73	2720	816	
Іюнь . . .	1402	330	30	2022	606	60
Іюль . . .	1078	213	60	2187	636	10
Августъ . . .	2070	317	30	3338 ¹ / ₂	1001	33
Сентябрь . . .	1213	360	73	1433	1330	30
Итого	14776	3630	10	26273	7882	63

Изъ этой таблички видно, что въ степномъ хозяйствѣ, начиная съ ноября по мартъ, какъ лошади, такъ и скотъ работаютъ только въ остальное время года. Остальные же 8 мѣсяцевъ работа скота довольно равномерно, и ее много. Наибольшее количество скота требуется въ апрѣлѣ, августѣ и сентябрѣ мѣсяцахъ, когда главные полевые работы и приходится справиться съ ихъ выполнениемъ.



Рабочіе волы

Волы въ южной Россіи различаются по типу, различіе въ строеніи встрѣчающагося въ Кубанской области 1) типъ степной, 2) типъ красного калмыкаго, и 3) типъ горского (Кавказскаго).

Сѣрый степной или черноморскій скотъ состоитъ изъ скота сѣраго украинскаго скота.

Наружный типъ черноморскаго скота можно приблизительно охарактеризовать слѣдующимъ образомъ: красная рога, красная масть сѣрая, разнообразныхъ окрасовъ, голова большая, до темно-стального, громадине красиво поставлены рога, сильные ноги, могучее развитіе передъ.

По словамъ проф. В. К. Хлюдинскаго («Очеркъ животноводства степного скота». Сельское хозяйство и лѣсоводство. 1883).

Хорошия качества южно-русскаго сѣраго скота, какъ скота рабочихъ, заключаются въ его грубоокостности, сильной концентрации, приспособленности къ продолжительному и быстрому ходу. Слабость южно-русскихъ животныхъ выражается въ невпечатлительности, неспособности къ обученію къ заботѣванію, въ неприхотливости къ корму и къ продолжительной работѣ.

Красный калмыцкій скотъ нѣсколько мельче степнаго скота, но его характерная, красная; рога полумѣсяцемъ, ноги низкія и крѣпкія. Калмыцкій скотъ отличается болѣею способностью къ откорму, нежели степной черноморскій.



Третій типъ—скотъ горскій—хотя и встрѣчается довольно часто, но, по сравненію съ 2-мя первыми породами, имѣетъ небольшое экономическое значеніе.

Горскій скотъ небольшого роста, масть различная, рога небольшіе, направленные концами внутрь, ноги короткія и крѣпкія.

Съ 1887 года были попытки въ имѣніи улучшить сѣрый скотъ скрещиваніемъ съ производителями Шаролезской породы. Попытка эта оказалась довольно удачною: метисы болѣе скороспѣлы и ранѣе пригодны въ работу, чѣмъ сѣрый украинскій скотъ.

Въ три года они считаются уже достигшими рабочаго возраста, тогда какъ мѣстный скотъ ранѣе 4-хъ лѣтъ въ работу не поступаетъ.

Зато, метисы болѣе требовательны къ корму и уходу, обладаютъ болѣе нежной кожей, что въ отношеніи работъ нужно считать большимъ недостаткомъ, и такіе волы скоро натираютъ ярмами шею, чего у мѣстнаго скота не замѣчается. Кромѣ того, метисы оказываются менѣе устойчивыми противъ чумы.

Кормленіе рабочихъ воловъ производится очень несложно. Зимой они получаютъ 1 пудъ кормовой свеклы, иногда барду, смотря по обстоятельствамъ, и лучшее сѣно вволю. Обѣдая отъ нихъ поступаютъ гулевому скоту. Когда вырастетъ вполне хорошій свѣжій кормъ въ степи, рабочихъ воловъ выгоняютъ на пастбище и пасутъ до 1 ноября.

Для полученія ремонтныхъ быковъ содержится стадо коровъ, и телята выпаиваются подъ матерью. Но, разумѣется, свое стадо въ 113 коровъ не можетъ быть достаточно для полного обремонтiroванія всего рабочаго скота, и около ста быковъ ежегодно приходится покупать на сторонѣ. Покупки производятся по сосѣднимъ станицамъ, на ярмаркахъ, при чемъ предпочитаютъ брать воловъ въ возрастѣ 6—7 лѣтъ, такъ какъ молодые пороже расцѣниваются и хуже бываютъ выѣзжаны, а купленныя животныя должны немедленно поступать въ работу. Покупка обходится въ среднемъ—40 рублей.



Расходъ корма на 1 голову рабочаго скота за 6 лѣтъ.

Г о д ы	1892/93	1893/94	1894/95	1895/96	1896/97	1897/98	Среднее
Количество скота	376	340	372	300	306	393	
Сѣна	189 пд. 32 ф.	145 пд. 31 ф.	103 пд. 31 ф.	107 пд. 28 ф.	103 пд. 38 ф.	77 пд. 24 ф.	121 пд. 17 ф.
Концентрирован. корма	72 коп.	55.2 к.	68.6 к	81.6 к	61	88.6 к	88.4 к
Грубaго корма и корне- плодовъ	—	—	—	79.9 к	—	51.8 к	110 к
Соли	12.3 ф.	8.5 ф.	8.7 ф	4.9 ф	3 ф	3.5 ф	6.8 ф

Расходъ корма на 1 голову гулевого скота за 6 лѣтъ.

Г о д ы	1892/93	1893/94	1894/95	1895/96	1896/97	1897/98	Среднее
Количество скота	231	193	234	171	108	181	
Сѣна	81 пд. 22 ф.	70 пд. 31 ф.	67 пд. 12 ф.	11 пд. 5 ф.	27 пд. 2 ф.	27 пд. 2 ф.	22 пд. 12 ф.
Концентрирован. корма	64.4 к.	47.7 к	110	47 коп.	50.18	100.00	68.38
Грубaго корма	31.2 к.	—	9 коп.	11	14.7	70.00	20.00
Соли	5.9 ф.	9 ф.	13.12	1.00	1.00	1.00	9.18

Къ 10 годамъ, осенью, волы выбраковываются, ставятся на четыре зимнихъ мѣсяца: ноябрь, декабрь, январь и февраль—на откормъ, при чемъ получаютъ барду, свекловицу и дерть, и затѣмъ продаются или на скотопромышленность, или въ Петербургъ, приблизительно по 55 руб. Такъ какъ откормъ обходится около 15 руб. на голову, то, слѣдовательно, покупная цѣна возвращается при продажѣ полная.

Изъ болѣзней рогатаго скота самая страшная, но къ счастью рѣдкая—чума. Болѣе часто скотъ страдаетъ вздутиемъ брюха и кровавой мочей или, по мѣстному выраженію, чихиремъ. Последняя болѣзнь уноситъ ежегодно не мало жертвъ.



Народное названіе этой болѣзни «чихирь» дано потому, что моча больного скота напоминаетъ, по цвѣту и густотѣ, красное кавказское вино чихирь. Въ Кубанской области «чихирь», обыкновенно, появляется въ концѣ юня и продолжается до первыхъ чиселъ октября, хотя къ концу ослабѣваетъ. Самое широкое распространеніе «кровавой мочи» совпадаетъ съ наступленіемъ лѣтнихъ жаровъ. Народъ приписываетъ причину заболѣванія появленію ржавчины на травѣ, послѣ обильной росы. Распространеніе болѣзни прекращается, обыкновенно, съ перемѣной пастбища.

Заслуживаетъ вниманія еще и то обстоятельство, что до лѣтнихъ жаровъ и послѣ нихъ скотъ безнаказанно пасется на тѣхъ же самыхъ пастбищахъ и не заболѣваетъ «кровавой мочой».

Для подачи первой помощи заболѣвшимъ животнымъ экономія имѣетъ постоянного ветеринарнаго фельдшера; въ серьезныхъ случаяхъ всегда есть возможность пригласить изъ Армавира ветеринарнаго врача.

Отходъ въ 1897—1898 г. составлялъ 26 головъ, что составляетъ 2,76% всего количества рабочаго скота.



§ 4. Постройки.

Преобладающаго типа построекъ въ «Хуторкѣ» найти трудно: постройки всевозможныя—кирпичныя, деревянныя, саманныя и такъ называемыя «турлучныя», смотря по назначенію, которому онѣ служатъ.

Всѣ солидныя техническія постройки и большинство жилыхъ домовъ построены изъ кирпича и крыты черепицей, но послѣднихъ, т. е. жилыхъ домовъ, есть очень много также и саманныхъ. Деревянными постройками являются, исключительно, лишь хлѣбныя амбары, такъ какъ лѣсъ дорогъ.



Хозяйственные постройки, какъ-то: бани, конюшни, овчарни и казармы для рабочихъ и т. п. строятся, исключительно, турлучиныя, такъ какъ, благодаря ихъ простотѣ и дешевизнѣ, съ ними неминуемо конкурировать въ этихъ отношеніяхъ ни одному изъ другихъ типовъ построекъ. Турлучиныя постройки дѣлаются слѣдующимъ образомъ: деревянные столбы вбиваются въ землю на $1\frac{1}{2}$ арш. глубины и располагаются одинъ отъ другаго на разстояніи 3 арш. Въ столбы вдавливаются тонкія глиняныя трубки, обитыя хворостомъ (турлукомъ)—лозой или орѣшникомъ. Вънутренній стѣнъ 3 раза обмазывается глиной, размѣшанной пополамъ съ известью. Въ лучшихъ построекъ глина перемеживается со щебнемъ. Сверху стѣны обиваются обгонъ, ставятся стропила, кроется крыша дранью или соломой, и постройка готова. Правда, она довольно легка, съ холоднымъ поломъ, и не очень теплая, но, при здѣшнемъ климатѣ, въ ней и скотина живутъ въ такихъ турлучинахъ помѣщеніяхъ безъ какихъ-либо лишеній. Главнымъ достоинствомъ турлучиной постройки, благодаря которому она нашла себѣ такое широкое распространеніе въ «Хулу», конечно, является, спорно, служить ей крайняя дешевизна. Вотъ, для примѣра, расчетъ на казарма въ 8 комнатъ

Турлукъ	154 р. 89
Брусъ, доски и латы	383 » 27
Кирпичъ на печи	11 »
Жельзо	26 » 90
Возка матеріала	10 » 84
Работа	196 » 89
Кладка печи	43 »
Мазка	» »
Крыша: матеріалъ и работа	70 » 90
Внутренняя отдѣлка	26 » 37
Разный расходъ	80 » 93
<hr/>	
Итого	1058 р. 57

ВѢДОМОСТЬ

зданій и сооруженій въ имѣніи барона В. Р. Штейнгель на
1-ое октября 1898 года.

Усадьба владельца 34994 р. 04 к



Опшн

Главная Контора	16461 р. 88 к.	
Домъ Главноуправл. со службами	15773 » 08 »	
» Бухгалтера	5632 » 70 »	
Зданіе для школы и гостиницы и службы при немъ	10465 » 86 »	
Больница со службами	27275 » 09 »	
	<hr/>	75608 р. 61 к.

Садъ, дворъ и улица.

Оранжерея, домъ садовника	7627 р. 13 к.	
Баня новая	10195 » — »	
		17822 » 13 к.

Водоснабженіе въ «Хуторкѣ».

Водопроводъ, баки и проч.	8590 » 38 »
-----------------------------------	-------------

Жельзно-дорожная вѣтвь.

Жельзно-дорожное полотно на протяженіи 4-хъ верстъ и прочее	23903 » 80 »
--	--------------

Сельское хозяйство.

А. «Хуторокъ».

Домъ управляющаго сельск. хозяйствомъ и квартиры остальныхъ служащ. отдѣла сельск. хозяйства, казармы для рабочихъ и службы	28318 р. 17 к.
Хлѣбо-пекарня, саманная	1114 » 35 »
Конюшни, базы	7141 » 36 »
Сараи и навѣсы	10789 » 75 »
Коровники	325 » 51 »
Амбары и погвалы	13220 » 33 »
Мастерская	5186 » 18 »

В. Маринскіи хуторъ.

Жилыя помѣщенія, амбары, овчарни и прочія постройки .	18229 » 82 »
---	--------------

С. Сергеевскій хуторъ

Жилыя помѣшенія, овчарни, амбары и прочія постройки 22954 р . 12

Д. Ивановскій хуторъ

Жилыя помѣшенія, овчарня и проч. 7278 р . 12

Е. Федоровскій хуторъ

Жилыя помѣшенія, овчарни, свинарни и службы 1775 р . 12

Ф. На арендованномъ участкѣ у графа Коцеби

Жилыя помѣшенія, овчарни, амбары. 13793 р . 12

Г. На арендованномъ участкѣ у граф. Граббе

2 овчарни на стропилахъ 1512 р . 14

Н. Поселокъ

50 хатъ съ дворами, по 30 р. 1500 р . —

Кирпичный заводъ. 2922 р . 37

Мельница 12 р . —

Ректификаціонный заводъ. 48172 р . 9

Зданія винокуреннаго завода 47797 р . —

Водопроводъ изъ р. Кубани 22748 р . 40

Сооруженія для скотопромышленности

Сараи для быковъ, жилыя помѣшенія, амбары, бойни,
вѣсы Фербенкса и прочее. 78473 р . 10

Всего 940572 р . 20

§ 5. Администрація отуѣла сельскаго хозяйства и организація рабочихъ силъ.

Во главѣ отдѣла сельскаго хозяйства находится заведующій и его помощникъ, которые руководятъ всѣми дѣлами своего отдѣла. Оба съ высшимъ сельско-хозяйственнымъ образованіемъ. Непосредственными исполнителями ихъ распоряженій являются пять приказчи-





ковъ, живущіе на хуторахъ: одинъ на Федоровскомъ и одинъ на Маринскомъ, а другіе — въ арендованныхъ имѣніяхъ: въ имѣніи Граббе, въ имѣніи «Отрада» и на участкѣ Бейсугъ. Приказчики являются фактическими организаторами полевыхъ работъ;

на ихъ обязанности лежитъ веденіе полевого хозяйства на основаніи плана, выработаннаго завѣдующимъ, точное исполненіе всѣхъ возложенныхъ порученій и неуклонное слѣдованіе предписанію. Приказчики выбираются, обыкновенно, изъ старшихъ рабочихъ; они должны быть люди грамотные, здоровые, энергичные, смѣшленные и, главное, хорошо дисциплинированные.

Это послѣднее качество чрезвычайно важно и безусловно необходимо. При громадныхъ разстояніяхъ, на какія раскидываются работы (самыя дальнія собственныя поля отстоятъ отъ усадьбы на 20 верстъ, имѣніе «Отрада» лежитъ въ 25-ти верстахъ отъ «Хуторка», а участокъ Бейсугъ на разстояніи 150 верстъ), нѣтъ никакой возможности завѣдующему и его



помощнику ежедневно лично наблюдать за ходомъ работъ и весьма важно быть увѣренными, что ихъ распоряженія будутъ исполнены въ точности, безъ измѣненій. Каждый приказчикъ имѣетъ ключника, вѣдающаго приходы и расходы всѣхъ товаровъ и продуктовъ въ данномъ хуторѣ, воловика, подъ наблюденіемъ котораго находятся рабочіе волы и необходимое количество старшихъ рабочихъ, которые набираются изъ наиболѣе смѣшленныхъ и непремѣнно грамотныхъ рабочихъ и которые являются непосредственными распорядителями и надсмотрщиками за работами на самомъ мѣстѣ ихъ производства.



(Овцеводствомъ завѣдуетъ овцеводъ, живущій на самомъ дальнемъ изъ собственныхъ хуторовъ, Сергіевскомъ, гдѣ, главнымъ образомъ, сосредоточено все овцеводство. Овцеводъ имѣетъ помощника, нѣсколько

человѣкъ, атамановъ, козеника и цѣлый большой штатъ служанихъ, о которомъ подробно будетъ сказано въ главѣ «Овцеводство».

Охрана лѣса и наблюденіе за лѣсными работами возложены на лѣсника и двухъ подѣсовициковъ, живущихъ въ центрѣ лѣса; тамъ же находится и пастухъ, котораго не слѣдуетъ считать особымъ работникомъ.

Расходы на администрацію составляютъ, въ среднемъ за послѣднія пять лѣтъ, 10390 р. 84 к. въ годъ, сумма же общихъ расходовъ по экономическому управленію въ отчетномъ 1897—1898 г. равнялась 67303 р. 09 к., причемъ, почти половину этой суммы—32630 р. 63 к. составляютъ, такъ называемые, общіе расходы, т. е. такіе расходы имѣнія, которые общи для всѣхъ отдѣловъ и потому распределяются по отдѣламъ пропорціонально ихъ расходамъ.

Прилагаемая таблица даетъ раздѣленіе расходовъ по экономическому управленію, администраціи и количеству общихъ расходовъ за послѣднія пять лѣтъ.

Годы отчетовъ.	Система имѣнія и хозяйства всего имѣнія		Часть общихъ расходовъ				Система экономическ. управлен.			
	Всего.		Всего.				Всего.			
	Руб.	Коп.	Руб.	Коп.	На 1 дес.	На 1 дес.	Руб.	Коп.	На 1 дес.	На 1 дес.
1893—94	12206	25	1	2	887	3	53301	63	5	89
1894—95	8509	45	1	2	900	8	48907	18		
1895—96	9245	88	1	02	17372	86	52233	01		
1896—97	10390	75	1	01	2543	22	58608	31	5	26
1897—98	11400	73	1	2	20971	12	67303	09		24
Среднее	10390	84	1	15	20971	12	58608	04	6	20

Административный персоналъ отдѣла сельскаго хозяйства.

Годовой окладъ

1) Завѣдующій отдѣломъ	3600 руб.
2) Помощникъ завѣдующаго	1200 »
3) Конторщикъ экономіи	480 »
4) Табельщикъ экономіи	420 »
5) Кладовщикъ экономіи	300 »
6) Приказчикъ на Федоровскомъ хуторѣ	480 »
7) Приказчикъ на Марьинскомъ хуторѣ	600 »
8) Приказчикъ на арендов. им. Коцебу «Отрада- Кубанская»	750 »
9) Приказчикъ на арендов. им. Граббе.	480 »
10) Приказчикъ на арендов. участкѣ «Бейсугъ»	480 »
11) Лѣсничій экономическаго лѣса	300 »
12) Овцеводъ	720 »
13) Помощникъ овцевода	480 »
14) Атаманъ овцеводства	600 »
15) Завѣдующій экономической мастерской	1500 »
16) Помощникъ завѣдующаго мастерской	600 »
17) Табельщикъ мастерской	420 »
18) Мельникъ и машинистъ при мельницѣ и эконо- мической водокачкѣ	576 »

Организація рабочихъ силъ.



При орга
страціи имѣнія
съ значительными затрудненіями

приходилось не ра

Вначатѣ, въ рабочихъ ощущался большой недостатокъ рабочей силы въ населеніе—казаки и жители селенія Кубане, занятые своимъ хозяйствомъ, были недоступны для хозяйства рабочихъ рукъ, будучи заняты своимъ хозяйствомъ, въ достаточной степени обеспечивавшей себя продуктами своего хозяйства, чужаго люда еще совсѣмъ не являлось.

Случалась необходимость посылать за наемкомъ срочныхъ рабочихъ въ Воронежскую и Харьковскую губерніи, причемъ расходы на дорогу достигали до 150—160 рублей въ годъ.

На поденную и сдѣльную работу, въ крайнихъ случаяхъ, приходилось привозить большія партіи рабочихъ изъ Ростова.

Въ настоящее время въ рабочихъ рукахъ почти не ощущается недостатка: рабочіе стекаются ко времени уборки травъ и хлѣба массами изъ внутреннихъ губерній Россіи—Харьковской, Воронежской, Курской, Черниговской и Полтавской.

Биржами труда служатъ нѣкоторыя большія селенія и станицы, какъ «Хуторка», на примѣръ, селенія: Армавиръ, Старо-Михайловка, Ново-Михайловка.

ювка и станицы—Кавказская, Тихорецкая, гдѣ въ воскресные дни на базарѣ устанавливается цѣна на поденную работу, въ зависимости отъ общаго регулятора цѣны—спроса и предложенія. Смотря по надобности, въ одинъ или нѣсколько изъ названныхъ пунктовъ каждое воскресенье посылаются наемщики, которые составляютъ большія партіи людей и развозятъ ихъ на мажарахъ по хуторамъ, непосредственно въ степь, на мѣста работъ, гдѣ къ тому времени уже устраиваются таборы, съ временной кухней, соломенными палашами, рабочимъ скотомъ и нужными, въ данную минуту, машинами и орудіями.



Наемка производится на недѣлю, по истеченіи которой цѣны могутъ измѣниться, и договоръ заключается вновь. По мѣрѣ движенія и перемѣщенія работъ въ степи кочуетъ одновременно и таборъ. Начальникомъ табора является старшій рабочій, который распределяетъ рабочихъ по мѣстамъ, наблюдаетъ за правильностью работъ и за порядкомъ на таборѣ. На его же отвѣтственности лежитъ весь живой и мертвый инвентарь табора.

Срочные и годовые рабочіе нанимаются, исключительно, въ конторѣ экономіи и состоятъ также изъ пришлаго элемента.

Вообще, рабочіе раздѣляются на годовыхъ, сроковыхъ и поденныхъ, причемъ рабочіе первыхъ двухъ категорій, въ свою очередь, дѣлятся на штатныхъ рабочихъ и рабочихъ по наряду. Штатными рабочими называются гдѣ изъ годовыхъ или сроковыхъ рабочихъ, которые имѣютъ опредѣленное назначеніе и круглый годъ исполняютъ одну и ту же работу, какъ-то: конюхи, табунщики, воловники, кухаря, кучера, сторожа, свинари, чабаны и старшіе рабочіе, имѣющіе надзоръ за другими рабочими. Рабочіе же по наряду работаютъ наравнѣ съ поденными и каждый день ставятся на работы старшими рабочими, смотря по надобности.

Многія работы, кромѣ того, при которыхъ трудно констатировать интенсивность труда и добросовѣстное отношеніе къ дѣлу, сдаются сдѣльно; къ такимъ работамъ относятся уборка хлѣбовъ и травъ, уборка кукурузы, очистка зерна, возка зерна съ молотилокъ въ амбары и проч. и проч.

Что касается качества работы, то можно сказать, что срочные и годовые рабочие вполнѣ удовлетворяютъ требованіямъ хозяйства, чего нельзя сказать про рабочихъ полныхъ и слѣльныхъ. Эти послѣдніе требуютъ за собой постоянного бдительнаго надзора.

Годовые и срочные слѣльные рабочие

на экономическомъ хозяйствѣ

Личмаши при игольницѣ	120 руб.
» маткахъ	180 »
Чесальщицы	90—95 »
Кухари	60 »

Табунщики, при семейномъ содержаніи

Табунщики старшіе	120 руб.
» младшіе	90 »
Кучера, на своихъ харчахъ	—
Сторожа, на экономическихъ харчахъ	75—80 »
Старшіе рабочіе и объѣздки	180—240 »

на экономическомъ продовольствіи и, кромѣ того, имъ выдается годовая премія отъ 30 до 100 руб.

Годовые рабочіе по наряду 85—100 руб.

примеч. жалованье распределяется такимъ образомъ, чтобы $\frac{1}{2}$ приходилась за зиму, а $\frac{1}{2}$ за лѣто, въ виду того, что тогда они больше заинтересованы прожить свой полный срокъ, иначе же многіе бросаютъ лѣтомъ службу и уходятъ работать на сторону, прельщаясь значительной полнѣнной и слѣльной платой въ лѣтніе мѣсяцы.

Срочные рабочіе нанимаются съ 1 марта или съ 1 апрѣля и по 1 ноября за 65—75 руб. и 55—65 руб. Общее количество годовыхъ и срочныхъ экономическихъ рабочихъ было въ 1897—1898 отчетномъ году 375 человѣкъ, на жалованье которыхъ было израсходовано 40.748 руб. 14 коп.

Экономическое продовольствіе обходится экономіи въ 12—15 коп. въ день, причемъ на одного рабочаго приходится

Зимой:	Хлѣба	3	фунт.
	Пшени	$\frac{3}{4}$	"
	Пшеничной муки	$\frac{3}{4}$	" (на галушки)
	Кислой капусты	1	2 "
	Масла или сала	$\frac{1}{10}$	1 2 "
	Гороха, картофеля	$\frac{1}{4}$	1 2 "
	Дукъ, соль.		

Весной и лѣтомъ полагается завтракъ и полдникъ, на что добавляется еще:

Рыбы (тарани)	2	шт.
Солонины или мяса	$1\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$	фунт.
Бураки, помидоры, капуста и т. п.		

Бда и отдыхъ распределяются слѣдующимъ образомъ:

8—8 $\frac{1}{2}$ ч. утра	завтракъ.
12—2 » дня	обѣдъ пѣшимъ.
12—3—4 » »	» коннымъ.
5 $\frac{1}{2}$ —6 » вечера	полдникъ.

Послѣ захода солнца и окончанія работъ—ужинъ.

Завтраки и полдники бывають только лѣтомъ, когда самые долгіе дни.

Цѣны на поденныя работы подвержены значительнымъ колебаніямъ, но, въ среднемъ, не будетъ ошибки сказать, что зимніе мѣсяцы, съ 1 декабря по 1 марта, поденная плата бываетъ 30 коп. мужч. и 25 коп. жен. на экономическихъ харчахъ.

Въ лѣтніе мѣсяцы поденная плата поднимается обыкновенно по 5 коп. въ пѣшью, а въ полѣ мѣсяцѣ, во время уборки хлѣба, возрастаніе поденной платы бываетъ довольно рѣзкое и доходитъ до 1—1 р. 50 к., причемъ установившаяся цѣна держится 2—4 недѣли, т. е. все время, пока сдѣльныя работы по уборкѣ хлѣба, на которыхъ всегда есть возможность больше заработать, продолжаютъ отвлекать отъ поденныхъ работъ. Потомъ, вслѣдъ затѣмъ, поденная плата падаетъ постепенно и медленно, такъ какъ, благодаря жетѣшной дорогѣ, рабочіе имѣють легкую возможность перенести, по окончаніи уборки хлѣба въ «Хуторѣ» и его окрестностяхъ,

куда-нибудь дальше, поѣверите, — въ Донскую область, въ близость Владикавказу, поближе къ горамъ, гдѣ солѣваніе соли производится на 2 — 4 поздне — и, такимъ образомъ, регулируется въ зависимости отъ времени года.

Еще въ ноябрѣ мѣсяцѣ часто продолжается работа и въ этотъ мѣсяцъ дневная плата стоитъ 30 — 35 коп.

За праздничную и ночную работу, въ исключительныхъ случаяхъ, годовые и сроковые рабоче получаютъ удвоенную плату, а поденные — двойную плату.

На поденно-рабочихъ экономія «Хуторокъ» расходовала ежегодно по 30.000 руб. (въ 1897 — 1898 г. 29.163 руб. 68 к.)

На содержаніе всѣхъ рабочихъ въ экономіи расходовано ежегодно по 25.000 руб. (въ 1897 — 1898 г. 26.798 р. 98 к.)

Кромѣ обработки почвы своими экономическими и поденными рабочими, практикуется еще одинъ способъ обработки почвы: наемъ Скопщиками являются, по преимуществу, бывшіе солдаты, выходцы изъ тѣхъ же частей, что и работники русской колоніи «Хуторокъ» и хутора Коцебу.

Скопщики работаютъ на слѣдующихъ условіяхъ: они получаютъ въ годичное пользованіе 2 дес. земли и на ней обязаны обработать для экономіи въ указанномъ мѣстѣ 1 дес. земли.

Работа слѣдующая

Пахота

Бороньба

Уборка въ копны, возка и укладка

Посѣвъ производится экономическими средствами и производится въ два сѣмена

Сѣнокосъ — изъ половины

Такимъ путемъ, главнымъ образомъ, экономія получаетъ преимущественно имѣнія: Граббе и Коцебу, причемъ имѣется на нихъ значительная сумма, требуется затратить капитала на инвентарь



§ 6. Полеводство.

Самые надежные по урожайности, наиболее ценные и имеющие обеспеченный сбытъ хлѣба — это озимая пшеница и кукуруза. Поэтому почти ихъ и отведены $\frac{2}{3}$ всей площади посѣвовъ.

Озимая пшеница.

Наиболѣе подходящимъ сортомъ озимой пшеницы оказалась для «Хуторка» пшеница *Банатка*, отчасти, вслѣдствіе малой чувствительности къ засухѣ, а также благодаря скороспелости, выносливости къ зимѣ и устойчивости противъ зараженія грибными болѣзнями: ржавчиной и головней.

Въ 1898 году подъ посѣвами озимой пшеницы находилось всего 1825 десятинъ, причемъ $\frac{1}{3}$ была посѣяна по льнищу, бурьянамъ и просу, $\frac{1}{3}$ по кукурузинищу и $\frac{1}{6}$ по черному пару. Средняя урожайность опредѣлилась въ 120 пуд. съ десятины, въ отдѣльности-же по полямъ выразилась слѣдующимъ образомъ: по пару—150 пуд., по льнищу и бурьянамъ—130 пуд. и по кукурузинищу—115 пуд. съ десятины. Средняя-же урожайность *Банатки* въ «Хуторкѣ» считается около 100 пуд. съ десятины. Обработка поля подъ озимую пшеницу принята слѣдующая: льнище пахутъ съ первыхъ чиселъ августа, а кукурузище сейчасъ же послѣ уборки кукурузы, трехкорпусными эккертскими плугами на $2\frac{1}{2}$ в. Затѣмъ скородятъ и сѣютъ подъ борону разбросными сѣлками отъ 5-ти до 8-ми пудовъ. Посѣвъ начинается съ конца августа и затягивается иногда до первыхъ чиселъ октября. Черный паръ перепашивается скоропашками, также съ начала августа, и, по гладко боронованному полю, высѣвается рядовыми сѣлками отъ 4-хъ до 5-ти пудовъ. Время уборки—около 20-го іюня. Уборка практикуется большею частью ручная, косами, а отчасти жнеями и сноповязалками.

Посѣвъ озимой пшеницы по черному пару оказался, въ высшей степени, благопріятнымъ, главнымъ образомъ потому, что черный паръ всегда болѣе сохраняетъ влаги, чѣмъ другія поля, и, такимъ образомъ, болѣе обезпечиваетъ урожай. Это и подтверждаетъ урожай 1898 года.

Большимъ зломъ для посѣвовъ является частое полеганіе хлѣбовъ. Наиболѣе вѣрнымъ средствомъ противъ него служатъ у насъ поздніе посѣвы озимой пшеницы.

Изъ насѣкомыхъ, особенно вредящихъ озимой пшеницѣ, нужно называть хлѣбнаго пилильщика (*Cephus pigmaeus*) и трипсовъ (*Phleotrips frumen-*

тапа и *Trip. scabris*), замѣтивъ при томъ, что *Банатка*, благодаря раннему созрѣванію, не такъ сильно страдаетъ отъ этихъ враговъ, какъ мѣстные сорта озимой пшеницы.

Изъ другихъ враговъ упомянемъ Гессенскую муху и земляную блоху.

Г о д ы	П П В П П Ц А						Цѣна
	Площадь въ дес.	Урожай на 1 дес.	Расходъ на 1 дес.	Приходъ на 1 дес.	Прибыль на 1 дес.	Прибыль на 1 дес.	
1887	137	122.8	20.18	100.00	80.00	19.82	80.18
1888	140	121.4	20.00	100.00	80.00	19.82	80.18
1889	208	120.0	20.00	100.00	80.00	19.82	80.18
1890	100	120.0	20.00	100.00	80.00	19.82	80.18
1891	607.0	120.0	20.00	100.00	80.00	19.82	80.18
	111.0	120.0	20.00	100.00	80.00	19.82	80.18
1892	62	120.0	20.00	100.00	80.00	19.82	80.18
1893	105	120.0	20.00	100.00	80.00	19.82	80.18
1894	64	120.0	20.00	100.00	80.00	19.82	80.18
1895	470	120.0	20.00	100.00	80.00	19.82	80.18
1896	607	120.0	20.00	100.00	80.00	19.82	80.18
1897	660.1	120.0	20.00	100.00	80.00	19.82	80.18
1898	308	120.0	20.00	100.00	80.00	19.82	80.18
Среднее	370	120.8	20.00	100.00	80.00	19.82	80.18

К у к у р у з а.

Посѣвы кукурузы занимали въ 1898 году площадь въ 750 дес. По размѣрамъ производства кукуруза стоитъ на первомъ мѣстѣ посѣвъ озимой пшеницы и представляется весьма цѣннымъ для насъ растеніемъ, потому что находитъ всегда обезпеченный и неограниченный сбытъ на винокуренный заводъ, даетъ богатый сборъ (въ среднемъ 132 пуда съ десятины) и, между прочимъ, потому, что не подвергается нападенію насѣкомыхъ, опустошающихъ другія хлѣбныя поля, какъ-то: хлѣбнаго жука, хлѣбнаго пилильщика и трипсовъ. Но самое важное значеніе кукурузы это то, что она, какъ пропашное растеніе, очищаетъ поля отъ сорной растительности, прекрасно подготавливаетъ почву для посѣва озимой пшеницы и другихъ колосовыхъ

хлѣбовъ, амфиотъ, чернии паръ (такъ называемы занойт паръ) и что всѣ работы по воздѣлыванію кукурузы протекаютъ въ свободное отъ другихъ полевыхъ работъ время. Посѣвъ кукурузы производится по окончаніи посѣва другихъ яровыхъ хлѣбовъ, съ 1-го апрѣля по 1-е мая, полка приходится въ свободное отъ полевыхъ работъ время, а уборка—когда всѣ работы уже окончены. Если-бы ни культивировалась кукуруза, то трудно было-бы удержать рабочій народъ.

Кукуруза воздѣлывается въ «Хуторкѣ» двухъ сортовъ: *Чинквантино* и *Чеклеръ*. Зерна *Чеклеръ* болѣе округлыя и не прилегаютъ такъ плотно другъ къ другу, какъ у *Чинквантино*, а образуютъ между собой нѣкоторые промежутки. Такое строеніе зеренъ имѣетъ практическое значеніе при сохраненіи кукурузы въ полѣ, въ бунтахъ. Дождь, понадая на плотныя початки *Чинквантино*, свободно съ нихъ стекаетъ, не застаиваясь между отдѣльными зернами. Совсѣмъ другое дѣло происходитъ съ *Чеклеръ*; тутъ капли задерживаются въ промежуткахъ между зернами,—и результатомъ этого является массовое проростаніе. *Чинквантино* созрѣваетъ уже съ 15-го августа, раньше чѣмъ *Чеклеръ* дней на 10—15, и поля изъ-подъ нея поступаютъ подъ озимую пшеницу, тогда какъ *Чеклеръ* стоитъ по сѣвообороту передъ яровыми хлѣбами, будучи у насъ сортомъ болѣе позднимъ. Разные сроки вызрѣванія двухъ упомянутыхъ сортовъ въ высшей степени удобны въ хозяйственномъ отношеніи, такъ какъ даютъ большую свободу въ распредѣленіи работъ. Нельзя не упомянуть также о кукурузѣ *Мотто*, посѣвъ которой начали производить съ 1897 года,—сортъ, еще болѣе скороспѣломъ, чѣмъ *Чинквантино* и *Чеклеръ*, а скороспѣлость имѣетъ большое значеніе, гарантируя своевременную подготовку поля для посѣва озимой пшеницы и спасая урожай отъ нападенія гусеницы. *Мотто* даетъ хорошіе результаты и, вѣроятно, займетъ прочное положеніе. Раньше сѣялась еще, такъ называемая, *Кавказская* пестросѣмянная кукуруза, очень урожайная,—сборы бывали до 240 пуд. съ десятины,—но чрезвычайно поздно поспѣвающая, такъ что иногда понадала подъ снѣгъ.

Поле обрабатывается подъ кукурузу не менѣе, какъ на 4 вершка глубины однокорпусными плугами, преимущественно съ осени.

Посѣвъ производится сейчасъ же вслѣдъ за посѣвомъ яровой пшеницы, отъ 10-го апрѣля до 1-го мая, по боронованному полю, специальными американскими сѣялками «Brown» и «Farmer's Friend», или Лузеровскими.

На десятину высѣвается 1—1¹/₂ пуда, смотря по сорту, причемъ сѣмена сохраняются по поспѣлости початковъ. Вѣденье производится очень тщательно, руками, выбираются только самые лучшие экземпляры, характерные для сорта початки. Разстояніе между рядами оставляется до 1¹/₂ аршина, а между растениями, поспѣвшими въ 1 вершокъ, 6—8 вершковъ. Какъ только изюненины растенія поднимутся на 1 вершокъ, и появятся сорняки, начинаютъ полку или шаровку. Потомъ слѣдуетъ пропашка конными пропашниками «Планеть». Вторая пропашка—2 недѣли спустя послѣ первой, и слѣдуетъ вторая полка, причемъ сорняки вырываются руками и окучиваются. Уходъ долженъ быть оконченъ въ такое время, когда растеніе не выше 5—6 вершковъ, иначе стебли легко ломаются.

Къ уборкѣ приступаютъ, когда стебли совершенно высохнутъ. Ихъ срѣзаютъ серпомъ, складываютъ въ кучи, затѣмъ женщины или дѣти выламываютъ початки руками, а кучи стеблей сжигаются. Початки, очищенные отъ покровныхъ листьевъ, свозятся въ плетневые сараи (коши), для сохранения на зиму, или же, когда обмолочится сорняковая порода, свозятся въ бунты на полѣ. Обмолочиваніе производится на специальной паровой молотилкѣ Куситонъ и Шувальовъ и обходится около 1 руб. 10 коп.

К У К У Р У З А.									
Г о д ы.	Количество десятинъ.	Урожай на 1 десятину.	Расходъ на 1 дес.		Приходъ на 1 дес.		Прибыль на 1 дес.		Цѣна.
			руб.	коп.	руб.	коп.	руб.	коп.	
1887	559	104.7	24	72	57	32	32	60	35.0
1888	613	110.0	20	98	46	74	25	76	42.5
1889	640	125.0	23	52	51	54	28	02	41.2
1890	718	31.8	18	34	13	94	4	40*	40.0
1891	599	163.0	26	46	114	52	88	06	70.0
1892	611	140.2	26	21	55	37	29	16	34.5
1893	617	110.5	27	90	36	46	8	56	33.0
1894	665	120.0	27	06	36	—	8	94	30.0
1895	611	175.0	31	12	56	—	24	88	32.0
1896	640	140.0	20	17	42	—	15	83	30.0
1897	154	140.5	31	00	32	41	20	43	35.0
1898	310	213.0	40	11	80	06	39	95	37.5
Среднее	591	117.2	27	20	45	2	27	22	38.4

*) Урожай.

Из тропеи, приносящих особни вредъ, нужно назвать только гусеницу бабочки *Botys Farfalia*, которая, появиваясь въ концѣ июня и въ яичекъ, отложенныхъ бабочками въ пазухахъ листьевъ, просверливаетъ стебли кукурузы въ междоузляхъ, мѣстахъ, гдѣ выходятъ початокъ, почему початки выкрутъ, и сгораживаютъ. Эта гусеница появилась только 3 года тому назадъ, раньше же ея не было замѣтно. Какъ мѣру борьбы съ этой гусеницей, можно рекомендовать сжиганіе кукурузныхъ стеблей на полѣ, послѣ уборки, и ранніе сорта, съ ранними посѣвами.

Яровая пшеница.

До 1897 года культура яровой пшеницы не имѣла никакого сколько-нибудь серьезнаго значенія въ «Хуторкѣ». Опыты посѣва *Кубанки* не давали удовлетворительныхъ результатовъ: пшеница сильно страдала отъ захватовъ, такъ какъ наливъ приходится въ засушливое и жаркое время. То же самое можно сказать и относительно другихъ сортовъ яровой пшеницы, съ которыми были произведены опыты посѣва.

Такъ: яровыя пшеницы—Соколова, Красноколоска, Бѣлоколоска, Чульби-гдаи и Гейне—одинаково, неблагоприятно отнеслись къ мѣстнымъ климатическимъ условіямъ, очень сильно страдали отъ ржавчины и, наравнѣ съ Кубанской, не могли завоевать себѣ мѣста въ хозяйствѣ, давая слишкомъ ничтожные урожаи, отъ 24-хъ (Чульби-гдаи) до 57¹/₂ пуд. (Соколова) съ десятины. Наконецъ, выписанная въ 1897 году изъ имѣнія графа Бобринскаго «Смѣла» Кіевской губерніи, яровая пшеница *Улька* оказалась способною противостоятъ всѣмъ, выше упомянутымъ, неблагоприятнымъ вліяніямъ. Лѣто 1897 года, бывшее особенно сухимъ, нисколько не повліяло на развитіе *Ульки* и показало, что она является вполне подходящимъ сортомъ яровой пшеницы для Кубанской области. Главное достоинство *Ульки*—скороспѣлость; ранніе посѣвы никогда не страдаютъ отъ захвата. Недостатокъ *Ульки*—большая склонность къ полеганію, но зато онъ искупается ея устойчивостью отъ заболѣванія ржавчиной.

Найти такой сортъ яровой пшеницы, который, несмотря на неблагоприятія климатическія вліянія, является-бы достаточно урожайнымъ, было дѣломъ громаднаго значенія, и начало культуры *Ульки* можетъ быть отмѣчено весьма важнымъ моментомъ въ хозяйственной жизни «Хуторка».

Другіе яровые хлѣба, посѣвъ которыхъ практиковался до этого вре-

мени въ Хуторѣхъ, были слишкомъ неурожаи для хозяйства въ этомъ малоплодності. Такъ, напримеръ, средняя урожайность пшеницы въ 1897 году была 26.6 к., а овса 44.5 коп. Съ выпиской Ульки яровое поле получило возможность быть занятымъ несравненно болѣе цѣннымъ растеніемъ, по урожайности мало уступающимъ озимой пшеницѣ. Въ 1898 году яровая пшеница занимала довольно значительную площадь, въ 528 десятинъ, и, въ среднемъ, дала съ десятины 100 пудовъ.

Посѣвъ Ульки происходитъ съ 1 по 20 марта по кукурузищу или по бурьянамъ; на первомъ—разбросными сѣлками (6—7 пуд. на десят.), и сѣмена запахиваются многокорпусными плугами, а на послѣднихъ—рядовыми сѣлками (5—6 пуд. на десят.) по вспаханному и боронованному весной полю. Яровая пшеница созрѣваетъ въ концѣ іюня, сейчасъ же всѣдѣ за озимой. Въ 1897 году яровая пшеница дала урожай 130 пуд. съ десятины, въ то время, когда озимая, вслѣдствіе неблагопріятной осени, дала—только отъ 75 пуд. до 90 пуд.

Л е н ь.

Лень, разводимый на сѣмена, является довольно цѣннымъ растеніемъ, принося чистой прибыли на 1 десятину 21 р. 13 коп. въ среднемъ выводѣ за 11 лѣтъ. Средній урожай—49.2 пуда съ десятины, вообще же, урожайность колеблется въ широкихъ границахъ: отъ 20 до 90 пуд. Въ 1898 году подъ льномъ было занято 505 дес. Воздѣлывается 2 сорта льна: обыкновенный и неаполитанскій крупносѣмянный. Хотя, по качеству зерна, неаполитанскій лень и заслуживаетъ предпочтенія, но, вслѣдствіе меньшей урожайности и поздняго созрѣванія, его разводятъ въ самомъ ограниченномъ количествѣ.

Сѣютъ лень на твердыхъ земляхъ, причемъ почва вспахивается съ осени однолемешными плугами на 3 вершка глубины и весной тщательно боронуется желѣзными боровами въ 10—12 и даже 15 слѣдовъ, смотря по пласту. Лучшій посѣвъ—съ 15 марта по 5 апрѣля—производится разбросными сѣлками: по цѣлинѣ—3 пуда, по мякоти—4 пуда, а неаполитанскій—по 5 пудовъ на десятину. Кромѣ того, лень сѣется и по кукурузищу; тогда поле вспахивается однолемешными плугами на 4 вершка, а весной, какъ только земля немного просохнетъ и перестанетъ мазаться, перепашиваютъ букерами. Убирается жатками. Изъ насекомыхъ, особенно вредящихъ льну, отмѣтимъ земляную блоху и гусеницу гаммовой совки (*Plusia gamma*).

Г о д ы.	И с п ы т ы								Цена
	Количе- ство де- сятин.	Урожай на 1 де- сятину.	Расходъ на 1 дес.		Приходъ на 1 дес.		Прочее на 1 дес.		
			руб.	коп.	руб.	коп.	руб.	коп.	
1887	150	40.0	19	41	40	—	20	59	100.0
1888	195	56.8	23	31	30	02	35	78	101.0
1889	290	37.5	25	59	41	94	16	35	111.8
1890	187 5	2.7	—	—	—	—	—	—	—
1891	300	42.5	30	80	40	77	10	88	110.0
1892	299	43.0	29	86	40	40	10	54	93.9
1893	141 ¹ / ₂	52.2	34	—	02	—	18	—	118.5
1894	283	50.5	37	04	43	70	14	70	100.0
1895	146	59.4	31	33	37	40	22	07	00.0
1896	121	64.9	23	73	33	12	20	37	85.0
1897	193	48.1	27	22	48	06	20	54	I с. 100
1898	83 ¹ / ₂	26.5	27	87	20	40	1	62	II с. 70
Среднее	199	44.1	28	10	27	17	10	01	11.8

П о д с о л н у х ъ.

Культура подсолнуха, еще довольно молодая въ «Хуторкѣ», началась всего лишь 5 лѣтъ тому назадъ. Въ настоящее время воздѣлывается 2 сорта подсолнуха: гризовый и масличный, но послѣдній имѣетъ все преимущества передъ первымъ, т. к. раньше созрѣваетъ, уходитъ, такимъ образомъ, отъ поврежденій, причиняемыхъ подсолнечнымъ червемъ, и оставляетъ чистое поле подъ озимые хлѣба. Гризовой-же подсолнухъ созрѣваетъ позднѣе и потому чаще страдаетъ отъ червя и отъ захвата.

Кромѣ того, гризовой подсолнухъ приноситъ на 1/2 меньше зерна, чѣмъ масличный, который, въ хорошіе годы, даетъ до 120 пудовъ и болѣе. Ржавчины до сихъ поръ на подсолнухѣ еще не замѣчалось.

Въ 1898 году было посеяно подсолнуха масличнаго — 101 десятина и подсолнуха гризового — 10 десятинъ. Сорта масличнаго — *Пузанокъ* или *Американскіи* и мѣстныя, такъ наз. *Лабинскіи*, гризовой — *Воронокъ* крупный. Количество вытѣваемыхъ сѣмянъ: масличнаго — 1 пуд. до 1 п. 20 ф., а гризового — 30 ф. до 1 пуд. на дес. Посѣвъ производится специальными по-
сѣви сѣянками или Сакковскими. Расстояние между рядами, масличнаго — 12

вершковъ, гризового — 1 аршинъ. Расстояніе между растеніями — 4 и до 6 вершковъ для масличнаго и 8 вершковъ для гризового. Уходъ — полка и пропалка. Нѣкоторыя особенности заключаются въ уборкѣ. Раньше уборка производилась обыкновеннымъ образомъ: подсолнухъ косился, вязался въ снопы и ставился въ суслоны для просушки. Но этотъ способъ оказался мало пригоднымъ: снопы въ суслонахъ плохо просыхали и, кромѣ того, затруднялась перевозка (осыпался) и молотьба. Эти неудобства заставили искать иного способа уборки и, въ настоящее время, подсолнухъ убирается слѣдующимъ образомъ: головки срѣзаются $1\frac{1}{2}$ —2 арш. отъ земли, 6—7 рядовъ и, затѣмъ, въ каждомъ восьмомъ ряду нанизываются на свои же стебли, подрѣзанные на $1\frac{1}{2}$ арш. отъ земли. Такимъ образомъ, подсолнухъ скоро и хорошо просыхаетъ, и не приходится возить массу ненужныхъ стеблей къ молотилкѣ; эти послѣдніе, подрѣзанные у корня, сносятся въ кучу и сжигаются на мѣстѣ, а зола разбрасывается по полю и запахивается. Чрезвычайно важно наблюдать, чтобы сжиганіе подсолнечныхъ стеблей было полное, т. к. эта мѣра служитъ лучшимъ средствомъ для борьбы съ постои не только червоточникомъ, но и сѣвоточникомъ, вреднымъ для подсолнуха. Гусеницы, причиняющія поврежденія подсолнечнику и назыв., по мѣстному, подсолнечнымъ червемъ, принадлежатъ бабочкѣ, извѣстной подъ названіемъ «*Homocosoma Nebulella*» — «Астровая Метлица», принадлежащей къ семейству огневокъ (*Pyralidina*) и къ группѣ *Phycidae*.

Г О Д Ы	П О Д С О Л Н Е Ч Н Ы Х ъ								Цѣна
	Средн. урожай		Гусеницъ на 1 дес.		Приходъ на 1 дес.		Прибыль на 1 дес.		
	коп.	руб.	коп.	руб.	коп.	руб.	коп.	руб.	
1893	18	17	8	—	—	—	—	—	83 8
1894	12	18 2	20	3	—	—	—	—	85 7
1895	20	84 2	36	63	50	49	13	86	60 0
1896	36	82 3	30	30	13	—	—	—	50 0
1897	30	68 2	37	—	—	—	—	—	83 5
1898	111 5	115 5	41	55	132	71	19	16	11 5
Среднее	45 8	74 3	33	—	—	—	—	—	—

* Удалено.





















Запаханные и, послѣ бороньбы, извлеченные на поверхность земли корни подсолнуха служатъ отличнымъ средствомъ для задержанія вѣтра и снѣга, предохраняя, такимъ образомъ, почву отъ выдуванія. Обмолочиваніе производится кукурузной молотилкой Клейтонъ и Шутльвортъ. Последняя оказалась весьма удобной для этой цѣли, и примѣненіе ея для обмолота подсолнуха весьма важно, т. к. раньше молотьба подсолнуха происходила, какъ и вездѣ въ Кубанской области, примитивнымъ способомъ — цѣпами или пашками. Время уборки масличаго подсолнуха — отъ 20 июля, а трывого — начиная съ 1-го августа или позднѣе.


Я ч м е н ь.

Ячмень производится только для собственныхъ хозяйственныхъ надобностей. Главнымъ образомъ, онъ употребляется: для солода, на винокуренный заводъ и, въ видѣ дерти, на кормъ лошадямъ, свиньямъ и собакамъ (при овцеводствѣ). Мѣстныя условія весьма благопріятны для культуры ячменя: онъ прекрасно удается, даетъ весьма удовлетворительные урожаи, въ среднемъ 95.8 пуда съ десятины, но зерно получается темное и морщинистое. Высѣвается въ количествѣ 7 пуд. на десятину.

Я Ч М Е Н Ъ.									
Г о д ы.	Количество десятины.	Урожай на 1 десятину.	Расходъ на 1 дес.		Приходъ на 1 дес.		Прогнозъ на 1 дес.		Шлака.
			сѣм.	топ.	сѣм.	топ.	сѣм.	топ.	
1887	186	131.3	24	37	44	74	20	17	34.0
1888	374	54.1	17	93	17	32	—	61*	32.0
1889	237	48.2	22	77	35	20	12	43	33.8
1890	100	62.7	16	78	23	66	8	38	40.0
1891	206	107.4	23	66	64	63	38	99	59.6
1892	86	96.0	29	30	37	93	8	63	39.5
1893	49	123.0	34	34	38	83	4	34	31.6
1894	30	117.1	19	77	23	76	3	99	22.0
1895	149	92.9	23	76	27	87	2	11	30.0
1896	60	89.9	19	93	33	93	16	02	40.0
1897	132	108.7	20	58	38	03	17	47	35.0
1898	68	104.1	24	86	43	20	18	40	40.0
Среднее	142.9	94.6	23	48	36	22	13	90	36.6

*) Ущербъ.

-  Каменное строение
-  Лѣсъ
-  Дворъ.
-  Деревянное строеніе
-  Пасека или садъ
-  Оврагъ
-  Современная постройка
-  Временная постройка
-  Стѣна
-  Дорога
-  Канавъ
-  Шоссѣ
-  Живая изгородь
-  Рѣка или прудъ.
-  Насыпь.
-  Баряной резервуаръ
-  Пожарный кранъ.
-  Электрический фонарь.
-  Водопроводъ.
-  Водоразборный кранъ.



Большую часть ячмень убирается въ сѣнные копны, т. к. низкорослый и полегаетъ. Такая уборка не есть б. удобна (особенно въ дождливую погоду) и при молотбѣ. Какъ рыночный товаръ, ячмень культивироваться не можетъ, вслѣдствіе малопѣности (средняя цѣна за 12 лѣтъ—36.6 к.), и потому полъ него отводится только незначительная площадь ярового поля.

Что касается сортовъ, то теперь сѣется только ячмень *Датскій* и *голый*, которые даютъ хорошіе результаты, а раньше сѣялся, главнымъ образомъ, мѣстный четырехрядный ячмень.

Голый ячмень употребляется для приготовленія крупы. Урожай съ десятины 90 пуд. Посѣвъ ячменя дѣлается рѣдкій, т. к. полъ него полсѣвается трава (люцерна, костеръ и др.). Подъ ячмень отводится послѣднее мѣсто въ сѣвооборотѣ, а въ лучшихъ условіяхъ и при болѣе густомъ посѣвѣ ячмень давалъ-бы и лучшіе результаты, но конкурировать съ пшеницей не можетъ.

Р о ж ь о з и м а я .

Озимая рожь культивируется, исключительно, въ цѣляхъ собственнаго потребленія—продовольствія рабочихъ и служащихъ, ибо низкія цѣны, существующія на этотъ продуктъ, въ сравненіи съ озимой пшеницей (средняя цѣна за 11 лѣтъ—46,9 коп.), дѣлаютъ невыгоднымъ его производство и всегда даютъ предпочтеніе пшеницѣ для занятія озимаго поля.

Подъ рожь отводятся земли въ концѣ сѣвооборота, которыя для пшеницы уже мало удобны, и земля запускается послѣ ржи, обыкновенно, подъ залежь. По урожайности рожь не уступаетъ озимой пшеницѣ и, вообще, является для нашей мѣстности вѣрнымъ хлѣбомъ. Средній урожай—около 100 пудовъ. Такъ какъ рожь кустится осенью, то ранній посѣвъ для нея болѣе благоприятенъ: лучшее время около 20-го августа—10-го сентября.

Что касается качества зерна, то на Кавказѣ оно повсемѣстно низкое (легковѣсность). Воздѣлывается рожь обыкновенная, мѣстная; высѣвается по 7-ми пудъ на десятину. Изъ другихъ сортовъ только *Пшадская* рожь даетъ лучшее зерно, не уступая, въ то же время, мѣстной ржи по урожайности и, главное, не осыпаясь такъ сильно, какъ послѣдняя. Въ 1898 году подъ рожью находилось 144 десятины, и урожай получился въ 132 пуда съ десятины, въ среднемъ.

Р О Ж И									
Г о д ы	Урожай	Урожай	Расходъ	Расходъ	Расходъ	Урожай	Урожай	Урожай	Плодъ
	в пуд.	в пуд.	в пуд.	в пуд.	в пуд.	в пуд.	в пуд.	в пуд.	
	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	
1897	133	117.0	20	61	47	93	17	41	40.0
1898	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1899	133	117.8	17	27	21	71	7	17	41.4
1900	100	116.4	27	44	100	07	78	63	94.4
1901	102	—	28	80	38	63	20	82	10.3
1902	83	—	—	Водо	10	гра	83	—	30.0
1903	12	114.0	22	00	32	18	0	28	28.0
1904	18	114.4	22	23	27	63	3	38	30.0
1905	10	112.2	21	78	14	11	2	17.0	33.0
1906	101	110.8	10	83	33	10	13	23	30.0
1907	113	117.0	21	43	21	60	30	21	—
Среднее	100	113.2	23	30	40	50	20	60	40

О в е с ь

Овесъ плохо удается въ нашей мѣстности, хотя прекрасно развивается, но, вслѣдствіе быстраго наступленія сухого и жаркаго лѣта, плохо наливаясь и давая очень легковѣсное зерно. Это обстоятельство, вмѣстѣ съ низкой цѣной—43.2 коп. пуд., въ среднемъ за 11 лѣтъ,—не позволяетъ культивировать его, какъ продажное растеніе. Овесъ уступилъ свое мѣсто въ сѣвооборотѣ яровой пшеницѣ *Улькѣ*, несравненно болѣе цѣнной и урожайной, самъ же производится въ ограниченномъ количествѣ, лишь для собственныхъ нуждъ имѣнія. Въ 1898 году овесъ занималъ площадь въ 19.4 десят. Высѣвается въ количествѣ 7 пуд. на десятину. Разводится въ настоящее время овесъ, выписанный изъ Воронежской губерніи, вѣроятно, переродъ Шатиловскаго—французскаго.

Опыты производились съ посѣвами другихъ сортовъ: *Шатиловскаго*, *Канадскаго*, *Чернаго* (англійскаго *Бри*) и *Австралійскаго*, но все оказались не болѣе продуктивными. Кромѣ того *Шатиловскій*, сильно полегаешь, а *Канадскій* страдаетъ отъ ржавчины. Черный овесъ (англійскій *Бри*) удается лучше и никогда не полегаешь, хотя поздноспѣлый, но имѣеть чрезвы-

*) Убытокъ.

чадно потерю, какъ камышь, солому, совершенно непригодную на кормъ. Не смотря на то, что черный овесъ даетъ болѣе тяжеловѣсное зерно, онъ плохо идетъ въ продажу: покупатели остерегаются покупать, принимая его за тикли овесъ—овсюгъ.

Дожди, въ первое время сентября, сильно вредятъ овсу сразу, но потомъ бѣда хороша.

Посѣвъ овса производится одновременно и такъ же, какъ ячменя. Средній урожай, за 11 лѣтъ,—89,6 пуд. Въ 1898 году овесъ далъ 97,9 пуд. съ десятины. Повреждается—пьявица и проволочный червь.

О В Е С Ъ							
Г о д ы.	Количество в пудахъ	Урожай в пудахъ	Въ 100 футахъ	Въ 100 футахъ	Въ 100 футахъ	Въ 100 футахъ	Въ 100 футахъ
1888	100	102	10	10	10	10	100
1889	100	101	10	10	10	10	100
1890	100	102	10	10	10	10	100
1891	102	102	10	10	10	10	100
1892	101	102	10	10	10	10	100
1893	100	102	10	10	10	10	100
1894	100	101	10	10	10	10	100
1895	100	102	10	10	10	10	100
1896	100	101	10	10	10	10	100
1897	100	102	10	10	10	10	100
1898	100	102	10	10	10	10	100
Среднее	100	102	10	10	10	10	100

П р о с о

Просо сѣется только для собственнаго потребленія. Даетъ хороше сборы, но, вслѣдствіе низкихъ цѣнъ на пшено и отсутствія удовлетвори- тельныхъ просорушекъ, выгодно пшено покупать, а твердая земли зани- мать пшеномъ. Въ 1898 году просо дало 17 десятины. Тщательнѣе всего пахутъ поди просо весной, макотъ же распахивается со сѣти и сѣютъ перепаживается. Посѣвъ происходитъ съ 15го апрѣля раздѣломъ сѣмянъ, по 2—3 пуда на десятину, и закрывается бородами. Передъ посѣвомъ

* 1. Урожай.

поте скородить въ 4—5 сѣдовъ. Убирается жатками и оставляется невыжатымъ нѣсколько дней, до полного просыханія. Средній урожай проса 6,5 пуда. Просяная соломка отличный кормъ для скота. Распространенное на Кавказѣ мнѣніе, будто бы овны, кормящія просяной соломой, теряютъ перетъ, совершенно неѣрно. Одну зиму, за недостаткомъ другихъ кормовъ, принуждены были въ «Хуторкѣ» кормить нѣкую отару, исключительно, одною просяной соломой и убѣдиться, что никакого дурного вліянія на овецъ этотъ кормъ не оказалъ.

Горчица.

Разводится сортъ черной горчицы (сизой) съ мелкими сѣменами. Имѣетъ хорошій сбытъ въ Сарепту, гдѣ идетъ, послѣ извлеченія изъ нея масла, на приготовленіе горчичнаго порошка. Культура горчицы очень ненадежна, т. к. посѣвы часто повреждаются морозами и блохой. Паденіе цѣнъ и частыя ихъ колебанія—отъ 5-ти до 18-ти рублей за четверть въ 10 пудовъ—служатъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, причиной того, что подъ горчицу отводится, сравнительно, небольшая площадь земли: въ 1898 году—32 десятины.

Г О Р Ч И Ц А.									
Г о д ы.	Количество десятинъ.	Урожай на 1 десятину.	Расходъ на 1 дес.		Приходъ на 1 дес.		Прибыль на 1 дес.		Цѣна.
			руб.	коп.	руб.	коп.	руб.	коп.	
1887	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1888	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1889	11	82 6	20	23	37	83	28	60*	70
1890	10	17 3	13	85	7	61	6	21	44
1891	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1892	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1893	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1894	98	83 8	21	13	36	30	33	26	67 3
1895	131	37 2	18	82	37	44	18	32	63
1896	98	29 2	11	34	20	39	6	03	70
1897	76	29 7	13	33	26	71	11	11	90 0
1898	33	44 3	20	91	41	67	20	73	—
Среднее	69 7	42 2	17	42	33	42	17	19	67 7

* Убытокъ.

Посѣвъ горчицы весной, букерами; посѣвъ производится въ количествѣ 18—20 ф. на десятинѣ, въ боронсидномъ, въ 6 или 8 стѣловъ, полю, между 15-мъ марта и 1-мъ апрѣля, при этомъ наблюдается, чтобы земля не была еще сырая. Въ противномъ случаѣ, посѣвъ горчицы плохо всходитъ и легко засоряется. Сѣмена даются сеять мелко, семями — по 10—12 штукъ на квадратъ, на жатками, въ началѣ іюля; кладутъ въ маленькія конны, въ одинъ навѣсъ, и сеютъ въ боронсидномъ, въ 6 или 8 стѣловъ, полю, между 15-мъ марта и 1-мъ апрѣля, т. к. иначе легко осмѣется. Урожай колеблется отъ 30-ти до 90 пуд.; въ 1898 году было 40 пуд. на десят.

Какъ медоносное растеніе, горчица имѣетъ большое значеніе — даетъ прекрасный медъ.

О посѣвѣ кормовыхъ травъ

Ввиду недостаточности урожая сѣна, получаемыхъ со степныхъ покосовъ, не больше 100 пуд. въ хорошіе года, и 60—50 пуд. въ плохіе, а въ иные года, при выгораніи степи, почти и ничего, — въ «Хуторкѣ» уже давно обдумывалось (и въ настоящее время) — производство

Больше пригодныя, для здѣшняго климата и почвы, оказались:

- 1) Французская люцерна (*Medicago sativa*).
- 2) Эспарцетъ (*Onobrychis sativa*).
- 3) Костеръ безостый (*Bromus inermis*).
- 4) Овсяница высокая (*Festuca elatior*).

Всѣ эти травы, по урожаю и хорошему кормовому достоинству, вполне отвѣчаютъ требованіямъ хозяйства, почему посѣвъ ихъ производится ежегодно, какъ для полученія хорошаго сѣна, такъ и для сѣянья.

Въ настоящее время, въ хозяйствѣ имѣется слишкомъ 700 каз. дес. посѣвными травами.

Всѣ эти травы сѣются, большею частью, съ покровными растеніями, которыми служатъ яровые хлѣба, занимающіе посѣвное мѣсто въ сѣвооборотѣ, главнымъ образомъ, овесъ и ячмень.

Посѣвъ травъ производится сейчасъ же вслѣдъ за заѣвкой сѣмянъ ярового хлѣба.

Для удобнаго сѣва посѣвы производятся боронами, въ 6 или 8 стѣловъ, полю, т. е. разъ вдоль и разъ поперекъ.

Бороны не должны быть особенно тяжелы, во избежаніе черевуръ глубокой задѣлки сѣмянъ травъ, которыя, по своей незначительной величинѣ, требуютъ мелкой задѣлки.

Количество высѣваемыхъ сѣмянъ травъ зависитъ отъ того, въ чистомъ видѣ или въ смѣси высѣваются травы.

Въ «Хуторкѣ» практикуются какъ тотъ, такъ и другой способы.

Чистый посѣвъ какой нибудь изъ травъ предпочитается въ тѣхъ случаяхъ, когда предполагается сборъ сѣмянъ.

Впрочемъ, для получения хорошаго сѣна практикуется болѣе посѣвъ изъ смѣси травъ. Въ чистомъ видѣ сѣется только эспарцетъ. При чистомъ посѣвѣ употребляется сѣмянъ:

- 1) Эспарцета отъ 8 пуд. до 12 пуд. — ф.
- 2) Люцерны » 1 » » 1 » 10 »
- 3) Костра » $2\frac{1}{2}$ » » $3\frac{1}{2}$ » — »
- 4) Овсяницы » 1 » » 1 » 5 »

При смѣшанномъ посѣвѣ:

- 1) Люцерны — пуд. 20 фунт.
Костра 2 » » »
- 2) Костра 2 » » »
Овсяницы — » 30—35 »
- 3) Люцерны — » 20 »
Овсяницы — » 20—30 »
- 4) Люцерны — » 20 »
Костра $1\frac{1}{2}$ »
Овсяницы — » 10—15 »

Посѣвъ люцерны и эспарцета можетъ производиться руками или сѣялками. Костерь же и овсяница—обязательно руками. Такъ что при посѣвѣ смѣсей сначала высѣвается, положимъ, люцерна, а слѣдомъ — костерь или овсяница; если же посѣвѣе входить оба въ смѣсь, то сѣмена ихъ нужно тщательно перемѣшать и сѣять вмѣстѣ.

Сѣмена всѣхъ травъ предпочитаютъ брать для посѣва изъ урожая послѣдняго года, какъ болѣе всхожія, особенно сѣмена костра и овсяницы. Люцерна же и эспарцетъ сохраняютъ свою всхожесть довольно долго.

Изъ смѣси травъ предпочитаютъ: люцерна съ костромъ, съ исключительной пѣною, для покоса; люцерна съ овсяницей хороша и для по-

коса, но, кромѣ того, можетъ служить и для скота въ кормъ. Люцерна даетъ 4—5 укосовъ въ годъ, даетъ скоту и лошади прекрасную пищу и часть выѣзнять люцерну, сама же она много страдаетъ отъ вреднаго влияния болотной способности густиться.

Въ первый годъ посѣва не слѣдуетъ косить сѣно, чтобы дать возможность травамъ.

Первый укосъ получается только на второй годъ и только тогда, по скося, когда отрастетъ отава, которую скотъ можетъ и не есть, если необходимо. На посѣвахъ чистой люцерны не слѣдуетъ держать скотъ долго, въ особенности рано утромъ, при росѣ, такъ какъ скотъ очень легко набрасывается на траву и, отъ поѣданія большого количества люцерны (особенно съ росой), какъ у рогатаго скота, такъ и у лошадей дѣлается вздутие брюха. Костеръ же и овсяница являются прекрасными пастбищными кормъ.

Про количество посѣвныхъ сѣмянъ еще слѣдуетъ сказать, что вообще при посѣвѣ, съ нѣсколькими исключеніями, сѣмена лучше брать изъ густыхъ, чѣмъ рѣдкихъ посѣвовъ, такъ какъ тогда травы получаютъ гораздо больше.

При посѣвѣ же для сѣмянъ можно сѣять—и даже лучше—рѣже, если только земля сравнительно чиста отъ сорныхъ травъ; при рѣдомъ посѣвѣ можно всегда разсчитывать на лучшаго качества сѣмена, нежели при очень густомъ; во всякомъ случаѣ, слѣдуетъ придерживаться количества въ указанныхъ нами процентахъ.

Всѣ эти травы, даже при засушливомъ годѣ, даютъ хорошій урожай. Люцерна и эспарцетъ пускаютъ довольно глубоко свои корни (на нѣсколько саженъ), слѣдовательно, берутъ влагу изъ самыхъ низовыхъ слоевъ, поэтому не страдаютъ отъ засухи. Костеръ и овсяница тоже довольно устойчивы и, кромѣ того, имѣютъ способность густиться и размножаться, если сѣять ихъ.

Люцерна даетъ, обыкновенно, не менѣе двухъ укосовъ, а въ хорошій годъ и три укоса въ лѣто, количествомъ отъ 150 до 250 пуд. съ казен. десятины.

Эспарцетъ даетъ одинъ укосъ, отъ 150 до 200 пуд. и болѣе; кромѣ укоса онъ во время цвѣтенія представляетъ хорошій взяткъ для пчелъ. Костеръ и овсяница тоже даютъ отъ 2 до 3 укосовъ, отъ 200 до 300 п. сѣна съ каз. десятины.

Если же, наоборот, оставить сено, присутствующее позже полного цветения, лучше даже убирать немного раньше, так как тогда получается более нежное сено. Если же допустить травы до образования семян, тогда сено получается очень грубое и почти не годное для корма. При уборке сдвигать за тесьму, чтобы не очень пересушить, так как люцерна и эспарцет имеют очень нежные и мелкие листья, которые при полном засыхании опадают.

Ввиду этого, скошенное простой косой сено оставляют в вадах только до степени завяливания и сейчас же осторожно отгребают в маленькие концы. При хорошей погоде эти маленькие концы через день складывают дик в одну и, еще через день, опять дик в одну. Так оставляют до складывания их в стоги, причем необходимо, хотя через два дня, переворачивать их на новое место, чтобы растущая под ними трава не выпрѣвала.

При благоприятной погоде и такого рода сенокъ получается хорошее сено, с почти зеленымъ цвѣтомъ, которое охотно поѣдается всякимъ скотомъ.

Изъ вышеозначенныхъ травъ всего предпочтительнѣе люцерна съ добавлением ковра и овсяницы, такъ какъ люцерна держится на одномъ мѣстѣ и даетъ хорошіе укосы до 6 лѣтъ, а послѣ нея земля залужается ковромъ и овсяницей.

Эспарцетъ даетъ укосы не болѣе, какъ 4 года.

Спеціально для сбора семянъ травы сѣются очень рѣдко.

Большую часть, изъ имѣющихся посѣвныхъ травъ назначаютъ участки для сбора семянъ такіе, гдѣ менѣе всего замѣтна примѣсь постороннихъ травъ. Оставленные, такимъ образомъ, участки выдерживаютъ до полной спѣлости, только бы сѣмена не осыпались или коробочки не лопались. Уборка производится или машинами или руками, причемъ лучше вязать травы въ снопы и, въ такомъ видѣ, дать имъ высохнуть. Когда снопы достаточно просохнуть, ихъ складываютъ въ обшитыя, подложенныя брезентовыми тѣлами, во избежаніе потери осыпающихся при этомъ семянъ, и свозятъ къ мѣсту молотбы. Молотба производится на баронахъ молотилкахъ, причемъ получаютъ сѣмена вмѣстѣ съ половой; ихъ очищаютъ сначала на Клейтоновской, а затѣмъ на Роберовской сортировкахъ. Количество семянъ, получаемыхъ съ десятины, часто колеблется въ зависимости отъ урожая и времени уборки.

До сѣна и сѣнагома — отъ 10 до 25 пуд. сѣмянъ съ казенной посѣлки.

До сѣна и сѣнагома — отъ 10 до 15 пудовъ.

Сѣмена и сѣнагома имѣются въ продажѣ и отпускаются по слѣдующимъ цѣнамъ:

До сѣна отъ 7 руб. до 8 руб. за пудъ.

До сѣнагома " 4 " " 5 " " "

До сѣна и овсянина " 4 " " 5 " " "

Кромѣ непосредственной пользы травосѣянія, какъ средства для получения хорошаго качества и въ достаточномъ количествѣ, кормовыхъ средствъ въ самые засушливые годы, оно имѣетъ еще другое хозяйственное значеніе. Земля изъ-подъ посѣвныхъ травъ выходитъ очень чиста, т. е. лишена сорной растительности, а слѣдовательно, и хлѣба, сѣянаго послѣ такого искусственнаго луга, не будутъ засоряться.

Въ особенности, хорошо по такимъ искусственнымъ залежамъ сѣять ленъ, который весьма чувствителенъ и страдаетъ при засоренной землѣ.

С ѣ н о ж о с ѣ				
Г о д ы	Посѣвъ	Урожай на 1 десят.	Расходъ на 1 десят.	Цена за 1 пудъ.
1887	1000	1000	1000	1000
1888	1000	1000	1000	1000
1889	1000	1000	1000	1000
1890	1000	1000	1000	1000
1891	1000	1000	1000	1000
1892	1000	1000	1000	1000
1893	1000	1000	1000	1000
1894	1000	1000	1000	1000
1895	1000	1000	1000	1000
1896	1000	1000	1000	1000
1897	1000	1000	1000	1000
1898	1000	1000	1000	1000
Среднее	1000	1000	1000	1000

§ 7. Овцеводство.



Еще совсем недавно от нас то время, когда Кубанскія степи предгорья и горы сѣвернаго Кавказа, покрытыя роскошной травяной растительностью, утилизировались почти исключительно путемъ выращиванія на нихъ безчисленныхъ стадъ скота: рогатаго, лошадей и больше всего овецъ.

«Туземное населеніе», говоритъ Ф. И. Карповъ въ своей прекрасной статьѣ о мериносовомъ овцеводствѣ сѣвернаго Кавказа ¹⁾, «при малыхъ размѣрахъ распахки и обширности травянистаго пространства, естественно, удовлетворяло всѣ потребности, по преимуществу, своими стадами, причемъ стада овецъ, или по туземному «баранта», играли не малую роль. Въ высшей степени выгодное сочетание угодій, какъ-то: степной сытной растительности, удобной для вскармливанія овецъ зимой; сочной, мягкой, зеленой въ предгорной части, удобной для пастбы весной и осенью и, наконецъ, благодатной для лѣта альпійской полосы горъ—послужили для созданія типа мѣстной овцы, весьма подвижной, неутомимой въ ходьбѣ, въ то же время составляющей вкусное мясо, массу сала, прочную кожу, хорошій мѣхъ (курпей) и хорошую, для суконныхъ и войлочныхъ издѣлій, шерсть; и все это отлично утилизировалось туземнымъ населеніемъ, въ видѣ изготовленія всевозможныхъ хозяйственныхъ принадлежностей. Изъ овечьяго (и козьяго) молока туземецъ изготовлялъ сыръ; убитая овца давала ему нищу въ видѣ мяса, сало для разныхъ надобностей и шкуру для шубы, шапокъ «папахъ» и т. п., а стриженная шерсть, руно, шла на выдѣлку разныхъ войлочныхъ и тканыхъ издѣлій, какъ-то: бурокъ, ноговицъ, ковровъ, суконъ и т. п. Такимъ образомъ, туземное населеніе было одновременно и производителемъ сырого матеріала и обработчикомъ и потребителемъ».

«При окончательномъ покореніи Кавказа русскими»,—продолжаетъ готъ же авторъ,—«туземное населеніе, оттиснутое въ горы, осталось почти

¹⁾ Журналъ сельск. хоз. и лѣс., іюнь 1894 г.



близъ степныхъ пространствъ: естественно, что овцеводство исключительно стало торсима. Завоевание степей, которое началось въ 40-хъ годахъ, имѣло интереса ось овцою и, преимущественно, обратилось къ обработкѣ земли. Но свободныхъ земель было много, население-же—рѣдко; это, въ связи съ нѣкоторыми другими обстоятельствами, установило крайне низкія цѣны въ степяхъ—и не только на пастьбу, но и на другіе виды пользованія: покось и распашку. Такъ было до семидесятыхъ годовъ, когда началось переселеніе на Кавказъ тавричанъ съ своею «шпанкою».

Тавричане, готовившіеся переселиться въ степи, начали въ Таврическую губернію изъ центральныхъ губерній, годъ отъ году все больше и больше стали подвигаться къ юго-востоку со своими стадами овецъ, годъ отъ году цѣны на землю все поднимались, и въ 60-хъ годахъ арендная плата въ степяхъ достигла 10—15 р. за десятину. Но въ степяхъ оставались еще дешевыя земли Черноморья и др., и вотъ съ 60-хъ годовъ пионеры: Мазаевы, Петрикъ, Николенко и др. передвигаются сначала въ Черноморье, а затѣмъ, когда и здѣсь, по ихъ мнѣнію, рента стала высока (дошла до 1 р.—1 р. 50 к.), двинулись въ концѣ 60-хъ и въ началѣ 70-хъ годовъ въ предѣлы Кубанской области. Вездѣ, куда ни являлись тавричане, они встрѣчали массу земель, съ которыми мѣстное населеніе буквально не знало, что дѣлать. Приводимъ факты, сообщенные въ той же статьѣ Ф. Н. Карпова: даже «въ началѣ 80-хъ годовъ арендаторы, снимавшіе участки подъ всѣ три вида пользованія по 15—17 коп. за десятину въ годъ, прогорѣли». Новые поселенцы распространили свою «шпанку» въ такихъ размѣрахъ, что, по словамъ проф. П. Н. Кулешова ¹⁾, въ настоящее время во всѣхъ остальныхъ губерніяхъ юга Россіи едва ли найдется столько меринсовой овцы, какъ здѣсь.

Конецъ 80-хъ годовъ ознаменовался начавшимся рѣзкимъ повышеніемъ цѣнъ на землю въ Кубанской области: продажныя цѣны поднялись до 100 р. за десятину, а аренда до 3 руб.

Въ настоящее время овцеводство въ отдѣльныхъ частяхъ области развито далеко не въ одинаковой степени, въ зависимости отъ климатическихъ и экономическихъ условій. Рѣка Кубань дѣлитъ область на двѣ половины: правая сторона можетъ быть названа, исключительно, степной; лѣвая сторона, «Закубанье», можетъ быть, въ свою очередь, разбита на

¹⁾ Журналъ сельск. хоз. и лѣс., августъ 1896 г.

двѣ части—степную, прилегающую къ Кубани, и, такъ называемое, «предгорье». Эти три полосы, въ климатическомъ отношеніи, рѣзко разнятся между собой. Северо-восточные вѣтры, эти бичи юго-востока Россіи, и, въ томъ, въ соединеніи съ высокой температурой, страшно сушатъ почву и губятъ роскошную въ весеннее время года растительность степей, которая, въ иные годы, окончательно выгораетъ; зимою эти же вѣтры приносятъ сильную стужу, съ буранами. Наиболье подвержена дѣйствию этихъ вѣтровъ степная полоса—правая сторона р. Кубани, менѣе—собственно Закубанье и еще менѣе предгорье. Правая сторона Кубани бѣдна рѣками, между тѣмъ какъ лѣвую сторону прорѣзываютъ многочисленныя рѣки и рѣчки—притоки Кубани. Наиболье обильно рѣками предгорье; это послѣднее защищено отъ иссушающихъ вѣтровъ и обильно влагой, все лѣто покрыто прекрасной травой и служитъ лучшимъ пастбищемъ. Полоса эта, благопріятствуя разведенію всѣхъ видовъ скота, тѣмъ не менѣе, для тонкоруннаго овцеводства, по своимъ климатическимъ и почвеннымъ условіямъ, является менѣе пригодной, нежели другія части области: климатъ здѣсь слишкомъ суровъ, отчего овцы заболѣваютъ заразной кончатной хромотой и различными глистными болѣзнями. Только въ сухіе годы, когда растительность степей окончательно выгораетъ, предгорье оказываетъ овцеводамъ хорошую услугу.

Изъ сказаннаго можно заключить, что наиболье благопріятныя условія для овцеводства сложились въ Закубанской части. И дѣйствительно, между Кубанью и Лабой мы встрѣчаемъ самыя крупныя овцеводныя хозяйства, между тѣмъ какъ въ предгорной полосѣ оно почти совсѣмъ не развито.

Изъ прилагаемой таблицы видно, какъ распредѣлялись овцы по отдѣламъ области въ 1898 году.

ОТДѢЛЪ	Овецъ	Половина
Од. Баталпашинскій	953.367	117
„ Кавказскій	617.080	21
„ Елѣтскій	594.136	23
„ Лабинскій	823.038	25
„ Майкопскій	204.189	5
„ Темрюкскій	178.038	3
„ Екатеринодарскій	101.749	5
Итого въ области	3.471.597	203

Изъ этого числа овцы тонкорунныя составляютъ 53,4%, овцы тонкорунныя 14,1%, и т. д.

Овцеводство экономіи Хуторокъ



Переходя къ описанію овцеводства, собственно, въ экономіи «Хуторокъ», замѣтимъ, прежде всего, что овны принадлежатъ къ современному камвольному направленію. Овчарня преслѣдуетъ полученіе длинной и благородной камвольной шерсти, со стойкимъ, бѣлымъ потомъ, большимъ выходомъ чистой шерсти, мелкимъ тупымъ штапелемъ, хорошимъ, закрытымъ руномъ, хорошей оброслостью ногъ, головы и, особенно, брюха, при отличномъ сложеніи туловища и крупномъ ростѣ животного. Овчарня основана покупкой овецъ въ 1882 г. у Н. С. Довжика. Купленные овны имѣли короткую сухую шерсть, малый вѣсъ руна, плохую оброслость и плохое сложеніе. Кромѣ того, эти овны, вслѣдствіе примѣси крови барановъ черноморскаго типа мериносовъ (Мазаевскаго), страдали предрасположеніемъ къ траберу или спинной сухоткѣ (грипеватость). Для уничтоженія указанныхъ недостатковъ и для полученія животныхъ болѣе крупныхъ и сильныхъ, овцеводство «Хуторка» пользовалось первое время покупными нормальными баранами изъ сосѣднихъ камвольныхъ овчаренъ и, въ послѣднія десять лѣтъ, остановилось, исключительно, на скрещиваніи своихъ матокъ съ баранами, типа Рамбуле и типа нѣмецкаго камвольнаго (Бальдебукскаго). Наилучшіе результаты получаются отъ скрещиванія съ нѣмецкими камвольными баранами, которые, въ настоящее время, исключительно и употребляются для матокъ всего племенного стада.

Составъ стада на 1-е октября 1898 года:

Барановъ старыхъ	530	головъ.
» молодыхъ	149	»
Матокъ старыхъ	12,555	»
» молодыхъ	3,639	»
» бракованныхъ	1,611	»

Валухоу старыхъ	13,236	головъ.
» молодыхъ	3,681	»
Ягнать 1898 г.	7,260	»
Козь	34	»
<hr/>		
Итого . . .	42,695	головъ.

При сравнительной дешевизнѣ аренды различного рода выпасовъ, а главное — возможности всегда заарендовать ихъ, для хозяйствъ Куб. обл. не существуетъ, болѣе или менѣе, определенныхъ соотношеній между количествомъ содержаемаго въ имѣніи скота и площадью собственной земли. За минимальное слѣдуетъ признать то количество выгоновъ, при которомъ животныя, находясь лѣтне и, отчасти, осенніе мѣсяцы на наемныхъ пастбищахъ, находятъ бы себѣ еще достаточно подножнаго корма во время поздней осени, весной до стрижки, а если позволяетъ погода, то и зимой, — то количество сѣнокосныхъ угодій, при которомъ осенью запасъ сѣна былъ бы достаточенъ на $1\frac{1}{2}$ —2 года.

Что касается пастбищныхъ угодій, то они въ «Хуторкѣ» и «Отрадѣ» доведены до minimum'a; почти всѣ отары, лѣтомъ и осенью до ноября, находятся на наемныхъ пастбищахъ.

Пастбищное содержаніе овецъ.

Самая ранняя пастба овецъ приходится на 20-ое февраля и самая поздняя до 7-го января. Въ среднемъ же, пастба овецъ начинается съ 1-го марта и кончается 20—25-го декабря.

Продолжительность пастбищнаго періода для разныхъ возрастовъ овецъ не одинакова; такъ: пастба ягнать, какъ самыхъ слабыхъ и легко простуживающихся, прекращается раньше, около 20-хъ чиселъ ноября и, иногда, около 10 и 15-го декабря, а весной начинается позже (въ 1-хъ числахъ марта), т. е. уже тогда, когда кормовъ нарастаетъ настолько, что ягненокъ можетъ вполне насыщаться. За ягнятами раньше другихъ прекращаютъ пастбу плодовыя матки и уже послѣ всѣхъ — яловника (валухи, ярки 2-хъ лѣтъ и браковья матка).

Весной, наоборотъ, начинаютъ пасти раньше другихъ яловникъ, какъ животныя болѣе выносливыхъ, не такъ быстро спадающихъ съ тѣла, затѣмъ матокъ и, уже послѣ всѣхъ, ягнать.

Затѣмъ, при началѣ пастбищнаго періода, помѣщаются на пастбищѣ отары овецъ. Плодовая матка въ отарѣ дѣлится на отары, въ 1000 шт., ягнята (годовики) — отъ 1800 до 1900, въ отарѣ по 1200—1400 до 1500 и остальные, яловыя овцы, дѣлятся на отары, отъ 2000 до 2100 и, въ исключительныхъ случаяхъ, — 2200 штукъ, причемъ, въ каждую отдельную отару пускаютъ овецъ одного пола и одного возраста.

Переходъ отъ зимняго содержанія на лѣтнее дѣлается постепенно, въ течение недѣли или болѣе, смотря по количеству травы на пастбищѣ. Также постепенно переходятъ отъ лѣтняго къ зимнему содержанію.

Весь пастбищный срокъ можно раздѣлить на 4 періода:

1) Пастьба съ ранней весны до запрещенія покосовъ (до 1-го апрѣля), когда отводятся постоянныя толоки. До отвода постоянныхъ толокъ (выгоновъ) и запрещенія покосовъ овцы пасутся на всѣхъ нѣбьющихся въ хозяйствѣ цѣлинахъ и твердыхъ залогахъ. На мягкихъ же залогахъ (1, 2 и 3-хъ-лѣтнихъ) въ это время кормятъ овцу, обильно давая ей бѣлаго корма. Съ 1-хъ чиселъ марта, когда уже достаточно тепло и на пастбищѣ корму уже столько, что овцы могутъ обходиться безъ сухого корма, всѣ яловыя отары выходятъ отъ зимовниковъ въ степь съ гарбой, а котная матка пасется и ночуетъ около тѣхъ овчаренъ, гдѣ должна окотиться (объегниться). Если погода стоитъ холодная и дождливая, то матка загоняется на ночь въ овчарню. До 1-го марта, если погода стоитъ сухая, овецъ старыхъ поятъ разъ или два раза въ недѣлю, ягнятъ же (годовиковъ) поятъ каждый день по одному разу. Пасутъ овецъ въ это время цѣлый день. Съ 1 марта, а иногда немного раньше или позже, смотря по году, кормъ бываетъ уже настолько обилень и соченъ, что у овецъ прекращается потребность въ питьѣ, а потому и водопой совершенно прекращается.

2) Съ 1-го апрѣля отводятъ всѣмъ яловымъ овцамъ на худшихъ цѣлинахъ и твердыхъ залогахъ постоянныя толоки, лучшія же цѣлины и твердые залогіи оставляются подъ покосъ. Маткамъ котнымъ отводятъ толоку около тѣхъ овчаренъ, гдѣ долженъ происходить окотъ. Толоки на каждую яловую отару отводятся 180—200 нагнессей, а маткамъ по 120—130 десят. На отведенныхъ толокахъ овцы пасутся до самой стрижки.

3) Послѣ стрижки, т. е. со середины мая, а если теплая весна, то и съ начала мая, овцы поступаютъ на бурьяны, которые остаются на пастбищѣ къ тому времени вырастаютъ обильный, сочный кормъ.

На бурьянѣ ставятъ, главнымъ образомъ, нагульные отары. На каждую такую отару дается отъ 110 до 200 каз. дес. бурьяну, смотря по качеству и густотѣ роста его. Излишекъ же бурьяновъ отъ нагульныхъ отаръ отдается подсоснымъ маткамъ, тоже въ количествѣ 120—200 дес. на отару. Остальныя же отары, на которыхъ не хватаетъ бурьяновъ, размѣщаются на освободившихся долокахъ, а если имѣются нагорныя пастбища, то угоняются на таковыя. На бурьянахъ и долокахъ овцы ходятъ до послѣднихъ чиселъ іюля, а иногда и до 15-го августа, а затѣмъ переводятся на отавы и жнивья.

Залежныхъ отавъ на каждую отару дается, на время отъ 1-го августа по 1-е ноября, отъ 300 до 500 дес. На время съ 1-го августа по 1-е ноября или по 14-е ноября для овецъ нанимаются, по большей части, на сторонѣ, у казачьихъ и сельскихъ обществъ, отавы, а также и жнивья. Свой же отавы, по возможности, сберегаются на осень для овецъ, а лѣтомъ на нихъ пасется рабочій скотъ и лошади. Въ это время, какъ и всегда, лучшій кормъ отводится нагульнымъ овцамъ и подсоснымъ маткамъ, яловымъ же и нагульнымъ отарамъ отводятся худшія пастбищныя мѣста. Въ срединѣ сентября ягнята отбиваются отъ матокъ, и ихъ переводятъ на свѣжія отавы и жнивья.

4) Постѣ 1-го или 14-го ноября, смотря по погодѣ, всѣхъ овецъ переводятъ на мѣста зимовокъ и тамъ пасутъ на сбереженныхъ лѣтомъ отавахъ и долокахъ, на которыхъ, къ тому времени, успѣлъ опять вырасти кормъ постѣ лѣтнихъ и раннихъ осеннихъ дождей. Здѣсь онѣ пасутся до начала зимняго кормленія.

При каждой отарѣ овецъ имѣется гарба (2-хъ колесная крытая будка), въ которой сохраняются: харчи, кухня, платье чебановъ, медикаменты, соль и въ отарѣ имѣется собака. При каждой отарѣ находится 4 человека. Старшій изъ нихъ — «личманъ», которому сдается отара за счетомъ и который отвѣчаетъ за цѣлость и исправность отары и всего, находящагося при ней; 2 помощника личмана: «чебанъ» или подпасокъ и третьякъ, кои обязаны во всемъ помогать личману и находиться въ полномъ повиновеніи у него, и кухарь (кансваръ), обязанный варить чебанамъ пищу, кормить собакъ, доставать воду для питья и варки пищи, готовить топку, чисти гарбовыхъ воловъ и шлемъ караулить овецъ.

Жалованіе получаютъ:

Личманъ	отъ 120 до 160 руб. въ г. на хозяйск. харчахъ.
Чебанъ	85 — 110 — — — — —

Третьякъ. отъ 70 до 85 руб. въ г. на хозяйск. харчахъ

Кухарь. » 45 » 65 » » » »

Каждый личманъ, чебанъ и третьякъ обязаны имѣть при себѣ, на поясѣ: ножъ, рожокъ для купороса (синій камень), бутылочку для скипи-лара или карболки, «джермель» (пинцетъ) для выкидыванія червей изъ ранъ, рогъ съ помазкомъ для дегтя, привязываемый къ лѣвой ногѣ, и «тир-лыгу» (палка, приспособленная ловить овецъ за заднюю ногу)

Въ первыхъ числахъ сентября ягнятамъ прививаютъ оспу, по большей части, на ушахъ; ягнятамъ же отборнаго стада—на хвостѣ, во избѣжаніе порчи ушей, необходимыхъ для наложенія разныхъ мѣтокъ. Послѣ прививки, на 8-й—9-й день, дѣлается провѣрка привитой оспы: прививаемы вторично оспа тѣмъ животнымъ, у которыхъ она не принялась, и въ то же время смазываются мѣста прививки масломъ оленьяго рога, дабы не велись черви. При холодной погодѣ привитая оспа частью переходитъ въ натуральную оспу (до 2,5%), давая отходу до 1% всѣхъ тѣхъ овецъ. При благопріятной погодѣ этого не случается. На 9-й—10-й день прививки оспы собирается запасъ оспенной лимфы и сохраняется до будущаго года. Сохраненіе оспенной лимфы въ волосныхъ трубчочкахъ и маленькихъ пузырькахъ, въ смѣси съ химически-чистымъ глицериномъ (на половину), даетъ прекрасные результаты. Чистая же оспенная лимфа, безъ глицерина, легко портится и, часто, не сохраняется течение одного года. Трубочки и пузырьки съ лимфой закладываютъ въ общий сосудъ, наполненный также глицериномъ, и этотъ сосудъ закрываютъ прокаленнымъ пескомъ въ прокаленномъ глиняномъ горшкѣ, который заливается, засмаливается и подвешивается въ колодезь на такомъ мѣстѣ, гдѣ не чувствительны измѣненія температуры года.

Между 25-мъ сентября и 1-мъ октября ягнята отбираются отъ матерей: отобранные ягнята раздѣляются на отары, въ 1800—1850 головъ. Валушки отдѣляются отъ ярочекъ, а кромѣ того изъ всѣхъ ягнятъ отбираются въ отдельную отару худыя ярочки и валушки. Такая отара называется «хурловъ». Баранчики отбираются отъ матерей раньше 25 августа. Ягнятамъ отводятся вблизи овчаренъ самый лучший кормъ, и къ нимъ приставляютъ самыхъ лучшихъ чебановъ.

Осенью, до 1-го ноября, комплектуются отары матокъ общаго стада на случку. Всѣ старыя матки (7-лѣтняго возраста и болѣе) и матки съ худ-



пяти и до шести достоинствами бракуются въ отдельную отару браковой матки, долженствующей поступить весной въ продажу или нагуль въ собственномъ хозяйствѣ. Изъ остальной матки и ярокъ $2\frac{1}{2}$ лѣтъ отбираются лучшія, по заводскому достоинству, въ отборную племенную отару, отъ которой получаютъ необходимые племенные бараны. Последняя дѣлается въ 600 до 700 головъ, и случка въ ней ведется ручная, индивидуальная; лучшимъ, по заводскому достоинству, баранамъ даются лучшія изъ матокъ.

Остальная матки дѣлятся на 3 класса. Каждый изъ этихъ классовъ разбивается, по заводскому достоинству, на подклассы по 1000 головъ въ каждомъ. Бараны раздѣляются на такое же число подклассовъ.

Случка отборной матки начинается, обыкновенно, съ 1 сентября и ведется до 1 декабря. Барана подпускаютъ къ маткѣ изъ рукъ, причемъ одному барану даютъ въ день не болѣе 4 матокъ, и допускается только одна садка барана на матку. Если же матка не приняла, то, по истеченіи известнаго времени, покрываютъ ее вторично тѣмъ же бараномъ. Для удобства случки, каждаго барана, назначеннаго на отборную матку, намѣчаютъ на руно краской: лучшаго—№ 1, слѣдующаго, по заводскому достоинству,—№ 2 и т. д.; соотвѣтственными мѣтками намѣчается каждая матка.

Всѣ племенные матки перенумерованы на ухахъ и каждая изъ нихъ записана, съ какимъ бараномъ случена. Во время окота родившіеся ягнята тотчасъ намѣчаются порядковымъ номеромъ матери. Въ недѣльномъ возрастѣ ягненку насѣкаютъ въ правомъ ухѣ щипцами № матери, а въ лѣвомъ—годъ рожденія, затираютъ насѣченный № голландской сажей и отмѣчаютъ ягненка въ спискѣ противъ № матери. Такимъ образомъ, смотря по № на ухѣ, всегда можно опредѣлить, отъ какой матки и барана онъ рожденъ. Въ 3-хъ мѣсячный срокъ, при ручной случкѣ, каждый баранъ покрываетъ 100 матокъ.

Задача овцеводства въ «Хуторкѣ»—вывести типъ овецъ крупнаго роста, съ живымъ вѣсомъ: для барана, въ среднемъ— $5\frac{1}{2}$ пуд., для матки— $3\frac{1}{2}$ п., при отпирномъ сложении туловища, съ длинной, благородной камвольной шерстью, со стойкимъ блѣнымъ потомъ, боковымъ выходомъ чистой шерсти, густымъ питаниемъ, хорошимъ закрытымъ руномъ, хорошей оброслостью ногъ, головы и, особенно, брюха.

Случка остальной матки. (общаго стада) разбивается на подклассы, какъ сказано выше; начинается съ 5 ноября и кончается 5 декабря. На каждаго барана назначается отъ 25 до 30 матокъ.

Начало и конец зимы въ Кубанской области сильно колеблется. Были года, когда прекращали пастьбу и начинали зимовку 7-го января, а кончалась зимовка 20-го февраля, но были года, когда начинали зимовку с 20-х чисел ноября и кончали 10-го марта.

На зиму отары распределяются такъ: въ овчарняхъ, около которыхъ лучшее сѣно, ставятъ ягнятъ и хурду, отбитыхъ отъ



всѣхъ отаръ; на 2-ое мѣсто, по качеству ко ставятъ слученныхъ матокъ и барановъ-годовиковъ; на 3-е — однолѣтокъ валуховъ и на худшихъ — старыхъ валухъ.

Часть старыхъ валуховъ зимуетъ подъ открытымъ неба; остальные отары зимуютъ при овчарняхъ, куда они загоняются только на ночь, а кормъ дается имъ на дворѣ. Исключеніе составляютъ племенные бараны, племенные матки и лазаретъ, которые содержатся въ овчарняхъ и днемъ. При овчарняхъ, гдѣ зимуютъ ягнята, дѣлаютъ со стороны восточнаго вѣтра защиту (стѣну) изъ объѣдсвѣ соломы и (лучше) хвороста или длиннаго камыша. Такая защита дѣлается длиной 35—40 погонныхъ сажень. Если есть возможность, то дѣлаютъ такіе-же защиты и для остальныхъ отаръ. Вблизи зимовки ягнятъ зимуетъ всегда одна отара тарника, которымъ скармливаютъ еще довольно хороша объѣдья отъ ягнятъ и верхи со стоговъ, скармливаемыхъ ягнятамъ.

Въ началѣ зимовки овцамъ даютъ лучший кормъ, чтобы не было рѣзкаго перехода отъ лѣтняго къ зимнему содержанию, болѣе грубому по корму. Также лучший кормъ дается во время оттепели, когда овцы неохотно ѣдятъ. Въ холодъ стравливаютъ худшіе корма.

Пиеменныхъ барановъ, пиеменныхъ матокъ и ягнятъ кормятъ, исключительно, сѣномъ и при томъ самымъ лучшимъ. Матка котная, общаго стада, также кормится, исключительно, сѣномъ; маткамъ послѣдняго сорта иногда даютъ полову и солому, если въ ней есть много зелени. Ярочкамъ $1\frac{1}{2}$ -годовалымъ, а также маткѣ браковой даютъ сѣно и только въ холодъ, взаимно дачи сѣна, дачу половы или соломы. Валухамъ даютъ $\frac{2}{3}$ половы и соломы и $\frac{1}{3}$ сѣна; также скармливаютъ объѣдая изъ-подъ ягнятъ и верхи съ тѣхъ стоговъ, отъ которыхъ кормятся ягнята. На голову скармливается ягнятамъ въ теплые дни около 3,2 фун. и въ холодные дни—4,4 фунта сѣна.

На одну голову матки скармливаютъ въ день $1\frac{1}{2}$ ф. верховья съ сѣнныхъ стоговъ и отъ 3.5 до 5.5 ф. сѣна, въ зависимости отъ температуры.

Валухи получаютъ, утромъ, въ первую дачу—солому; во вторую и третью дачу—полову; въ четвертую—верховья съ сѣнныхъ стоговъ и въ пятую, вечеромъ,—сѣно. Кромѣ того, если валухи зимуютъ въ базу (кочевкѣ), то имъ на ночь задаютъ еще хорошій возъ соломы. Валухи получаютъ въ день около 6 ф. половы и соломы и около 3 фунт. сѣна на голову.

Бараны и матки, отборные, кормятся, исключительно, самымъ лучшимъ сѣномъ.

Лучшія ягнята-ярочки получаютъ овесъ или ячменную дерть по $\frac{1}{3}$ ф на голову. Во время окота отборной маткѣ даютъ также свеклу.

Существуетъ мнѣніе, что овцы, кормленныя просяной соломой и половой, теряютъ шерсть. Въ «Хуторкѣ», въ теченіе всей зимы 1893—94 г., кормили для опыта 20 шт. валуховъ $3\frac{1}{2}$ -лѣтняго возраста, съ среднимъ живымъ вѣсомъ въ 133.9 фунта, исключительно одной просяной соломой и половой. Животныя потеряли за зиму по 7.2 ф., въ среднемъ, живого вѣса, но шерсть осталась нормальна.

Съ 1-го марта до 1-хъ чиселъ іюля яловыя овцы почти не нуждаются въ водопойѣ, а на бурьянахъ ихъ, обыкновенно, не поятъ даже до 1-го августа. Матку съ ягнятами поятъ ежедневно, исключая дней, когда пройдетъ значительный дождь, и если она стоитъ на молодыхъ и сочныхъ бурьянахъ. Съ 1-го іюля, а иногда и съ 15-го іюня яловыхъ овецъ, пасущихся на твердыхъ залогахъ и цѣлинахъ, поятъ разъ или два въ недѣлю. Съ наступленіемъ же суши, когда росы совершенно прекращаются и кормъ подсыхаетъ,—овецъ поятъ чаще и даже каждый день, но не болѣе одного раза въ день. При зимнемъ кормленіи, поятъ ягнятъ каждый день одинъ

или два раза; старых же овец, если итъ снѣга, поятъ чертъ ден-
гѣ есть возможность, то и каждыи день. Особенно стараются, по возмож-
ности, рѣдко поить нагульных овецъ.

Водопоями въ «Хуторкѣ» являются, исключительно, колоды, глуби-
ной отъ 25 до 35 сажень. Колоды, выложенные кирпичемъ, стоятъ
6000 рублей; колоды съ деревянными срубамн стоятъ отъ 1000 до 12
рублей. Изъ колодезь вода накачивается въ особо для того устроенные
бассейны въ 250 и болѣе ведеръ. Воду качаютъ воротомъ, въ кото-
рый прягаютъ лошадь или одну пару воловъ. Пѣтомъ отарамъ, нахо-
дящимся вдали отъ колодезь, вода вывозится на пастбище бочками.

Соль дается овцамъ постоянно и вволю, исключая жаркихъ дней,
не возбуждая излишнюю жажду. Соль выходитъ на овецъ, въ сре-
дн 4 фунта въ годъ на голову.

Кромѣ небольшого числа (около 300) отборныхъ мат-
окъ ягнятся въ февралѣ и мартѣ, всѣ остальные матки ягнятся въ
апрѣлѣ, начиная съ 2—3-го апрѣля и кончая къ 9-му мая, къ началу стрижки. Пр-
чивать окотъ раньше неудобно, по случаю холодовъ и недостатка по-
наго корма. Позднѣе неудобно потому, что затруднительно стри-
гать матокъ, а кромѣ того къ тому времени часто наступаютъ жары, и у
только окотившихся, а также кастрированныхъ ягнятъ легко заводятся

При окотѣ полагается на отару въ 1000 головъ матокъ: ли-
шь 3 чабана, кухарь, 8 или 9 мальчиковъ и дѣвочекъ, называемыхъ «са-
шниками».

Въ первый день послѣ окота, матки соединяются съ своими яг-
татъ въ куцанки или сакманы, по 20—30 матокъ. Когда наберется 12 такихъ
сакмановъ, тогда начинаютъ соединять старшихъ вмѣстѣ, по 40 и 50 ма-
токъ въ сакманѣ.

Наибольшій % отхода составляютъ траберныя и такъ называемыя
«счелюки», т. е. животныя съ поврежденными легкими. Глистныя болѣзни,
если отары не ходятъ въ горы, мало развиты. Ягнята часто страдаютъ отъ
ревматизма, ранней весной и осенью.

Изъ заразныхъ болѣзней слѣдуетъ указать на сибирскую язву, зло-
качественную копытную хромоту и коросту.

Первая болѣзнь встрѣчается спорадически, и отходъ отъ нея неболь-
шой. Хромота занесена съ горъ.





Стрижка начинается въ «Хуторѣ», обыкновенно, съ 5—7 мая, а кончается въ концѣ мая; производится она сдѣльно, по $3\frac{1}{2}$ коп. отъ головы. Рабочіе не получаютъ никакого содержанія отъ экономіи и обязаны имѣть свои ножницы. Ножницы могутъ быть куплены въ экономіи по 1 р.—1 р. 20 коп., а по окончаніи стрижки сданы обратно за половинную цѣну. Племенные животныя стригутся поденно, по 50 коп. въ день на экономич. харчахъ и экономическими ножницами. При сдѣльной стрижкѣ, нѣкоторые стрижеи успѣваютъ остричь за день 70 штукъ; въ среднемъ, одинъ рабочій, обыкновенно, остригаетъ 40—45 шт. Стрижка производится въ сараѣ, на полу, устланномъ досками.

Въ первыхъ числахъ марта, предъ появленіемъ зеленой растительности, овцамъ остригаются хвостики, а также лопатки съ внутренней стороны, чтобы предупредить загрязненіе шерсти, такъ какъ переходъ къ зеленому корму вызываетъ поносъ у овецъ. Стрижка производится сдѣльно: 45 коп. на 100 шт. на своихъ харчахъ. Шерсть идетъ въ «обножку» и, вмѣстѣ съ обножкой главной стрижки, составляетъ 10% рунной шерсти.

Количество шерсти въ фунтахъ производится на голову:	1897 г.	1898 г.
Бараны	16.64	15
Ярки	8.9	7
Матки.	9.8	7
Валухи	10.3	10
Ягнята	7.05	6.25

Выходъ шерсти на голову стада, за послѣдніе три года: 1897—99 гг.	
Рунной шерсти	9.4
Обножки	0.58
Всего	9.98

Шерсть продается на мѣстѣ, главнымъ образомъ, московскимъ фирмамъ (Соловьеву, Алексѣеву и др.).

Убой овецъ производится въ концѣ октября мѣсяца; сало, овчины и солонина сбываются, обыкновенно, на мѣстѣ.



Среднія проѣзжаны и вѣсы					
Г о д ы	Вѣсы			Прѣзжаны	
	Шести	Сети	Сорока	Овца	Овца
1877	8	4	88	1	13
1878	7	4	83	1	12
1879	9	4	85	1	18
1880	7	3	81	1	6
1881	7	3	77	1	11
1882	10	4	85	3	18

Расходъ кормовъ на 1 голову овцы за 10 лѣтъ:											
Г о д ы.	1888/89	1889/90	1890/91	1891/92	1892/93	1893/94	1894/95	1895/96	1896/97		
1	44.875	36.869	33.624	38.626	39.056	41.182	42.172	44.450	45.867	42.695	—
2	5 пуд. 15 ф.	6 пуд. 17 ф.	8 пуд. 08 ф.	6 пуд. 14 ф.	7 пуд. 39 ф.	6 пуд. 32 ф.	3 пуд. 36 ф.	7 пуд. 05 ф.	6 пуд. 20 ф.	9 пуд. 00 ф.	6 пуд. 00 ф.
3	2.4 коп.	3.5 коп.	4.— коп.	3.7 коп.	4.— коп.	4.2 коп.	3.5 коп.	3.3 коп.	0.3 коп.	5 коп.	4.— коп.
4	—	2.— коп.	1.6 коп.	0.5 коп.	0.3 коп.	0.7 коп.	2.5 коп.	1.9 коп.	1.— коп.	3.9 коп.	1.4 коп.
5	2.3 ф.	3.6 ф.	3.3 ф.	4.6 ф.	3.3 ф.	4.9 ф.	2.7 ф.	7 ф.	3.7 ф.	4.7 ф.	4 ф.

Р А З Д

доходы и расходы овцеводства на 1 голову

	На все ко- пичество.		На 1 голову	
	коп.	коп.	коп.	коп.
Къ началу года состояло овецъ 45869.				
Расходы состояли изъ слѣдующихъ статей:				
I. Кормъ	30706	48	—	07 56
II. Лѣчение	2248	20	—	04 01
III. Уборка шерсти	1700	34	—	03 24
IV. Жалованье	17202	47	—	37 04
V. Содержаніе служащихъ и рабочихъ	0444	83	—	14 06
VI. Работа лошадей и воловъ	1024	44	—	03 30
VII. Отопленіе и освѣщеніе	300	72	—	00 80
VIII. Ремонтъ строеній и имущества	3248	32	—	07 00
IX. Разные расходы	1430	13	—	03 03
X. Аренда пастбищъ	33484	03	—	54 27
XI. Водопой	34	13	—	02 08
XII. Убыль овецъ	12823	04	—	27 96
XIII. —————	1400	90	—	03 23
XIV. —————	134	82	—	00 34
XV. Убытокъ отъ продажи овецъ Львову	1434	26	—	02 48
	103435	63	2	20 84
XVI. Итого	15540	30	—	33 82
Итого Р. К.	103445	93	2	63 66

Ч Е Т Ы

состоявшихъ къ началу года овечь за 1877—78 гг.

	Въ числѣ		въ руб.	
	рубли	копейки	рубли	копейки
И въ общаго числа 17869 овецъ и козъ въ сѣверн. уѣдѣ 38848 головъ.				
Получено шерсти рубли:	9154	27	—	9 43
— — — — — овецъ и козъ	617	07	—	0 63
	Въ числѣ		На 1 голову.	
	рубли	копейки	рубли	копейки
Доходы состоятъ изъ слѣдующихъ статей:				
I Шерсть	9154	27	—	—
II Овецъ и козъ	617	07	—	—
III Овецъ	—	—	—	—
IV Козъ	617	07	—	—
V Увеличеніе доходовъ	—	—	—	—
VI Разныя доходы	—	—	—	—
Итого	9771	34	—	—

ДЕБЕТЪ.

С Ч Е Т Ъ У Б О Я

	К. О. В. И. Д.	С. Ч. И. Т.	С у м м а.					
			С у м м а.		По		По	
			К. О. В. И. Д.	С. Ч. И. Т.	К. О. В. И. Д.	С. Ч. И. Т.	К. О. В. И. Д.	С. Ч. И. Т.
I. О в а н.								
Убито: матокъ браку	2008	2			7270			
" ватухонъ старихъ	1077	4			8870	50		
							16100	50
II. Убой и раздѣлка.								
1. Работа:								
"			633	70				
" вытолку сала			90					
" солку баранины			40					
Работа при убоѣ			90	15				
Жалованіе Луговому и Юнгу			23	20				
Посуда для баранины при убоѣ			3	21				
Разные расходы			81	03	067	63		
2. Матеріалы:								
Битое	166		1044	97				
Помощь овецъ			69	67				
Отопление			15	10				
Отопление и доставка топлива			39	13				
Разный матеріаль			132	12				
					1300	00		
					153	88		
3. Содержаніе служащихъ и рабочихъ								
III. Провозъ и продажа:								
1. Сало.								
Нагрузка сала			6	37				
2. Солонина.								
За провозъ солонины по вѣткѣ			18	82				
Нагрузка солонины и возка			12	96				
Возка соломы для покрытія солонины			1	68	40	03		
							2461	63
							4160	17
IV. Прибыль.								
Балансъ Р. С.								
							23097	32

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

1002

Счетъ содержанія овецъ 1897—98 гг.

| Дебетъ. | | Кредитъ. | | | |
|---------|----|---------------------------------------|------|-----|---------|
| | 1 | | 4 | 1 | 5 |
| 1 | 1 | I. Шелуха, по Р. 1. | | | |
| 2 | 2 | Принято на сумму | 1084 | 75 | 823.22 |
| 3 | 3 | Списано — | 10 | 3 | 10.00 |
| 4 | 4 | Разный доходъ | 2 | 32 | 106.00 |
| 5 | 5 | Итого | 1076 | 109 | 939.22 |
| 6 | 6 | II. Овчьи 54 шт. | | | 2.00 |
| 7 | 7 | III. Приплоды. | | | |
| 8 | 8 | Приплодилось ягнятъ 9884 шт. по Р. 1. | | | 123.33 |
| 9 | 9 | IV. Увеличеніе стоимости стада: | | | |
| 10 | 10 | Принято на сумму | | | |
| 11 | 11 | Списано — | | | 32.00 |
| 12 | 12 | V. Разный доходъ: | | | |
| 13 | 13 | Поступило съ прирѣзаннахъ | | | |
| 14 | 14 | козловъ и овецъ мяса по Р. 2. | | | 12.00 |
| 15 | 15 | Кожа козловыхъ 37 шт. — | | | 7.75 |
| 16 | 16 | Итого | 1076 | 109 | 1093.27 |
| 17 | 17 | Итого | 1076 | 109 | 1093.27 |

§ 8. Свиноводство.

Къ 1-му октября 1898 г. стадо свиней состояло изъ 450 головъ, цѣнностью въ 3474 р. 14 коп.

| | | |
|-------------------------|-----|------|
| Киуры старихъ | 10 | 522 |
| „ 1½-гол. | 1 | 2 |
| „ 1 „ | 4 | 1 |
| „ ½ „ | 15 | 45 |
| Матокъ | 40 | 1240 |
| Свиней | 70 | 700 |
| Подсвинковъ | 123 | — |
| Поросятъ | 187 | 374 |
| Итого | 450 | 3474 |

Все стадо составлено изъ метисовъ скороспѣлыхъ английскихъ Беркширской и Йоркширской, которыя скоро откармливаются и утилизируютъ кормъ, состоящий, главнымъ образомъ, изъ отбросовъ животнаго хозяйства, не имѣющихъ рыночной цѣнности.

Беркширы хорошо выносятъ здѣшнія лѣтнія жары и требуютъ мало ухода и держанія. Йоркширы удовлетворяютъ менѣе мѣстнымъ климатическимъ вѣдѣнїямъ, хотя и даютъ большее, сравнительно, количество сала.

Весною, лишь только станетъ достаточно тепло и появится трава, свиней выпасываютъ днемъ вблизи свинарника на выгонѣ, а на ночь загоняютъ въ дворы, находящіеся при свинарникахъ.

Такая пастьба продолжается до уборки хлѣба, послѣ чего свиней переводятъ на жнивье и оставляютъ тамъ до глубокой осени. Въ это время стадо замѣтно поправляется и затѣмъ легко переноситъ зимнее содержание. Лѣтній уходъ, главнымъ образомъ, заключается въ заботѣ о томъ, чтобы во время жары стадо имѣло прохладу и въ достаточномъ количествѣ воду. Для этого устраивается на жнивьяхъ «база» — дворъ, окруженный невысокимъ, прикрытымъ соломою, навѣсомъ на столбахъ и огороженный досками. Посрединѣ «база» ставится досчатый, наполненный водою, ящикъ; вода привозится изъ колодезь въ бочкахъ.

На «базу» стадо проводитъ самое знойное время дня, отъ 8—9 ч утра до 5 час. вечера. Вечеромъ его выгоняютъ на пастьбу, а на ночь опять



пастбище на «базь», гдѣ и оставляютъ до разсвѣта. Когда пастбище все использовано и корма нѣтъ, то дѣлается перегонъ въ другое мѣсто. Перегоняютъ, обыкновенно, ночью или въ пасмурную погоду, чтобы не подвергать стадо дневному зною.

Кнуровъ пасутъ отдѣльно отъ всего остального стада, обыкновенно, на другихъ хуторахъ.

Оскудѣніе въ поляхъ корма и наступающіе осенніе холода, что бываетъ въ началѣ октября, заставляютъ пригонять стадо въ свинарники, которые къ этому времени уже отремонтированы. Въ то же время свиньи, кабаны и бракованныя матки ставятся на откормъ. Свинарники построены на «Федоровскомъ Хуторѣ», кирпичные, подъ камышевой крышей, съ деревянными полами. Свинарниковъ два; каждый изъ нихъ по серединѣ имѣетъ проходъ — коридоръ, по обѣ стороны котораго размѣщены камеры для свиней, съ перегородками, которыя, смотря по надобности, снимаются, почему каждое помѣщеніе можно увеличивать или уменьшать. Наружнія стѣнки каждого отдѣленія снабжены дверцами для выхода свиней и чистки навоза. По коридору положены рельсы для привоза корма въ вагонеткахъ; рельсовый путь соединяетъ оба свинарника съ кухней, гдѣ готовится пареный кормъ, и откуда онъ развозится въ вагонеткахъ по свинарниковъ. Въ одномъ зданіи съ кухней находится и помѣщеніе для рабочихъ.

Въ каждомъ отдѣленіи или денникѣ свинарника имѣется корыто для корма. Всѣхъ отдѣленій 48.

Справа и слѣва каждого свинарника имѣются просторные дворы, огороженные досками. Зимой гулевое стадо получаетъ въ кормъ хлѣбные озадки, кормовую свекловицу, кормовую тыкву, льняную полову, сдобриваемую бардой или небольшимъ количествомъ дробленой кукурузы или ячменя отъ 1-го до 5-ти фунт. на голову.

При откормѣ задаютъ вначалѣ такой же кормъ, только въ большемъ количествѣ, а затѣмъ чистый дробленый ячмень (дертъ), въ количествѣ до 15 фунт. на голову ежедневно.

На мясо откармливаютъ одно-и полутора-годовалыхъ свиней съ октября до 15 — 20-го ноября, увеличивая еженедѣльно порцію корма. До откорма свиньи вѣсятъ отъ 3-хъ до 5-ти пуд., а послѣ откорма 5 — 7 пуд., увеличиваясь, такимъ образомъ, въ продолженіе 4 — 6 недѣль на 2 пуда. Для


откорма на сало поступают свиньи старого возраста: старые матки и хряки. Откармливаются 4—5 месяцев, с октября по февраль, и достигают 10—14 пуд. вѣса, поступая на откормъ 5-ти—8-ми пудовъ.

Откармливаемые свиньи убиваются на собственной бойнѣ и разделываются на туши; туши отсылаются на продажу въ Ростовъ н./Д. Иногда случается, что свиньи продаются живьемъ на мѣстѣ. Ежегодно откармливаютъ отъ 80-ти до 120 штукъ, смотря по требованіямъ рынка, на мясо или сало. При продажѣ дается гарантія на отсутствіе трихинъ.

Отходъ при убоѣ: 8 фунт. на 1 пудъ; слѣдовательно, остается отъ туши отъ живого вѣса

При откормѣ на сало получается 60% сала и 40% мяса, а при откормѣ на мясо, наоборотъ, — мяса 60% и 40% сала.

На рынокъ предъявляютъ требованія, чтобы откормъ производился чистымъ зерномъ, и свиньи, получающія зерно, оцѣниваются до



Случку производятъ два раза въ годъ

съ 1-го по 15-ое ноября и съ 1-го по 15-ое мая, причемъ содержатъ животныя въ возрастѣ отъ 1½ до 2 лѣтъ. Для поддержанія чистоты производится искусственный подборъ лучшихъ хряковъ и лучшихъ матокъ, причемъ на каждого хряка опредѣляется 6—10 матокъ. Хряки держатся до 4-хъ лѣтъ и затѣмъ бракуются, матки же—до 6 лѣтъ. Лучшие поросята отмѣчаются на ухахъ и оставляются для завода, а остальныхъ, частью продаютъ,—частью, кастрируютъ, какъ хрячковъ такъ и свинокъ въ возрастѣ 6 месяцевъ. Свинокъ флегматичныхъ, дающихъ своихъ поросятъ и дающихъ ихъ,—бракують и помѣчаютъ на откормъ.

При наступленіи времени поросенія очищаютъ денники, перегоняютъ въ нихъ за 2—3 дня до опоросенія одну или двухъ поросныхъ свиноекъ и зорко слѣдятъ за опоросившимися матками, чтобы онѣ не подавили поросятъ и не поѣдали бы ихъ. Среднимъ числомъ, поросятъ получается отъ одной матки 6—8 штукъ.

Поросятъ въ свиней, оставшихся въ живыхъ, терзаютъ и жуютъ, а свиней (старыхъ и молодыхъ) поросенокъ вслѣдствіе корма, получающаго отъ нихъ, употребляетъ. Изъ этого въ терзательствахъ остаются лишь кости, черезъ которые могутъ пролѣзть только поросята.

Кастрація матокъ производится опытнымъ человѣкомъ, въ 28 летъ отъ штуки. Самку-свинку кладутъ на землю; одинъ рабочій держитъ ее за заднія ноги, а мастеръ, придерживая ногою за шею, дѣластъ бритвою надрѣвъ въ паху, двумя пальцами вынимаетъ и отрѣзываетъ яичники, сшиваетъ разрѣвъ и замазываетъ нафталиномъ съ саломъ; — операція бываетъ окончена въ 5 минутъ.

Убыль отъ кастраціи бываетъ очень рѣдко и то очень незначительная.

Изъ оставленныхъ поросятъ худшіе продаются по 2 р. 50 к. и до 15 р. за штуку, смотря по величинѣ и качеству. Покупаютъ ихъ исключительно окрестные жители, для улучшения и заведенія своихъ стадъ.

| Въ 1897—98 году было: | Количество | | Въ руб. | | Слѣдуетъ | | Сумма | |
|---|------------|--------|---------|------|----------|------|-------|--|
| | Штукъ | Пудовъ | Фунтовъ | Руб. | Коп. | Руб. | Коп. | |
| А. Продано: | | | | | | | | |
| 1) Поросятъ | 2 | | | 20 | | | | |
| 2) Свиной | 40 | 327 | | 1308 | | | | |
| 3) Кнуровъ. | 2 | | | 80 | | | | |
| 4) Свиныхъ тушъ | 70 | 330 | 13 | 1305 | 50 | 2722 | 50 | |
| Б. Употреблено на собственныя
нужды: | | | | | | | | |
| 1) Свиной старыхъ | 6 | | | 72 | | | | |
| 2) Поросятъ | 37 | | | 74 | | | | |
| 3) Щетинъ. | | | 60 | 11 | 12 | 157 | 12 | |
| В. Поступило отъ убитыхъ 36
свиной. | | | | | | | | |
| 1) Свиной | | 98 | 23 | 197 | 23 | | | |
| 2) Сала | | 147 | 21 | 736 | 63 | 831 | 88 | |
| Итого | | | | | | | | |
| | | | | | | 3814 | 50 | |

§ 9. Пчеловодство.

Въ 1-ое октября 1898 года пасѣка состояла изъ 124 семьи въ рамочномъ ульѣ Лангстрота — Дадана и 10-ти семьи въ ульяхъ дуплянкахъ.

Съ ранней весны и до поздней осени, т. е. до конца декабря мѣсяца, пасѣка находится въ лѣсу, гдѣ имѣется для пчелъ хорошіе взятки. Позднѣе, пасѣка также снимается съ мѣста и перевозится вслѣдъ за взяткомъ въ степь, разлѣщаясь вблизи полевыхъ горчицы, подсолнуха, эспарцета, фацели (Phacelia tanacetifolia) и т. п. растений, цвѣтущихъ обратно со временемъ ихъ цвѣтенія. Иначе сказать, — пчеловодство ведется по своему.

Ранняя весна, продолжительная осень и короткая зима, условия чрезвычайно благопріятныя для пчеловодства.

Американскій типъ ульевъ Лангстрота — Дадана оказался очень удобнымъ для нашей мѣстности, ввиду его большихъ размѣровъ, дающихъ возможность увеличивать помѣщенія для пчелъ во время обильнаго взятка, напр., при цвѣтеніи горчицы, эспарцета, терна и т. п. Кромѣ того, онъ удобенъ для перевозки, для зимовки безъ омшанника и, по простотѣ конструкции, для осмотра. Ульи и другие принадлежности пасѣки, кромѣ ульевъ, въ зимнее свободное время пасѣчникомъ — столяромъ, и обходятся въ 5 рублей.

На зиму часть ульевъ убирается въ омшанникъ, а часть зимуетъ на дворѣ, причемъ ульи сдвигаются задними, тонкими стѣнками и прикрываются сверху особыми подушками, состоящими изъ деревянныхъ, обшитыхъ снизу и сверху войлокомъ и ватою внутри. Подушки эти, такъ же, какъ и ульи, зимуютъ вполнѣ хорошо.

Омшанникъ туркменскій, съ камчатой крышей. Частію онъ состоит изъ наплетенія мшиса, стѣны омшанника обрѣзана, а въ немъ проложены канавы, глубиною въ $\frac{1}{2}$ аршина, и канавы засыпаны пескомъ. Съ той же цѣлью, ульи въ омшанникѣ ставятся на широкія скамейки, ножки которыхъ обиваются жестью, образующей родъ колокола, препятствующаго мышамъ забираться наверхъ.

Въ 1897—1898 г. было сдано въ кладовую экономіи меду — 85 пуд. 10 $\frac{1}{2}$ фунт., на сумму 511 р. 57 к. Медъ готовится въ продажу, исключительно, центробѣжный.



§ 10. Коневодство.

Основаніе коневодству въ «Хуторкѣ» было положено покупкою въ 1882 г. у прежняго арендатора Довжика табуна мѣстной горской Кабардинской породы, лошади низкорослы, съ горячимъ темпераментомъ, очень цѣнимой мѣстнымъ населеніемъ подъ верхъ, но крайне мало пригодной для сельско-хозяйственныхъ работъ. Съ развитіемъ полеводства, явилась необходимость замѣнить такую легкую, малосильную лошадь болѣе тяжелой рабочей лошадью, и съ этой цѣлью прибѣгли къ метизаціи кабардинской матки съ Першеронскимъ жеребцомъ.

Первые же опыты показали, что продуктомъ этой метизаціи является крупная сильная лошадь, но, къ сожалѣнію, плохо переносящая климатъ. Метисы получались сырые, вялые и часто страдали отъ прилива крови къ головѣ. Продолжать метизацію въ томъ же направленіи оказалось невозможнымъ, нужно было искать другого выхода. Цѣль, къ достиженію которой коневодство должно было стремиться, уже тогда ясно опредѣлилась: требовалось создать сильную, крупную и смирную сельско-хозяйственную лошадь, но вмѣстѣ съ тѣмъ, настолько сухую, чтобы годилась для развѣздовъ и хорошо выносила климатъ. Эта задача разрѣшается тѣмъ, что полукровныя Першеронскія матки кроются чистокровнымъ англійскимъ скакуномъ или орловскимъ рысакомъ. Такимъ путемъ получаютъ крупныя, сильныя и достаточно сухія лошади, чрезвычайно пригодныя для сельско-хозяйственныхъ работъ. Изъ нихъ же выбираютъ хорошія лошади въ упряжь. — Само собою разумѣется, что на случку съ чистокровнымъ Першерономъ допускаются только лучшія и самыя крупныя изъ простыхъ матокъ; мелкія же кроются полукровными жеребцами. Изъ полукровокъ



першеронскъ, также, только крупныя случаются съ англійскимъ жеребцомъ или рысаконъ, самыя же мелкія покрываются жеребцомъ арабской породы.

Для полученія болѣе легкой, энергичной, чисто верховой лошади, которая требуется въ большомъ числѣ для старшихъ рабочихъ, приказчиковъ, объѣздчиковъ, табунщиковъ, гуртовщиковъ и т. д., часть чистокровныхъ кабардинскихъ матокъ непосредственно крестится чистокровнымъ англійскимъ жеребцомъ или арабомъ.

Молодая кобыла поступаетъ на случку въ возрастѣ четырехъ лѣтъ за годъ передъ тѣмъ, т. е. 3-хъ лѣтъ, и идетъ уже въ работу, обыкновенно въ легкія бороны.

Въ настоящее время въ экономіи имѣются слѣдующіе чистокровные производители:

| Названіе. | Порода. | Заводъ. | Имя. |
|-------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Гаррикъ. | Першеронъ. | Хриповскаго завода. | Выводимъ изъ Франціи. |
| Самованецъ. | Англійск. скак. | Графа Ледоховскаго | Отъ М. М. М. |
| Слонъ. | Орловскій рысакъ. | | С. М. М. |
| Киперъ. | Арабъ. | | |

Неуклонное слѣдованіе по намѣченному пути привело къ тому, что получилась уже нѣкоторая однотипичность у рабочей лошади, которая передалась характерныя черты Першерона: короткая, но широкая шея, мускулистые раздвоенныя крупы, высоко поставленный хвостъ и легкое сложеніе, при хорошемъ ростѣ въ 3—4 и даже 5 вершковъ. Но голова, зато, довольно сухія. Животныя отличаются смирнымъ, покладистымъ характеромъ.

Кормленіе лошадей производится довольно несложно: рабочія получаютъ въ сутки 10 фунтовъ овса или такое же количество ячменя или кукурузной дерти, а, болышею частью, овесъ съ дертью пополамъ сѣномъ—явлюю. Объѣдая отъ рабочихъ лошадей поступаютъ гулевымъ лошади, которыя получаютъ, кромѣ того, верхи половы и соломы. Жеребятки подъ конецъ беременности получаютъ только самое лучшее сѣно. Жеребята имѣютъ 5—6 фунтовъ овса въ день и лучшее сѣно—явлюю, а осенью—кормовую морковь.

Такъ какъ рабочія лошади круглый годъ имѣютъ достаточно работы, что видно изъ приведенной выше таблицы, то дача овса въ продолженіе года не мѣняется; только тѣ изъ нихъ мѣняютъ свои раціоны,



ормъ сухого. Говорятъ, что табунъ. Въ началѣ марта гужевыя лошади поворачиваются къ югу и остаются до 1-го января кормя на степи, по утруму и вечеромъ еще происходитъ дача корма. Такимъ образомъ, табунъ постепенно привыкаетъ къ зеленому, подножному корму. Когда же поспѣетъ свѣжій кормъ, то пасутъ днемъ и ночью. Рабочія лошади выгоняются на пастбище только къ тому времени, когда корма на степи станутъ совсѣмъ хороши, иначе, не надеясь досыта на пастыбѣ, онѣ остаются голодными, такъ какъ дома, постѣ зеленого корма, обыкновенно, не хотятъ больше трогать сухого.

Расходъ корма на 1 голову рабочей лошади за 6 лѣтъ.

| Г о д н . | 1892/93 | 1893/94 | 1894/95 | 1895/96 | 1896/97 | 1897/98 | Среднее |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Количество скота | 171 | 159 | 203 | 207 | 198 | 198 | — |
| Сѣна | 211 пд.
27 ф. | 170 пд.
6 ф. | 132 пд.
1 ф. | 30 пд.
37 ф. | 131 пд.
29 ф. | 136 пд.
31 ф. | 135 пд.
22 ф. |
| Концентрирован. корма | 26 р.
16 к. | 25 р.
51 к. | 13 р.
78 к. | 12 р.
97 к. | 2 р.
75 к. | 36 р.
29 к. | 16 р.
91 к. |
| Грубато корма и корне-
плодовъ | 6.5 к. | 19 к. | 1.2 к. | 13 к. | 17.9 к. | 1 р. — | 26.3 к. |
| Соли | 15.5 ф. | 14 ф. | 10 ф. | 7.5 ф. | 8 ф. | 10.9 ф. | 11 ф. |

Расходъ корма на 1 голову гужевой лошади за 6 лѣтъ.

| Г о д н . | 1892/93 | 1893/94 | 1894/95 | 1895/96 | 1896/97 | 1897/98 | Среднее |
|---|------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Количество скота | 273 | 243 | 353 | 173 | 185 | 220 | — |
| Сѣна | 119 пд.
26 ф. | 89 пд. | 15 пд.
18 ф. | 118 пд.
13 ф. | 113 пд.
1 ф. | 101 пд.
20 ф. | 101 пд.
8 ф. |
| Концентрирован. корма | 3 р.
92 к. | 4 р.
24 к. | 2 р.
92 к. | 3 р.
18 к. | —
41 к. | 3 р.
63 к. | 2 р.
95 к. |
| Грубато корма и корне-
плодовъ | 11.2 к. | 55.2 к. | — | 10.1 к. | 17.7 к. | 26 к. | 10.7 к. |
| Соли | 5.2 ф. | — | 1.2 ф. | 15.2 ф. | 8.8 ф. | 9.1 ф. | 7.6 ф. |

Матки проводят всю зиму на базу; в феврале, когда наступает время жеребиться, их отбивают по денникамъ. Тамъ онѣ жеребятся и первое время, остаются вмѣстѣ съ жеребятами; при этомъ получаютъ самый лучший кормъ. Круглое лѣто матки, вмѣстѣ съ жеребятами, пасутся на пастбищѣ днем и ночью, не получая никакого другого корма. 1-го сентября, обыкновенно, жеребятъ уже отбиваютъ отъ матокъ. Холостыя матки посылаютъ въ работу и пасутся отдѣльно, т. к. замѣчается, что другія лошади ихъ иногда бьютъ. Съ мая мѣсяца и жеребня матки идутъ въ работу, но имъ, обыкновенно, даютъ самую легкую — въ пропашники.

Случка принята ручная; начинается съ 1-го февраля и ведется такимъ образомъ: наблюдаютъ, какая матка въ охотѣ, покрываютъ ее 2 дня подрядъ, затѣмъ на 9-й день опять пробуютъ, и если охота еще не совсѣмъ пропала, то кроютъ 3-й разъ.



Весною, съ 20-го апрѣля, пускаютъ въ табунъ полукровныхъ жеребцовъ и рысакъ, которые уже сами находятъ тѣхъ матокъ, у которыхъ еще не пропала охота, и покрываютъ ихъ. Жеребцы каждый день мѣняются и пускаются по одному въ день, такъ что табунщикъ имѣетъ полную возможность замѣтить и записать, какая матка какимъ жеребцомъ покрыта въ табунѣ.

Такая мѣра хотя и идетъ иногда въ ущербъ первоначальной чѣсти метизаціи, но зато значительно сокращаетъ количество яловыхъ матокъ. Въ настоящее время этихъ послѣднихъ насчитываютъ, обыкновенно, около 30%.

Свой табунъ вполне удовлетворяетъ потребности имѣнія въ рабочихъ, упряжныхъ и верховыхъ лошадяхъ; на сторонѣ прикупать не приходится, а, наоборотъ, при хорошихъ цѣнахъ, бываютъ лошади на продажу.

Изъ болѣзней, главнымъ образомъ, наблюдаемыхъ на лошадяхъ молодого возраста, сперва надо назвать мѣнь, иногда съ плохимъ исходомъ,



г. к. мытится, обыкновенно, рано, въ февраль мѣсяцѣ, когда еще холодная погода.

Въ зрѣломъ возрастѣ всего чаще случается оглушь и, вообще, болѣзни спинного и головного мозга, вѣроятно, отъ жаркаго солнца и невозможности укрыться отъ его лучей въ открытой степи, на работѣ и на пастбищѣ. Нерѣдкою болѣзью является чемеръ и, особенно, запалъ, вслѣдствіе рѣзкихъ, сильныхъ и продолжительныхъ вѣтровъ.

Наиболѣе же частыя заболѣванія лошадей бываютъ отъ всевозможныхъ травматическихъ поврежденій: уколовъ, порѣзовъ въ боронахъ и т. д.

Выбраковываются лошади очень строго: обыкновенно, въ бракъ идутъ только такія, которыя стали уже никуда негодными, съ сильными поврежденіями или очень старыя, лѣтъ 20, неспособныя къ работѣ. Браковныя лошади всегда продаются на мѣстѣ и по хорошей цѣнѣ, около 30 рублей.

Молодые жеребчики кастрируются въ 3-хъ лѣтнемъ возрастѣ весною; операнію переносятъ хорошо, большею частію, безъ отхода.

Въ работу поступаютъ также 3-хъ лѣтъ, сначала въ бороны.

§ 11. Лѣсоводство.

Лѣсное хозяйство. Въ имѣніи «Хуторокъ» имѣется: 200 десятинъ естественнаго и 140 десятинъ искусственно-разведеннаго лѣса; на арендуемомъ участкѣ графини Граббе — 130 десятинъ естественнаго лѣса.

Естественно-произрастающій лѣсъ расположенъ по лѣвому низменному берегу р. Кубани

Лѣсъ тянется на протяженіи 6-ти верстъ (мѣстами то расширяясь, то суживаясь) сплошнымъ насажденіемъ или перелѣсками, между которыми расположены лѣсныя поляны, прогалины, терновыя и вербовныя заросли и болота. Почва—песчаная, иловатая, съ суглинкомъ; подпочва—голышеватая. Преобладающими породами являются: берестъ (*Ulmus suberosa*), дубъ (*Quercus Robur*), ясень (*Fraxinus excelsior*), кленъ полевой (*Acer campestre*), черно-кленъ (*Acer tataricum*); единично: кислица (*Malus communis*), груша (*Prunus Communis*), грабъ (*Carpinus betulus*), липа (*Tilia intermedia*). На болѣе сырыхъ мѣстахъ произрастаютъ: бѣлолистка (*Populus alba*), верба (*Salix fragilis*), лоза (*Salix viminalis*), а по самому берегу—черная ольха (*Alnus glutinosa*). Подлѣсокъ состоитъ изъ разныхъ кустарниковъ: бирючина (*Ligustrum*



vulgare), жимолость (*Lonicera caprifolium*), калина (*Viburnum Opulus*), ящина (*Corilus avelona*), кизиль (*Cornus mascula*), свидина (*Cornus sanguinea*), тернъ (*Prunus spinosa*). По деревьямъ вьется дикій виноградъ (*Vitis vini*) и жмель, причиняющій иногда значительный вредъ молодымъ насаждениямъ, затѣняя ихъ и, часто, совсѣмъ пригибая къ землѣ, чѣмъ вынуждается покривленіе стволовъ деревьевъ и даже поломка.

На сухихъ полянахъ растеть сплошными кустарниками тернъ, играющій роль сорного растенія, такъ какъ онъ заглушаетъ молодые сѣянцы и трудно уничтожается, ибо, будучи срубленъ, очень быстро отрастаетъ.

Принимая во вниманіе естественныя условія роста твердыхъ породъ, въ имѣніи принятъ тридцатилѣтній оборотъ рубки, со сплошными вырубками, за исключеніемъ только незначительной части наиболѣе прямоствольныхъ деревьевъ, распределяющихся по лѣсосѣткѣ въ видѣ маяковъ, которые оставляютъ на десять, пятнадцать лѣтъ. Въ теченіе 30-ти лѣтъ насажденіе даетъ наибольшій текущій приростъ, но послѣ этого времени корни деревьевъ достигаютъ твердаго слоя гомыша и приростъ уменьшается; вмѣстѣ съ тѣмъ появляется сердцевинная гниль. Естественно, выросшій лѣсъ даетъ очень мало прямыхъ стволовъ, а преимущественно кривые, илущие, главными образцы, на дрова.

Для мягкаго лѣса, вербы и лозы принятъ 3-хъ лѣтній оборотъ рубки, съ оставленіемъ лучшихъ экземпляровъ на второй, 6-ти лѣтній періодъ — на колья, и на третій, 9-ти лѣтній — на латы.

Ежегодно вырубается около десяти десятинъ лѣса. Послѣ срубки лѣсосѣтки, на 3-й или 4-й годъ, производится прочистка молодняка, причемъ вырубается менѣе цѣнные кустарники: орѣшникъ, катина, свидина, бирючина, татарскій кленъ, а болѣе цѣнныя породы: дубъ, ясень, берестъ, кленъ — оставляются. На заливныхъ, болѣе низкихъ, мѣстахъ предпочтене отдается бѣлолисткѣ, изъ числа которой, на прочистку, вырубается только кривые и угнетенные экземпляры. Вторая прочистка производится чрезъ 5 — 7 лѣтъ, съ цѣлью вырубки куртинъ терна и отросшаго дикаго винограда.

Заготовка лѣса ведется хозяйственнымъ способомъ.

Рубка лѣса производится съ ноября по мартъ мѣсяцъ. Въ это время нанимаются рабочіе издѣльно, причемъ обязываются сортировать лѣсные



матеріалы по указанію лѣсника и складывать въ опредѣленные мѣста. Лѣсъ сортируется слѣдующимъ образомъ:

1) Прямые стволы, толщиною 3—8 вершковъ и длиной 4—8 аршинъ, годные, какъ строевой матеріалъ; за каждую штуку платятъ рабочему 2—2½ коп.

2) Тонкіе стволы, отъ 1½ до 3 вершковъ, длиной 6—8 аршинъ, идущіе на латы, слеги, подъ соломенные и камышевые крыши.

3) Прямые, длинныя жерди, толщиною около вершка, для подѣлки вилъ, граблей и т. п.

4) Болѣе короткія жерди, въ 2¼—3½ аршина, на колья.

5) Орѣшникъ, лоза, свидина, толщиною ½-вершка, годные на турлукъ, складываются въ кубич. сажень.

6) Толстый, короткій, но здоровый стволъ, раздѣляется на полозья, ступицы, гишты.

7) Остальной лѣсъ, короткій, кривой или поврежденный, такъ же, какъ и сучья, раздѣляется на дрова.

Дрова сортируются на три сорта: 1-й сортъ — 3-хъ аршин. полѣнья, толщиною отъ 1 до 3 вершковъ, 2-й сортъ — толщиною до ½-вершка и 3-й сортъ — тоньше полувершка. Тонкій, мягкій лѣсъ — лознякъ идетъ на плетеніе корзинъ, ясель для скота, плетней для овецъ, а изъ болѣе толстаго заготавливаютъ турлукъ, хворостъ, который идетъ на высокіе плетни, заборы.

Расценка лѣсныхъ матеріаловъ.

| | Цѣна матеріала. | Стоимость заготовки. |
|------------------------------|--------------------|----------------------|
| Дрова крупныя. | 15—16 р. саж. | 2 р. 50 к. саж. |
| » пиленныя | 24 » » | — |
| Дубки 5-ти аршинныя. | 60 к. шт. | 3 к. шт. |
| » 4-хъ » | 40 » » | 3 » » |
| Столбы разные. | 40—50 к. шт. | 2 р. 20 к. сотня. |
| Дробины. | 40 » » | — |
| Бруссы | 10 к. — 1 р. 25 к. | — |
| Латы | 10 к. — 1 р. 25 к. | 1 р. сотня. |
| Слеги. | 15 к. шт. | — |
| Державы | 12 » » | — |
| Вои. | 10—15 » » | — |

| | По количеству | Средняя цена |
|-------------------------|---------------------|-----------------|
| Вилы | 5 к. шт. | — |
| Граблища | 1 » » | — |
| Копья крупные | 5 » » | 10 к. сотня. |
| » мелкие | 1 » » | 10 к. сотня. |
| Плети | 1 р.—1 р. 50 к. шт. | — |
| Турлуки | 50 к. сотня. | — |
| Лоза метелъ | 25 к. сноп. въ 4 ч. | — |
| Хворостъ | 4 р.—5 р. саж. | 35 к. саж. |
| Знамя | 25 к. сотня. | — |
| Терки | 1 р. 50 к. саж. | 30 к. саж. |
| Камышъ | 25 р. тыс. сноп. | 8—12 р. тысяча. |

По приведенной расцѣнкѣ, лѣсной матеріалъ отпускается для надобностей имѣнія. На продажу лѣсъ не поступаетъ, т. к. его не хватаетъ также и для своихъ надобностей. Продаются лишь сучья на топливо, цѣною въ 50 к., 75 к. и 1 р. за сажень.

Побочнымъ пользованіемъ изъ лѣсного участка является: сѣнокошеніе, сборъ фруктовъ и ягодъ, сборъ сѣмянъ и камыша.

Длинный камышъ, около 3-хъ аршинъ высоты, илушій на крыши, довольно цѣненъ. Десятина сплющъ заросшаго камыша даетъ 1000 сноповъ; каждый снопъ въ обѣихъ имѣстѣхъ—4 рубли, а 1000 сноповъ—4000 рубли. Имѣстѣ по 25—30 руб. Уборка производится косой—по 8 руб., или серпомъ—по 12 руб. отъ тысячи. Убирается камышъ, обыкновенно, въ концѣ сентября.

Охрана лѣса и наблюденіе за лѣсными работами возлагается на лѣсника, получающаго 300 руб. въ годъ, и помощника лѣсника, получающаго 180 руб.; лѣсникъ и его помощникъ имѣютъ право держать скотину: лѣсникъ 6 штукъ, а помощникъ 2 шт.

На участіи графини Граббе, согласно аренднаго условія, нанимается ежегодно по десяти десятинамъ лѣса. Охраняется участкомъ особымъ лѣсникомъ, получающимъ 180 руб. въ годъ, кромѣ того, даются ему лошади и харчи. Отчетъ по этому имѣнію ведется совершенно отдѣльно.

Въ отчетномъ году, 1897—1898, лѣсъ данъ изстой прибили 9223 р. 33 коп.

Лѣсоразведеніе.

При покункѣ имѣнія въ 1882 году, мѣсто, гдѣ въ настоящее время находится хозяйство, представляло только, ничкннуо древесной растительности степь. Первою заботою барона Р. В. Штейнгель было — насадить деревья вокругъ жилыхъ зданій и развести паркъ. Въ настоящее время мы видимъ паркъ на 20-ти десятинахъ — 17-ти лѣтнимъ, сомкнутымъ насажденіемъ изъ бѣлой акаціи, береста, ясеня, дуба и гледичіи. Вслѣдъ затѣмъ, баронъ Р. В. Штейнгель сталъ увеличивать площадь лѣсоразведенія, прибавляя ежегодно по десяти десятинъ; въ то же время былъ заложенъ собственный питомникъ.

Въ теченіе 8-ми лѣтъ, т. е. съ 1883 и до 1891 года, было такимъ образомъ разведено 60 десятинъ лѣса. Съ 1891 года, по иниціативѣ бывшаго управляющаго имѣніемъ «Хуторокъ» А. В. Кравцова, новыя посадки стали закладываться въ видѣ полосъ, для защиты отъ с.-в. вѣтра. Теперь эти посадки образовали много защитныхъ полосъ: одна изъ нихъ идетъ вдоль всей сѣверо-восточной границы имѣнія, на разстояніи двадцати верстъ, другая — 14-ти верстъ, и, кромѣ того, много защитныхъ посадокъ слѣдано около овчаренъ, хуторовъ, также отъ с.-в. вѣтровъ.

Климатическія особенности и почвенныя условія слагаютъ степному лѣсоразведенію особую фізіономію. Лѣсоразведеніе здѣсь не имѣетъ цѣлю веденія правильнаго лѣсного хозяйства, а получаетъ служебное значеніе интересамъ сельскаго хозяйства. Высокоствольному хозяйству предпочтается низкоствольная культура древесныхъ породъ, какъ болѣе достигающая цѣли: защиты окружающихъ полей отъ холодныхъ вѣтровъ зимою, и знойныхъ — во время лѣта. Нельзя отрицать вліянія даже небольшой площади лѣсовъ на отдѣльные элементы, слагающіе климатъ. Въ особенности, это справедливо для мѣстъ, ближайшихъ къ лѣснымъ участкамъ. Вліяніе тамъ сказывается непосредственно въ ослабленіи силы вѣтровъ, въ накопленіи снѣга во время зимнихъ мятелей и въ уменьшеніи потери воды растеніями и почвою, путемъ быстрого испаренія.

Для степи пригодно весьма незначительное число древесныхъ породъ. Пригодными являются только тѣ, которыя могутъ выносить временный недостатокъ влаги и могутъ развиваться въ тяжелыхъ, глинистыхъ почвахъ, въ которыхъ грунтовыя воды держатся весьма глубоко и недоступны для

питання корисні. Така порода с'їянних дерев, як дуб, який росте дуже швидко, але який не дає ніякої деревини, крім першого року. Періодично розвивається дуже швидко, але перші п'ять років — п'ять років молоді с'їянні не дають почти никакого прироста, розвиваючи, не змінюючи, свою кореневу систему. Потім, розвиток дуба йде настільки швидко, що в кілька років він успівдає почти вирівнятися со всіма швидко-ростаючими породами. Акація, як швидко-ростаюча, являється тільки временною породою и служить средством зашити для молодих, туго-ростаючих и болѣе цѣнныхъ породъ, отъ рѣзкихъ перемѣнъ погоди. Точно такое значеніе имѣють и нѣкоторыя другія древесныя породы, какъ американскій ясень (*Alder* *acer*), американскій клен (*Cornus florida*), *С. acer* и *С. acer*. Скорості росту и продуктивности не производять, а ихъ культура носить характеръ временный, служебный.

Основными породами с'їяннихъ дерев являются береза (*Ulmus campestris*) и ясень (*Fraxinus excelsior*). Береза и ясень различаются между собою разнью: береза первое время имѣетъ склонность развиваться на сѣни, ясень, наоборотъ, растетъ на сѣни. При с'їянні насажденій, когда ряды березы чередуются съ рядами ясени, этимъ обстоятельствомъ пользуются, чтобы болѣе сгустить ряды посадокъ и, такимъ образомъ, достигнуть болѣе быстрого сомкнутия рядовъ, не нарушая при этомъ естественнаго роста и развития деревьев. Береза, американскій кленъ и чернокленъ — весьма швидко-ростаючія породы, легко принимаются и хорошо всхожи. Они служатъ для временнаго сгущенія полюсъ и, вообще, насажденій и для скорого образованія сомкнутихъ рядовъ. Имѣють значеніе временное.

Отдѣльныя полюсы кустарниковъ окаймляютъ, обыкновенно, защитныя насажденія; они предохраняють полюсы въ молодомъ возрастѣ отъ скота. Для обсаживанія полюсъ, съ этой цѣлю, наиболѣе пригоденъ лохъ (*Eleagnus angustifolia*) или дикая маслина; она даетъ прекрасную изгородь, недоступную для скота и, съ другой стороны, много древесной массы, пригодной на топливо и можетъ быть періодически, безъ всякаго ущерба, срубляема до основанія. Черезъ два—три года снова возобновляется, еще болѣе густая изгородь.

Каждая защитная полюса имѣетъ $7\frac{1}{2}$ сажень ширины, а всякая короткая с.-в. сторона каждаго поля имѣетъ 320 саж. Вслѣдствіе этого

7 $\frac{1}{2}$ -саженная полоса на одномъ полѣ какъ разъ равняется одной десяти-
тинѣ. Полоса составляется изъ рядовъ саженцевъ на полтора аршина
рядъ отъ ряда и на $\frac{3}{4}$ арш.—другъ отъ друга. Изъ нихъ послѣдній и
первый ряды засаживаются лохомъ или дикою маслиною, или же гледичіею,
въ видѣ живой изгороди, для защиты насажденія отъ скота. На одной
десятиинѣ считаютъ, такимъ образомъ, 20,000 въ среднихъ и 15,000 въ
двухъ крайнихъ рядахъ, а всего 35,000 шт. насаженныхъ деревьевъ. Изъ
нихъ потери бываютъ менѣе одного процента. До послѣдняго времени
ряды были расположены въ такомъ порядкѣ: рядъ акаціи, рядъ американ-
скаго клена, дуба, ясеня, береста полевого, остролистнаго, татарскаго клена
и т. д. Изъ нихъ превосходно развивается бѣлая акація, затѣмъ американ-
скій кленъ и берестъ, а остальные слабѣе и, главнымъ образомъ, оттого,
что акація, на третьемъ году, совершенно затѣняетъ другіе саженцы, кромѣ
американскаго клена. Это послужило поводомъ разрѣдить акацію проходными
рубками, отъ половины до $\frac{2}{3}$, а на новыхъ посадочныхъ десятинахъ
отвести ей лишь незначительное мѣсто. Въ этомъ случаѣ ряды посадокъ
составляются изъ слѣдующихъ породъ: берестъ, американскій кленъ; бе-
рестъ, дубъ; берестъ, ясень; берестъ, кленъ и т. д. Къ осени 1898 г.
общая площадь лѣсныхъ посадокъ при усадьбѣ, на хуторахъ и на вино-
градникѣ достигла 126 десятинъ. Земля подъ лѣсоразведеніе поступаетъ
послѣ 2—3-хъ лѣтняго сельско-хозяйственнаго пользованія. Для уменьше-
нія въ первый годъ расходовъ на полку, посадка саженцевъ производится
на полѣ, занятомъ кукурузою.

Мѣсто, назначенное подъ лѣсную культуру, съ осени перепахивается,
на глубину не менѣе 5-ти вершковъ, универсальнымъ плугомъ Сакка. Весною
боронуютъ, укатываютъ и, за день до посадки, маркируютъ специально
устроенными для этой цѣли маркерами, раздѣленными деревянными колыш-
ками на 1 $\frac{1}{2}$ -аршинные промежутки. Два рабочихъ успѣваютъ замарки-
ровать одну десятину въ день. Посадку начинаютъ раннею весною, какъ
только сойдетъ снѣгъ и земля нѣсколько провѣтрится, чтобы успѣть
засадить всѣ десять десятинъ до сокодвиженія. Посадку производятъ по
лопатку. Рабочій, идя по линіи, втыкаетъ вертикально лопатку въ точки,
обозначенныя маркеромъ, затѣмъ нѣсколько отклоняетъ къ себѣ, отчего
образуется щель, въ которую рядомъ идущая женщина вкладываетъ саже-
нецъ и пританцовываетъ ногою. Пара рабочихъ сажаетъ 2000 штукъ въ день.



Глава IV.

Отдѣлъ виноградарства и винодѣлія.

Въ годъ приобрѣтенія «Хуторка» барономъ Р. В. Штейнгольцъ въ 1881 г. виноградники занимали всего лишь 8 десятинъ. Съ 1885 года виноградникъ началъ непрерывно расширяться, а въ 1887 г. приступлено было къ постройкѣ обширныхъ, фундаментальныхъ подваловъ, бродильныхъ отдѣленій и винодѣльни.



Описаніе виноградника.

Въ настоящее время площадь, занимаемая виноградниками, равна 85 дес. Почва—черноземная, съ примѣсью суглинка, прекрасно пропускаетъ воду; подпочва—суглинистая. Весь, вновь разведенный, виноградникъ насаженъ на мѣстности, перекопанной плантажемъ, т. е. переваломъ, на глубину 1—1¼ арш. Лозы для посадки прибрѣтались частью изъ Крыма, частью изъ Удѣльнаго имѣнія «Абрау», Черноморской губ., и отъ барона М. В. Штейнгольцъ; кахетинскіе же сорта—изъ Закавказья. Преобладающими винными сортами являются бѣлые: «Riesling», «Sauterne», «Pedro-Ximenes», «Pinot-blanc», «Muscat blanc», «Traminer», «Токаи»; красные: «Cabernet», «Saperavy», «Gammoa», «Grenache noir», «Mouzac noir», «Franc Pinot», «Alicante», «Alatico» и др.

Около 4-хъ десятинъ отведено подъ опытные плантажи лучшихъ, мало извѣстныхъ еще въ Кубанской области, винныхъ и столовыхъ европейскихъ сортовъ винограда, съ цѣлью опредѣленія пригодности для данного района.

Закладка виноградника производилась правильными рядами, въ шахматномъ порядкѣ преимущественно неокоренившимися чубуками, т. е. сѣянцами, давшими всходы до 1 м., отбѣленными при зимней подрѣзкѣ отъ поврежденных и больныхъ кустовъ. Эти саженцы садились прямо на мѣсто на 1-й годъ, рядъ между рядами производился закладка виноградника и окоренившимися чубуками, для чего предварительно года на 2, т. е. вырѣть до полного окоренія, т. е. сѣянцы, по особой виноградной школкѣ. Опытъ первыхъ годовъ доказываетъ, что закладка виноградника неокоренившимися чубуками должна пользоваться преимуществомъ, такъ какъ значительно сокращаетъ расходы на уходъ. Окоренившимися саженцами пользуются, обыкновенно, для подсадокъ погибшихъ чубуковъ, каковыхъ насчитывается, приблизительно, около 10—15%.

Стоимость закладки одной десятины виноградника обходится въ среднемъ въ 332 руб. 34 коп., что видно изъ слѣдующаго разсчета:

| | | | | |
|--|-----|------|----|------|
| 1) Перекопка одной десятины земли сплошнымъ плантажемъ на 1 $\frac{1}{4}$ арш., съ окончательнымъ уравниемъ мѣстности послѣ перекопки по 10 к. кв. саж. | 240 | руб. | — | коп. |
| 2) Приобрѣтеніе виноградныхъ чубуковъ, съ доставкой ихъ въ «Хуторокъ», 6000 шт. по 10 руб. | 60 | » | — | » |
| 3) Разбивка одной десятины подготовленной земли, для посадки чубуковъ рядами въ шахматномъ порядкѣ, на разстояніи 2-хъ аршинъ другъ отъ друга,—7 дн. муж. по 40 коп. | 2 | » | 80 | » |
| 4) Подготовительныя работы по посадкѣ чубуковъ, какъ-то: очистка, стратификація и подноска къ мѣсту посадки, 8 дн. жен. по 30 коп. | 2 | » | 40 | » |
| 5) Подготовленіе отверстій ломами, для посадки чубуковъ, 19 дн. муж. по 40 коп. | 7 | » | 60 | » |
| 6) Посадка чубуковъ, 2 дн. по 30 коп. | 7 | » | 50 | » |
| 7) Для правильнаго разсчета стоимости закладки одной десятины виноградника необходимо прибавить еще стоимость 15% погибшихъ чубуковъ и расходъ по ихъ посадкѣ, что составитъ | 12 | » | 34 | » |

Итого 332 руб. 34 коп.

виноградными лозами, причемъ для каждаго куста выкапывается канавка; въ эту канавку осторожно пригибають сначала стволъ куста, а затѣмъ и всю крону, со всеѣми ея вѣтвями, и прикрываютъ сверху слоемъ земли, толщиной отъ 5 до 8 вершковъ. Этотъ слой земли вполне гарантируетъ виноградное растеніе отъ пагубнаго дѣйствія зимнихъ морозовъ, доходящихъ иной разъ до 24° R.

Время открытія виноградниковъ наступаетъ, приблизительно, въ первыхъ числахъ апрѣля, рѣдко въ концѣ марта. Вслѣдъ за открытіемъ виноградника велась раньше постановка кольевъ, на глубину отъ 6 до 8 вершковъ. Преобладающей породой для кольевъ является *Robinia pseudo-acacia*, изъ собственныхъ лѣсныхъ насажденій. Длина кольевъ доходитъ до 3—4 арш., толщина же въ отрубѣ до $1\frac{1}{2}$ вер. Къ этимъ кольямъ производится подвязка открытыхъ и перпендикулярно приподнятыхъ кустовъ винограда; эта первая по открытіи виноградника подвязка примѣняется къ стволу, маточнымъ вѣтвямъ и длиннымъ прошлогоднимъ плодовымъ произведеніямъ, плодовымъ лозамъ, приводя ихъ въ горизонтальное или дугообразное положеніе. Слѣдующая подвязка всеѣхъ побѣговъ текущаго года производится по мѣрѣ ихъ развитія, начиная съ длины въ 8 вершковъ и продолжая по мѣрѣ надобности, т. е. по мѣрѣ удлиненія этихъ подвязанныхъ уже ранѣе побѣговъ, въ теченіе всего вегетационнаго періода.

Вслѣдъ за первой подвязкой наступаютъ работы по уничтоженію сорныхъ травъ и взрыхленію верхняго слоя земли, что производится, главнымъ образомъ, коннымъ экстирпаторомъ «Планетъ» и, частью, ручной обработкой около самыхъ кустовъ, гдѣ опасно для корневой системы куста работать экстирпаторомъ. Эти работы производятся въ теченіе лѣта отъ 3 до 4 разъ, по мѣрѣ появленія сорныхъ травъ и уплотненія почвы.

Такимъ взрыхленіемъ верхняго слоя почвы пользуются также въ періодъ сильныхъ засухъ, съ цѣлью задержанія влажности въ почвѣ.

Когда молодые побѣги винограднаго растенія достигнутъ длины, приблизительно, $\frac{1}{4}$ арш., приступаютъ къ оздоровленію виноградника отъ разныхъ паразитныхъ грибовъ. Эти предупредительныя мѣры ведутся изъ года въ годъ даже до появленія первыхъ признаковъ болѣзней: *Peronospora viticola* (милдью), *Oidium Tuckeri* и антропонозы, чтобы не дать возможности имъ сильно развиться. Для лѣченія отъ первой болѣзни виноградники опрыскиваются, помощью пульверизаторовъ Вермореля, бордосской жидкостью.



| Наименование работ. | Всего часов
на выполнение
работы | Всего часов | | | | Средняя
норма |
|--|--|-------------|---|---|---|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Открытие виноградника после зимовки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Дополнительные работы подрезки, т.е.
удаление оставшихся длинных частей
виноградных кустов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Постановка кольев | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первая подвязка деревянных частей,
т.е. ствола и малых ветвей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое уничтожение сорняков травой и
вырыванием почва | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Вторичное распахивание эскаватором | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье распахивание эскаватором | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Четвертое распахивание эскаватором | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое сажание (мотыжение) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе сажание (мотыжение) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье сажание (мотыжение) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Вилочка длинных побегов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первичное плетение виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе плетение виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье плетение виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Второе окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Третье окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Первое окучивание виноградника бор- | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

| Наименование работы | Всего часов
исполнения
работы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 19. Изучение и анализ документов | 100 часов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20. Изучение документов, относящихся к
исследованию (архив) | 100 часов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 21. Чтение документов | 100 часов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 22. Удаление документов, относящихся к
исследованию, из архива, удаление
документов | 100 часов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 23. Составление и проверка документов
на предмет их соответствия | 100 часов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 100 часов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 100 часов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 24. Проверка документов на предмет их
соответствия | 100 часов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 25. Оценка документов, относящихся к
исследованию, на предмет их
соответствия | 100 часов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 26. Проверка документов на предмет их
соответствия | 100 часов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 27. Проверка документов на предмет их
соответствия (по документам) | 100 часов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 28. Запись документов в архив | 100 часов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 29. Составление документов, относящихся к
исследованию | 100 часов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 30. Оценка документов, относящихся к
исследованию, на предмет их
соответствия | 100 часов | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого | 1000 часов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Стоимость материала, употребляемого при уходѣ за виноградникомъ.

| | |
|---|----------------|
| 1) Мѣдный купоросъ для изготовленія Бордосской жидкости при первичномъ лѣченіи отъ мильдю 22 фун., по 4 руб. 85 коп. | 2 руб. 68 коп. |
| 2) Гашеная известь для Бордосской жидкости 9 ф., по 18 к. пудъ | — » 4 » |
| 3) Приготовленіе Бордосской жидкости $\frac{1}{4}$ дня—40 к. | — » 10 » |
| 4) При вторичномъ лѣченіи Бордосской жидкостью, купоросу 1 п. 4 ф., по 4 руб. 85 коп. | 5 » 33 » |
| 5) При вторичномъ лѣченіи Бордосской жидкостью нег. извести 22 ф., по 18 коп. пудъ | — » 10 » |
| 6) Изготовленіе жидкости $\frac{1}{2}$ дня—40 коп. | — » 20 » |
| 7) При третьемъ лѣченіи Бордосской жидкостью, купоросу 22 ф., 4 руб. 85 коп. пудъ | 2 » 65 » |
| 8) Стоимость при третьемъ лѣченіи Бордосской жидкостью, нег. извести 8 ф., по 18 к. пудъ | — » 4 » |
| 9) Изготовленіе этой жидкости $\frac{1}{4}$ дня—40 к. | — » 10 » |
| 10) Первичное лѣченіе сѣрн. порошкомъ и гаш. известью, сѣрн. пор. 1 п. 20 ф., по 1 руб. 90 коп. | 2 » 85 » |
| 11) Первичное лѣченіе сѣрн. порошкомъ и гаш. известью, извести 20 ф., по 18 коп. пудъ | — » 9 » |
| 12) Второе такое лѣченіе, стоимость сѣрнаго пвѣта 3 п. по 1 руб. 90 коп. | 5 » 70 » |
| 13) Второе такое лѣченіе, стоимость гашеной извести 1 пудъ по 18 к. | — » 18 » |
| 14) Мочалы на всѣ подвязки въ теченіе цѣлаго года расходуется 1 п. 30 ф., по 1 р. 05 к. | 1 » 84 » |
| 15) Стоимость кольевъ, считая 5400 растений на десятину, по 40 руб. тысяча, и считая, что каждый колъ прослужить 4 года | 54 » — » |

Всего . . . 75 руб. 90 коп.

Такимъ образомъ слѣдуетъ, что содержаніе одной десятины виноградника въ теченіе цѣлаго года обходится въ 75 руб. 90 коп.

Описаніе подвального хозяйства и выдѣлки молодого вина



Выдѣлка, переработка и храненіе вина производится въ специально для того устроенныхъ помѣщеніяхъ, расположенныхъ въ самомъ центрѣ усадьбы, куда подвозится весь урожай съ виноградниковъ, отстоящихъ отъ усадьбы на разстояніи, приблизительно, $1\frac{1}{2}$ версты. Эти помѣшенія состоятъ изъ винодѣлни, бродильнаго отдѣленія и большого 3-хъ этажнаго подвала, нижній этажъ котораго находится на глубинѣ болѣе 30 футовъ ниже уровня земли.

Рядомъ съ этими постройками расположены: домъ заведующаго отдѣломъ винодѣлія, казарма для рабочихъ, бондарня и другія вспомогательныя постройки.

Подвалъ съ винодѣльной и бродильной отдѣленіемъ оцениваются въ 24,700 руб. и всѣ остальные постройки около 9,000 руб. Подвалъ, винодѣльня и бродильное отдѣленіе снабжены цѣлой системой вентиляционныхъ трубъ, почему является возможнымъ поддерживать необходимую для вина влажность, чистоту воздуха и равномерную температуру. Въ подвалахъ проведенъ водопроводъ и сточныя цементированныя канавки, что позволяетъ мыть посуду тутъ же на мѣстѣ. Въ бродильномъ отдѣленіи устроены печи, благодаря чему температура можетъ быть повышена хотя бы до 26° С. и болѣе. Винодѣльня также снабжена печью. Всѣ три этажа подвала сообщаются между собою лѣстницами и люками, надъ которыми устроенъ блокъ съ ручной лебедкой для спуска и подыманія бочекъ. Тутъ же при подвалѣ

имѣется матерьяльная химическая лабораторія и небольшая библіотека. Какъ въ подвалахъ, такъ равно и въ винодѣльнѣ и въ бродильномъ отдѣленіи

Всѣ помещения, въ которыхъ производятся винодѣлныя работы, покрыты марсельскою черепицею. Упомянутыя отдѣленія снабжены полнымъ инвентаремъ для подвального хозяйства. Между прочимъ имѣются: виноградо-дробилки Брюгемона, прессъ-мельница алжирской системы Лебона, чугунныя большіе прессы съ постоянными, неподвижными винтами, бродильныя чаны для закрытаго броженія, фильтры разныхъ системъ и проч. Стоимость всего инвентаря доходить до 20,000 рублей.

Во всѣхъ помѣщеніяхъ бочки съ виномъ содержатся на прочныхъ тубовыхъ лежняхъ 3×6 вер., въ самомъ же нижнемъ подвалѣ 450-ведерныя бочки лежатъ на особо для того сложенныхъ кирпичныхъ лежняхъ.

Вся винодѣльческая мелкая и крупная посуда изготовляется изъ мѣстнаго, весьма крѣпкаго Кавказскаго горнаго дуба. Крупная посуда обходится приблизительно такъ: бочка въ 50 вед.—8—9 руб., въ 250 вед.—95 руб., въ 450 вед.—190 руб. Наблюденіе за безукоризненною чистотою посуды производится весьма строго. Особенно тщательному подготовленію подвергается вся новая посуда, не бывшая еще въ употребленіи. Всѣ такія бочки наполняются на 3, на 4 наполняются холодной чистой водою, которую переменяютъ черезъ каждыя 2—3 дня; мелкую же посуду кладутъ въ чаны съ чистой водою, гдѣ вымачиваютъ ее такимъ же образомъ 3—4 недѣли. По окончаніи этой операціи всѣ бочки подвергаются дѣйствію пара, подъ давлениемъ 1½ атмосферъ; для того пользуются паромъ винокуреннаго завода. Бочки подвергаются трехкратному дѣйствію пара по 1 часу каждый разъ, причемъ первые два раза употребляется сода, въ количествѣ отъ 2 до 10 фунт., въ зависимости отъ величины бочки. Постѣ парки бочки подвергаются тщательному и многократному полосканію чистой холодной водою. Новая, мелкая винодѣльческая посуда просто обваривается кипяткомъ. Бочки, бывшія уже въ употребленіи, также подвергаются дѣйствію пара съ содою и тщательному ополаскиванію холодной водою. Бочки изъ-подъ хорошаго вина, и бывшія въ употребленіи, подвержены парку, а лишь тщательно ополаскиваются чистой холодной водою.

Чтобы дать приблизительное понятіе о ходѣ подвального хозяйства въ течение года, приведемъ краткія всѣ работы. Заодно по началу тавки винограда и по началу работъ винодѣльскую посуду

Виноградъ и бродильное отдѣленіе къ этому времени приводятся въ порядок. Кусты винограда вентилируются и дезинфицируются побѣлкой и ессеномъ. Въ концѣ сентября или началѣ октября начинается сборъ винограда. Въ благопріятные годы сборъ винограда начинается тогда, когда количество сахара въ суслѣ доходитъ до 18%—20%. Въ неблагоприятные годы, съ холодной и дождливой осенью, количество сахара не достигаетъ лишь 14%—15%, почему приходится прибѣгать къ искусственному прибавленію сахара отъ 2 до 2½ фунт. на ведро. Сборъ плодовъ стараются совершать, по возможности, въ сухую погоду. Прежде чѣмъ приступить къ сбору ягодъ, тщательно выбираютъ всѣ незрѣвшія и гнилыя кисти. По окончаніи работы начинается вторая сборъ плодовъ и подкладка ихъ къ винодѣльнѣ. Здѣсь виноградъ снова сортируется, причемъ опять отбираются плоды и кисти, не пригодныя для вина. Плоды низкаго качества вина. Лучшія виноградныя кисти поступаютъ въ виноградно-дробилку, системы Брюежонъ, съ которой отдѣленные отъ гребней ягоды падаютъ въ бродильный чанъ. Производительность такой дробилки при 5 постоянныхъ рабочихъ доходитъ до 600 ведеръ въ день. Тѣмъ не менѣе, находя вышеупомянутыя дробилки для обширнаго хозяйства «Хуторка» не походящими, въ концѣ года въ распоряженіе хозяйства изъ Франціи новая машина усовершенствованной конструкціи: атжирскій прессъ-дробилка, системы Дебонне, производительностью до 4000 ведеръ въ день. Прессъ Дебонне значительно сокращаетъ расходъ на рабочія руки, и помощью его достигается образцовая и совершенная переработка продукта. Кстати здѣсь упомянуть, что въ будущемъ прессъ-дробилка Дебонне долженъ имѣть въ Кубанской области большое распространеніе, такъ какъ ранніе, сильные осенніе морозы заставляютъ виноградовладельцевъ слишкомъ торопиться съ своевременнымъ сборомъ плодовъ, чтобы не запоздать съ такими важными работами, какъ подрѣзка и закрытіе виноградныхъ кустовъ. По окончаніи давки винограда, красные сорта, оставающіеся тутъ же въ чану, съ мязгой и съ небольшимъ количествомъ гребней, подвергаются полужакрытому бурному броженію, которое совершается 9—12 сутокъ. Сусло бѣлаго винограда остается въ чанахъ, на мязгѣ, для пританни ему пива и аромата, на сутки, а затѣмъ, въ чанѣ, начинается появленіе первыхъ признаковъ броженія. Затѣмъ, сусло самотекомъ спускается по резиновой кишкѣ для бурнаго броженія въ 250-ти-вед. бочки,

помѣщенія въ бродильномъ отдѣленіи, гдѣ температура поддерживается въ $20-24^{\circ}\text{C}$., а мята идетъ подъ прессъ, сокъ изъ-подъ котораго также поступаетъ въ большія бочки бродильнаго отдѣленія.

Брожение хуторскихъ винъ происходитъ при закрытомъ броженіи.

Все сусло, какъ отъ бѣлаго, такъ равно и отъ краснаго винограда, бродитъ при температурѣ, доходящей иногда до 24°C . При изготовленіи бѣлыхъ винъ въ «Хуторкѣ» пользуются однимъ лишь чистымъ винограднымъ сокомъ, безъ прибавленія къ нему кожицы или гребней, какъ это практикуется въ Закавказьѣ. При выдѣлкѣ же красныхъ прибавляется не только мязга, но даже и гребни. Для изготовленія красныхъ винъ употребляются бродильные чаны съ перегородками, причемъ броженіе совершается полужакрытымъ. По окончаніи бурнаго броженія и нѣкотораго осажденія главной массы дрожжей, всѣ бѣлая вина, помощью насосовъ, переводятся изъ бродильнаго отдѣленія въ верхній подвалъ, температура котораго доходитъ до $16^{\circ}-17^{\circ}\text{C}$.; красныя вина, по окончаніи бурнаго броженія, также спускаются въ бо-вед. бочки въ верхній подвалъ. Изъ мязги отъ краснаго, только что выбродившаго вина выжимается помощью пресса сокъ, который поступаетъ въ общее отдѣленіе для красныхъ молодыхъ выбродившихъ винъ. Во время винодѣлія смѣшиваніе разныхъ сортовъ винограднаго сока не допускается: изъ каждаго сорта винограда выдѣлывается вино отдѣльно; купажировка же разныхъ сортовъ молодыхъ винъ происходитъ никакъ не ранѣе, какъ съ годовалого возраста.

Изъ числа 85 десятинъ виноградника полный урожай собирается съ 50 десятинъ, остальной же виноградникъ начинаетъ лишь давать урожай. Средняя урожайность одной десятины виноградника равна 500 ведр.; весь урожай колеблется отъ 20 до 25 тысячъ ведръ въ годъ.

Въ верхнихъ подвалахъ всѣ молодыя вина остаются впредь до апрѣля мѣсяца, гдѣ они претерпѣваютъ вторичное, болѣе тихое броженіе, причемъ каждая изъ бочекъ снабжается особыми металлическими пробками, для выдѣленія угольной кислоты. Медленное броженіе хуторскихъ винъ продолжается отъ 8 мѣсяцевъ до года, въ зависимости отъ степени сахаристости сусла и отъ температуры помѣщенія. Съ момента отдѣленія гущи въ молодыхъ только что выбродившихъ винахъ до конца апрѣля мѣсяца, когда всѣ вина перемѣщаются уже въ средніе подвалы, гдѣ температура колеблется между $14^{\circ}-15^{\circ}\text{C}$., уходъ за молодыми винами заключается,

главнымъ образомъ, въ періодъ 2—3 и даже 4 раза и въ правильной сезонной дозировкѣ вина въ бокала. Улучшеніе переносимости совершается, исключительно, для того, чтобы дать возможность вину быстрее освѣтлится и имѣть свѣтлый голубой къ продажѣ. Въ этотъ же періодъ, т. е. съ октября по апрѣль, нѣкоторыя легкія, дешевыя и голубыя для купажировки бѣлыя и красныя вина подвергнутся фильтраціи, если они не освѣтлятся сами собою, чтобы сдѣлать эти вина болѣе прочными и хорошо переносящими дальній транспортъ ихъ до потребителей.

Для болѣе быстрого освѣтленія молодыхъ бѣлыхъ тонкихъ винъ применяется очистка осетровымъ клеемъ, а для болѣе грубыхъ, съ избыткомъ белковыхъ началъ, употребляется желатинъ. При освѣтленіи красныхъ винъ пользуемся, большею частью, желатиномъ и, рѣдко, яичнымъ бѣлкомъ, который хотя и прекрасно дѣйствуетъ, но зато сушитъ вино, дѣлаетъ его менѣе мяккимъ и маслянистымъ и въ то же время отнимаетъ у него часть окраски. Для фильтраціи винъ пользовались въ теченіе послѣднихъ 4 лѣтъ фильтрами многихъ системъ: Беркифильда и парижскимъ съ 6-ю металлическими цилиндрами. Изъ всѣхъ перечисленныхъ системъ наиболѣе хороши результаты.

Всѣ профильтрованныя и предназначенныя для продажи, болѣе дешевыя вина подвергаются пастеризаціи, причемъ нагреваніе ихъ доводится до температуры 55° — 70° С. Опытъ показатъ, что для здѣшнихъ винъ, ввиду небольшого количества въ нихъ алкоголя и избытка бѣлковыхъ началъ, примѣненіе пастеризаціи рѣшительно необходимо. Пастеризованныя кубанскія вина легко переносятъ далекій транспортъ и не даютъ мути, будучи розлиты въ бутылки, даже при продолжительной лежкѣ. Что касается до пастеризаціи болѣе старыхъ и молодыхъ тонкихъ винъ, то она совсѣмъ къ нимъ не примѣняется, такъ какъ при пастеризаціи какъ вкусъ, такъ и bouquet вина до нѣкоторой степени понижаются. Только въ весьма рѣкихъ случаяхъ старыя выдержанныя вина подвергаются стерилизаціи: это лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда закрадывается сомнѣніе въ здоровьѣ вина, или же когда они, при розливѣ въ бутылки, даютъ обильный осадокъ, указывающій на значительное присутствіе бѣлковыхъ началъ.

Когда въ винахъ, находящихся въ среднемъ подвалѣ, закончено тихое броженіе, ихъ переводятъ въ нижній подвалъ, съ температурой въ 9° —

10°С., гдѣ они остаются впредь до поступленія въ продажу. Сюда же поступаютъ молодые вина, поступающія въ продажу, по тѣмъ же причинамъ, что и пробки. Эти вина подвергаются среднему, двойному или тройному переливкѣ и въ ежедневной доливкѣ.

Что же касается до молодыхъ винъ, находящихся въ верхнихъ подвалахъ, то тамъ доливка ихъ, ввиду болѣе высокой температуры, совершается 2 раза въ недѣлю, причемъ бочки не содержатся очень полными и не закупориваются такъ сильно, какъ бочки съ выдержаннымъ виномъ. Втулочные отверстія у бочекъ съ молодыми винами сильно закрываются дубовыми чистыми пробками, сѣняющимися ежедневно, причемъ всякій разъ всѣ пробки вывариваются въ чистомъ, щелочномъ растворѣ, и тщательно промываются чистой, холодною водою. При закупориваніи отверстій деревянными пробками въ «Хуторкѣ» не принято употреблять холщевыхъ тряпочекъ, такъ какъ онѣ скоро окисляются, а окисленіе можетъ перейти черезъ втулочное отверстіе на вино. Въ теченіе всего года въ подвалахъ два раза въ недѣлю совершается тщательное уничтоженіе появляющейся на бочкахъ плесени. Съ цѣлью дезинфекціи, ежедневно всѣ подвалы обильно окуриваются сѣрнистымъ газомъ, а два раза въ годъ, весной и лѣтомъ, производится побѣлка подваловъ известью.

За все время выдержки кубанскія вина рѣшительно не подвергались какому либо заболѣваніямъ. Единственнымъ недостаткомъ зрѣвшихъ винъ является сравнительно легкое помутнѣніе ихъ въ дорогѣ и при храненіи въ тепломъ мѣстѣ, что происходитъ отъ избытка бѣлка и виннокаменной кислоты.

Вина «Хуторка» пока не носятъ строгой номенклатуры и идутъ, преимущественно, въ продажу только подъ извѣстными №№; въ общемъ же, при выдѣлкѣ имъ придается характеръ легкихъ, столовыхъ иностранныхъ винъ: бѣлымъ — рейнвейнскихъ, краснымъ — бордосскихъ. Необходимо замѣтить, что вина «Хуторка», какъ бѣлыя, такъ и красныя, неоднократно обращали на себя вниманіе экспертныхъ комиссій на иностранныхъ выставкахъ. Вина «Хуторка» были экспонированы въ 1893 на Парижской международной выставкѣ и удостоились большой золотой медали. Въ 1894 г. вина «Хуторка» экспонировались на всемирной Антверпенской выставкѣ и получили первую серебряную медаль, въ 1895 г. на пражскую, брадоговую

выдержку и безусловную натуральность вина получили на Парижской промышленной выставкѣ высшую награду и почетный дипломъ; въ 1891 году на Московской сельско-хозяйственной выставкѣ получили золотую медаль. На Нижегородской Всероссийской выставкѣ въ 1896 году получили медаль (за все хозяйство)

До послѣдняго времени фирма «Х» имѣла въ распоряженіи винными складами: въ Москвѣ, Ригѣ, Ростовѣ н Д. и А. Въ 1897 г. признано болѣе удобнымъ, оставивъ лишь одинъ М., вести торговлю непосредственно изъ «Х»

Администрація отдѣла винодѣлія состоитъ изъ 12 членовъ. Земельный окладъ въ 3600 руб., по которому платятся ежегодно 1800 руб. Постоянныхъ рабочихъ имѣется до 200 человекъ.

Продажная цѣна на вино въ «Х» въ 1897 году была 10 9 р. за ведро съ посудой, въ зависимости отъ сорта и выдержки.

Стоимость ведра молодого вина «Х» въ 1897 году была 10 9 коп., а выдержка въ течение года, въ зависимости отъ сорта, 10 9 коп.

Въ заключеніе всего можно сказать, что винодѣліе въ «Х» является винодѣліемъ Сѣвернаго Кавказа, и можно предположить, что въ будущемъ оно будетъ развиваться въ томъ же направленіи, въ которомъ оно развивается въ настоящее время.





Глава V.

Отдѣлъ винокуреннаго производства.

Заводъ «Хуторокъ» считается въ настоящее время однимъ изъ лучшихъ существующихъ. Покойный баронъ Рудольфъ Шенбергъ приступилъ къ постройкѣ завода въ августѣ 1882 г., въ томъ же году постѣ покупки имѣнія, а въ концѣ марта 1883 г. началъ винокурение.

Постройка завода и его оборудованіе были исполнены фирмою Г. Паулисъ изъ Шенберга на Вартѣ, а перегонные аппараты и всѣ мѣлкия детали — фирмою Борманъ Шведе и К^о, въ Варшавѣ.

Первоначально заводъ былъ устроенъ на переработку 2000 пудовъ ринасовъ въ сутки, а теперь, благодаря улучшеніямъ въ производствѣ, онъ перерабатываетъ въ холодное время года 2644 пуда, при ёмкости квасильныхъ чановъ въ 4.52 ведра на 1 пудъ затора.

Зданіе завода кирпичное, крытое частью черепицею, а частью желѣзномъ; главный корпусъ завода раздѣленъ на 6 отдѣленій: а) аппаратное, в) квасильное, с) паровичное, d) заторное, е) амбары и f) солодовня съ сушильней. Часть главнаго корпуса въ одинъ этажъ, часть въ два этажа, часть въ три этажа и часть въ четыре этажа.

Въ первомъ этажѣ аппаратнаго отдѣленія находятся три паровыхъ машины, двѣ изъ нихъ для общаго производства работъ на заводѣ, а третья для электрическаго освѣщенія; пять насосовъ: 1 для питанія паровыхъ котловъ, 2 для подачи барды, 1 для питанія водою холодильниковъ и 1 для перекачиванія спирта въ подвалы; динамо-электрическая машина; три спирто-приемника; два перегонныхъ аппарата и проч. Въ этомъ же отдѣленіи помѣщается слесарня для производства мелкихъ работъ при ремонте.






1990 ведеръ вмѣстимостью, одна деревянная бочка для разведенной сернистой кислоты и такая же бочка для карболовой кислоты. Отдѣленіе это помѣщается рядомъ съ перегороднымъ отдѣленіемъ.

Надъ квасильнымъ отдѣленіемъ расположено дрожжевое отдѣленіе, въ которомъ помѣщаются: 1 заторно-дрожжевой чанъ, 8 деревянныхъ чановъ, 4 деревянные маточныя кади, 1 квасильный чанъ, и тутъ же устроены закрытый кирпичный приемный и передаточный резервуаръ для передачи бражки изъ квасильнаго чана въ перегородные аппараты.


Рядомъ съ дрожжевымъ отдѣленіемъ расположены жилия помѣщенія для рабочихъ завода, для хранения топлива и для хозяйственныхъ нуждъ.



Во второмъ фасадѣ зданія находится рядъ перегородныхъ отдѣленій, въ которыхъ находится хлебный амбаръ съ элеваторомъ и помѣщеніе для хранения солода.

Въ средней части зданія завода, близъ заторнаго отдѣленія, находится паровое отдѣленіе, въ которомъ имѣется 4 паровыхъ котла по 90 силъ каждый.

Почти вся задняя часть зданія завода раздѣлена на 4 этажа; въ двухъ нижнихъ помѣщается солодовня, а два верхнихъ предназначены для хранения готового солода и зерна для солода. Во второмъ и въ третьемъ этажахъ





установлены 4 жезельныхъ и 4
замочки зерна. Рядомъ съ с

Особо отъ завода вс
рабочихъ, ледникъ, кладовая и к

Для безопасности
пожарные краны. Вн

Кромѣ того имѣется
бочками и всѣмъ необходи

мать тревожнымъ с

Спиртъ изъ спирто-прес
особня спирто-хранилища—нистерн

для около 25.000 ведеръ емкости
кирпичными брандъ-маурами. О


а три другія
чтобы всегда можно было с

устроены углубления на случай, что
кая-нибудь нистерна, то чтобы с

Разливка спирта производится
цемъ отъ нистернъ на 10-саженномъ

валь кирпичный съ черепичной кровлѣй. Отъ нистернъ
ведена въ подвалъ труба, изъ которой спиртъ

гельно поступаетъ въ измѣрительныя





Сравнительный счет винокуренного производства за 10 летъ.

| Начало винокурения | Рассчетъ на 1 пудъ сатора | | | | | |
|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|------|--------|------|
| | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 |
| 1870-71 | 14.88 ⁰ | 14.82 ⁰ | 14.85 ⁰ | 2.79 | 66.02 | 1.14 |
| 1871-72 | 14.88 ⁰ | 14.82 ⁰ | 14.85 ⁰ | 1.12 | 62.33 | 0.97 |
| 1872-73 | 14.88 ⁰ | 14.82 ⁰ | 14.85 ⁰ | 1.03 | 71.35 | 1.17 |
| 1873-74 | 14.88 ⁰ | 14.82 ⁰ | 14.85 ⁰ | 1.05 | 100.13 | 2.09 |
| 1874-75 | 14.88 ⁰ | 14.82 ⁰ | 14.85 ⁰ | 1.04 | 67.19 | 1.32 |
| 1875-76 | 14.88 ⁰ | 14.82 ⁰ | 14.85 ⁰ | 1.13 | 55.37 | 1.10 |
| 1876-77 | 14.88 ⁰ | 14.82 ⁰ | 14.85 ⁰ | 1.38 | 51.60 | 1.11 |
| 1877-78 | 14.88 ⁰ | 14.82 ⁰ | 14.85 ⁰ | 1.00 | 49.37 | 0.94 |
| 1878-79 | 14.88 ⁰ | 14.82 ⁰ | 14.85 ⁰ | 1.03 | 50.88 | 0.93 |
| 1879-80 | 14.88 ⁰ | 14.82 ⁰ | 14.85 ⁰ | 2.88 | 53.09 | 0.96 |
| Среднее за 10 летъ | 14.88 ⁰ | 14.82 ⁰ | 14.85 ⁰ | 1.95 | 62.90 | 1.17 |

| Годъ | Винокуреннаго спирта въ миллионнахъ градусовъ | Выходъ спирта на 1 пудъ сатора. |
|---------|---|---------------------------------|
| 1870-71 | 14.88 ⁰ | 14.88 ⁰ |
| 1871-72 | 14.82 ⁰ | 14.82 ⁰ |
| 1872-73 | 14.85 ⁰ | 14.85 ⁰ |
| 1873-74 | 2.79 | 12.11 ⁰ |
| 1874-75 | 66.02 | 13.38 ⁰ |
| 1875-76 | 1.14 | 12.85 ⁰ |
| 1876-77 | 0.97 | 13.82 ⁰ |
| 1877-78 | 1.17 | 15.36 ⁰ |
| 1878-79 | 1.09 | 13.09 ⁰ |
| 1879-80 | 2.09 | 14.12 ⁰ |
| 1880-81 | 2.09 | 12.10 ⁰ |
| 1881-82 | 2.09 | 10.98 ⁰ |
| 1882-83 | 2.09 | 11.96 ⁰ |
| 1883-84 | 2.09 | 14.36 ⁰ |
| 1884-85 | 2.09 | 43.56 ⁰ |
| 1885-86 | 2.09 | 43.15 ⁰ |





Адрес: _____

Директор _____

и помощник _____

Машинист _____

Канторши _____

Кладовщик _____

Продюсер _____

Габел _____

Старший рабочий _____

Завѣдующий спиртом _____

Помощник _____

Постоянныхъ рабочихъ _____



Адрес: _____

Директор _____

и помощник _____

Машинист _____

Канторши _____

Кладовщик _____

Продюсер _____

Габел _____

Старший рабочий _____

Завѣдующий спиртом _____

Помощник _____

Постоянныхъ рабочихъ _____



| М а т е р і а л ы д л я з а т о р о | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|----------|-------|---------|-------|---------|-------|--------|-------|
| Г о д ы | П у к у р у ш. | Солодъ | | Солодъ | | Пшеница. | | Ячмень. | | Рожь. | | Пшено. | |
| | | Колич. | Цѣна. | Колич. | Цѣна. | Колич. | Цѣна. | Колич. | Цѣна. | Колич. | Цѣна. | Колич. | Цѣна. |
| 1886—87 . . . | 308.266 | 44 | 16.887 | 53.4 | 49.735 | 27.4 | — | — | — | 2167 | 52 | 541.5 | 47 |
| 1887—88 . . . | 308.266 | 44 | 16.887 | 53.4 | 49.735 | 27.4 | — | — | — | 104.366 | 35 | — | — |
| 1888—89 . . . | 308.266 | 44 | 16.887 | 53.4 | 49.735 | 27.4 | — | — | — | 165.106 | 36 | 81 | — |
| 1889—90 . . . | 308.266 | 44 | 16.887 | 53.4 | 49.735 | 27.4 | — | — | — | 16.030 | 38 | 6 | — |
| 1890—91 . . . | 308.266 | 44 | 16.887 | 53.4 | 49.735 | 27.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1891—92 . . . | 308.266 | 44 | 16.887 | 53.4 | 49.735 | 27.4 | — | — | — | — | — | 161.0 | 87.1 |
| 1892—93 . . . | 308.266 | 44 | 16.887 | 53.4 | 49.735 | 27.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1893—94 . . . | 308.266 | 44 | 16.887 | 53.4 | 49.735 | 27.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1894—95 . . . | 308.266 | 44 | 16.887 | 53.4 | 49.735 | 27.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1895—96 . . . | 308.266 | 44 | 16.887 | 53.4 | 49.735 | 27.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 1896—97 . . . | 308.266 | 44 | 16.887 | 53.4 | 49.735 | 27.4 | — | — | — | — | — | — | — |

| в т.ч. | Выходъ спирта. | | | Продажа спирта и водки | | | | | |
|-----------|-------------------------------|-----------------------|------------|------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Градусовъ | | Стоимость. | Спирт | | Водка | | Водка | |
| | Общее количество материаловъ. | На 1 пд. 1 градуса | | Количество градусовъ | Средняя цена | Количество | Средняя цена | Количество | Средняя цена |
| | Общее колич | На 1 пд. 1 градуса | | | | | | | |
| 246 752,4 | 11 294 416,75 | 10 15 | 1 40703 | 13 389 238 | 110 64 | 24 411,3 | 1 110 | 10000 | 1 00 |
| 479 254,0 | 20 746 385,0 | 13 29 | 1 30900 | 18 617 371,1 | 110 64 | 11 411,3 | 1 110 | 10000 | 1 00 |
| 514 252,0 | 21 829 102,0 | 12 45 | 1 48903 | 21 000 305 | 11 007 | 10 000,0 | 1 000 | 10000 | 1 00 |
| 503 180,3 | 21 380 959,0 | 11 52 | 1 32710 | 20 594 479 | 11 007 | 10 000,0 | 1 000 | 10000 | 1 00 |
| 478 428,0 | 21 695 315,0 | 15 35 | 1 50200 | 20 093 034 | 11 007 | 10 000,0 | 1 000 | 10000 | 1 00 |
| 509 480,0 | 21 535 530,0 | 13 09 | 2 09320 | 20 200 338 | 11 007 | 10 000,0 | 1 000 | 10000 | 1 00 |
| 572 533,0 | 21 202 401 | 14 12 | 1 32240 | 21 109 571,4 | 12 03 | 10 000,0 | 1 000 | 10000 | 1 00 |
| 478 081,0 | 20 124 527,9 | 12 09 | 1 09789 | 17 237 067 | 11 80 | 10 000,0 | 1 000 | 10000 | 1 00 |
| 404 636,0 | 19 850 143,7 | 12 74 | 1 010445 | 18 648 101,9 | 11 667 | 10 000,0 | 1 000 | 10000 | 1 00 |
| 554 008,0 | 23 242 399,4 | 11 95 | 0 939472 | 22 770 904,0 | 11 675 | 10 000,0 | 1 000 | 10000 | 1 00 |
| 611 109,5 | 27 110 062,3 | 47 305 | 0 93000 | 19 409 004,7 | 11 708 | 10 000,0 | 1 000 | 10000 | 1 00 |





Ректификационнымъ отдѣленемъ заведуетъ мастеръ, имѣющій въ своемъ распоряженіи до 12-ти чел. рабочихъ и мастеровыхъ.

Въ томъ 1899 года приступлено къ постройкѣ новаго большаго ректификаціоннаго завода

съ производительностью въ 40.000.000⁰ спирта. Заводъ долженъ былъ быть законченъ въ 1900 г. Фирма Борманъ Шведе и К⁰ въ Варшавѣ приняла на себя устройство завода.

Производство спирта, такъ и ректификаціи, имѣетъ раіономъ сбыта не только въ Сѣверный Кавказъ: Кубанскую область, Терскую область, но и Ставропольскую губернію.

Для соблюденія правильнаго выполненія требованій и предписаній Министерства, со стороны этого послѣдняго при заводѣ состоитъ инспекторъ и инспекторы контролеры.

При заводѣ, рядомъ заводъ содержится бондарня, въ которой приготовляютъ бочки не только для винокурени. и ректификаціон. завода, но и для другихъ цѣлей. Работа сдѣлается съ порядкомъ по 1 р. 10 к. отъ бочки; на заводѣ работаетъ 15—17 чел. бондарей. Ежегодно расходуется до 120.000 оброчей. Трости или кленка и обручи покупаются въ селеніяхъ Майкопа, въ среднемъ, по цѣнѣ: кленка—20 р. и обручи—18 р. тысяча, съ доставкой.





Глава VI

Организація закупки кукурузы и др. хлѣбныхъ матеріаловъ для винокуреннаго производства.

Цѣло закупки матеріаловъ для винокурения самостоятельно и независимо отъ заводской администрации специального агента

Въ общихъ чертахъ можно сказать, что закупка хлѣба сѣтся способами: 1) крупными партіями, 2) мелкими партіями кой съ воевъ въ «Хуторкѣ». Последний способъ счи выгоднымъ. Для усиленія непосредственнаго подвола имѣются по станицамъ мелкіе агенты, которые разне продать свой хлѣбъ и направляютъ ихъ вмѣстѣ съ ихъ товаромъ въ «Хуторокъ». Такіе агенты получаютъ 10 к. съ четверти комисе. Прежде всего начинается закупка ячменя: уже съ начала августа въ ячмень на заводъ изъ окрестныхъ станицъ и селенн. Одновременно покупаютъ рожь и просо, но оба послѣдніе хлѣба въ незначительномъ количествѣ. Для установленія цѣны посылаютъ людей по окрестнымъ станицамъ «обгадывать» цѣны, но, главнымъ образомъ, руководствуются арна-

бирскими ці-
нами, приоб-
рѣтая къ нимъ
то кон. на чет-
верть за про-
вомъ. Что ка-
сается заку-
покъ, то въ этомъ
случаѣ также
мелкія партіи



нѣ крупныхъ, и потому стараются, по воз-
можности, развить такую систему закупокъ.
Въ болѣе отдаленныхъ отъ «Хуторка» стани-
цахъ, изъ которыхъ уже не бываетъ непосредственнаго подвоза хлѣба на
платъ, входятъ въ сношенія съ содержателями мелочныхъ лавокъ. Эти
лавочки еще занимаются самостоятельно ссыпкой, образуютъ небольшія
партіи и затѣмъ перепродаютъ «Хуторку»

Все такія покупки, разумѣется, дѣлаются безъ всякой гарантіи, безъ
раздѣлки пробы; покупаютъ то, что предлагается, опредѣляя лишь на глазъ
стоимость товара. При всей выгодности мелкихъ покупокъ, непосред-
ственно отъ производителей, и при всемъ стараніи ихъ развить, все таки
нѣтъ возможности собрать, такимъ образомъ, все количество нужнаго за-
паса. Приходится прибѣгать къ покупкамъ и большими партіями, но по-
слѣднее оставляютъ до того времени, когда выяснится вопросъ, сколько
можно надѣяться собрать хлѣба по мелочамъ, изъ первыхъ рукъ. Большія
партіи покупаются съ гарантіей 2% — 3% сору; что же касается натурн,
то даже и при такихъ покупкахъ ее не принято опредѣлять. Кукуруза
скупается въ початкахъ и въ зернѣ. Въ початкахъ — по окрестностямъ
«Хуторка», а въ зернѣ, главнымъ образомъ, большими партіями, во Влади-
кавказѣ и его окрестностяхъ. Что касается сорта покупаемой кукурузы, то
въ этомъ отношеніи не наблюдается однотипичности. Въ окрестностяхъ
«Хуторка» попадаетъ Чинквантино и Чеклеръ, заимствованные изъ эконо-
міи, изрѣдка «король Филиппъ» и, главнымъ образомъ, всевозможныя по-



руны въ зернѣ . . .
 партіями изъ Терской
 приблизительно 4 р. 1

на заводъ. Владикавказская кукуруза обходится въ четверти дороже, чѣмъ кукуруза мѣстная, но тѣмъ при покупкѣ предпочтеніе благодаря тому, что выходъ спирта, нежели изъ кукурузы мѣстной. Значается съ сентября мѣсяца, т. е. вслѣдъ за ея уборкой. В окрестные жители часто не имѣютъ мышковъ практикуется раздача имъ мышковъ отъ «Хуторка». И поступаетъ прямо въ элеваторъ винокур хранится въ деревянныхъ рѣшетчатыхъ амбарахъ. Э вся хранится въ початкахъ, частью на хуторахъ, частью прямо въ полѣ, въ бунтахъ. Обм мѣстахъ ея храненія на спеліа Клейтонъ и Шутльвортъ, а доставка на заводъ—лошадьми. И плохой дороги, доставка экономической кукурузы становится за ной, то молотится, по мѣрѣ надобности, кукуруза изъ за Амбары для зернового хлѣба также деревянные, съ и

Персоналъ служащихъ по закупкамъ хлѣба и при амбар реннаго завода состоитъ изъ

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Завѣдующаго | 2000 руб. |
| Помощника | 480 — |
| 2 приказчика | 360 и 300 — |
| 1 старшій рабочій | 240 — |

КОЛИЧЕСТВА

хлѣбныхъ матеріаловъ въ амбарахъ винокуреннаго завода, за 10 лѣтъ

| | | Б Б П V I A X Б | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 1889/90 | 1890/91 | 1891/92 | 1892/93 | 1893/94 | 1894/95 | 1895/96 | 1896/97 | 1897/98 | 1898/99 |
| Кукурма въ зернѣ. | Остатокъ къ началу года | 57031 | 131340 | 112 | 36520 | 211 | 158 | — | — | — | 22 |
| | Куплено въ теченіе года | 467562 | 318237 | 74466 | 173600 | 119624 | 53636 | 274538 | 111028 | 135441 | 27115 |
| | Всего состояло въ теченіе года | 524593 | 449577 | 74578 | 210120 | 119835 | 53794 | 274538 | 121225 | 136001 | 27115 |
| | Остатокъ къ началу года | — | — | 60965 | 153399 | 88968 | — | — | — | — | — |
| Кукурма въ полаткахъ. | Куплено въ теченіе года | — | — | 44443 | 178069 | 221961 | 80339 | 160029 | 118481 | 50731 | 137788 |
| | Всего состояло въ теченіе года | — | — | 105418 | 331468 | 310929 | 126925 | 218107 | 195456 | 141372 | 187701 |
| | Остатокъ къ началу года | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Куплено въ теченіе года | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ячмь. | Всего состояло въ теченіе года | 79697 | 103017 | 49630 | 108029 | 118794 | 99460 | 113810 | 146260 | 81380 | 14841 |
| | Остатокъ къ началу года | — | — | — | 339 | — | 6626 | 2506 | — | — | 248 |
| | Куплено въ теченіе года | — | — | 499 | 7112 | 15598 | 144856 | 6816 | 204 | 200 | — |
| | Всего состояло въ теченіе года | — | — | 499 | 7451 | 15598 | 151482 | 9323 | 204 | 200 | 248 |
| Прого. | Остатокъ къ началу года | — | — | 1108 | 3989 | — | — | — | — | 148 | 783 |
| | Куплено въ теченіе года | — | — | 3714 | — | — | — | — | — | 1174 | 1477 |
| | Всего состояло въ теченіе года | — | — | 4822 | 3989 | — | — | — | — | 1322 | 2261 |
| | Остатокъ къ началу года | 27463 | — | 268 | — | — | — | — | — | — | — |
| Рожь. | Куплено въ теченіе года | 156 | — | 550 | — | — | — | — | — | — | — |
| | Всего состояло въ теченіе года | 27619 | — | 818 | — | — | — | — | — | — | — |
| | Остатокъ къ началу года | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Куплено въ теченіе года | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Пшеница. | Всего состояло въ теченіе года | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Остатокъ къ началу года | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Куплено въ теченіе года | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Всего состояло въ теченіе года | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Овсянка. | Остатокъ къ началу года | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Куплено въ теченіе года | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Всего состояло въ теченіе года | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | Остатокъ къ началу года | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

На этот же персонал возлагается наблюдение за бандажей и за кирпичным заводомъ.

При хлѣбныхъ амбарахъ винокуреннаго завода содержится рабочая артель, состоящая изъ 20 рабочихъ и 16 рабочихъ лошадей. На рабочей артели — пріемка и очистка хлѣба въ амбарахъ винокуреннаго завода, подача хлѣба въ заводъ, нагрузка и выгрузка всѣхъ грузовъ «Хторка» на своей желѣзно-дорожной вѣткѣ. Лошади рабочей артели работаютъ при постройкахъ, при очисткѣ дворовъ отъ мусора и сора, при подвозкѣ воды и кирпича, а также служатъ для всѣхъ посылокъ товаровъ винокуреннаго завода.






Глава VII.

Конный заводъ чистокровныхъ англійскихъ лошадей.

Скаковая конюшня барона В. Р. Штейнгель ведетъ свою исторію съ 1889 года. Въ означенномъ году была учреждена государственнымъ коннозаводствомъ первая на Кавказѣ случная конюшня въ городѣ Майкопѣ, Кубанской области, и изъ «Хуторка» были отправлены туда для случки четыре верховыхъ кабардинскихъ матки, взятыхъ изъ табуна. Въ слѣдующемъ 1890 году былъ открытъ казенный случной пунктъ въ Армавирѣ, и изъ «Хуторка» были посланы уже 15 матокъ. Такимъ образомъ, въ 1891 году были получены первые полукровные, англійскіе жеребята. Но результаты случки были неудовлетворительны: слишкомъ большой % матокъ оставался холостымъ и, кромѣ того, длинный переходъ до случного пункта плохо вліялъ на матокъ. Рѣшено было пріобрѣсть собственныхъ производителей, и въ 1892 г. было куплено 2 чистокровныхъ англійскихъ жеребца.

Къ этому времени государственнымъ коннозаводствомъ были организованы скачки въ Армавирѣ, на которыя были отправлены изъ «Хуторка» полукровки 3-хъ-лѣтки, чтобъ испробовать, насколько хорошіи приплоды даютъ наши кабардинскія и степныя матки. Кромѣ Армавира лошади были отправлены также въ Екатеринодаръ. Изъ этихъ опытовъ выяснилось, что лошади не были достаточно подготовлены и на скачкахъ не имѣли успѣха, хотя, въ то же время, получали преміи на выставкахъ. Это заставило при-





рыи одновременно и
исполнять обязанности т
нера и жокея. М
естественно, оказала влия
на лучшую по
ность лошадей. 18
д. 1894 г. 1894 г. 1894 г.

низко-классныхъ матокъ и низко-классныхъ производителей. Оказыва
не достаточно высокаго класса

Тогда былъ купленъ въ 1894 году чистокровный англійс
«Прометей», завода Дерюжинскаго, выигравшій на скачкахъ въ Москвѣ
болѣе 40000 рублей. Въ томъ же году были куплены и первая двѣ чис
кровныя англійскія матки у коннозаводчика Орсе

Въ это время кавказскія скачки уже перестали ограничи
темъ однихъ полукровныхъ лошадей, и на нихъ стали
кровные скакуны


Въ 1896 г., по случаю смерти коннозаводчика Енгенія М
Ильенко, продавалась половина матокъ его завода, и
Штеингель было куплено изъ нихъ 10 матокъ чисток

Съ приобретениемъ этихъ матокъ потребовалось уве
завода и реорганизация его управленія

Была выстроена отдѣльная конюшня для матокъ на 14
и отдѣленіе для жеребцовъ изъ четырехъ денниковъ, и
для производителей и 1 — для пробника

Поставивъ, такимъ образомъ, заводъ на широкую ногу и имѣя вы
классныхъ матокъ, стало уже не достаточно ограничиваться одними





кавказскими скачками, и потому лошадей стали записывать, по предварительным запискамъ, на призы будущности во всѣ остальные скаковыя общества Россіи: на призы Императрицы, на Всероссійскій дерби и на другіе призы, съ предварительной записью

Составъ коннаго завода въ настоящее время

1 производитель

14 чистокровныхъ матокъ,

22 полукровныя матки

Случка начинается съ 15-го февраля и оканчивается къ 1-му іюня.

Для случки кромѣ своего жеребца пользуются также казенными и посторонними частными жеребцами

Пользованіе казенными жеребцами совершается двумя способами:

I. Во-первыхъ, изъ Терской государственной заводской конюшни приносятъ одного или двухъ казенныхъ жеребцовъ въ «Хуторокъ».

II. Во-вторыхъ, отсылаютъ матокъ къ казеннымъ жеребцамъ, находящимся въ Деркульскомъ и Яновскомъ государственныхъ заводахъ, а также въ Харьковскую государственную заводскую конюшню

Изъ частныхъ заводовъ матки до сихъ поръ посылались для случки въ заводы: Н. Ф. Мамонтова въ Москвѣ, князей Любомірскихъ и Блюхъ.

Изъ жеребцовъ, къ которымъ ходили матки, нужно упомянуть слѣдующихъ: Мортимеръ, Аттила, Кракусъ, Energique, Le Nord, Карльтонъ и наконецъ, Galtimore.

Чистокровныя матки помѣщаются въ большомъ каменномъ зданіи съ верхнимъ свѣтомъ, раздѣленномъ широкими корридорами на два ряда денниковъ. Размѣры каждаго денника — 5X6 аршинъ.

Вечеромъ вся конюшня освѣщается электричествомъ.

Лѣтомъ, съ 3-хъ часовъ утра, матки выгоняются въ степь на разстояніе не далѣе 3-хъ верстъ отъ конюшни и возвращаются обыкновенно въ 12 час. дня на водопой, устроенный въ самомъ конномъ дворѣ.

До 2-хъ час. дня матки остаются въ конюшнѣ,



постѣ чего снова выгоняются въ степь до 8 ч. вечера. Въ очень жаркіе дни матки сами возвращаются около 10-ти час. утра въ конюшню и остаются въ ней до 4-хъ ч. дня.

Лѣтомъ, при подножномъ кормѣ, получаютъ 1 гарнецъ овса въ сутки.



Матки полукровныя помѣщаются въ базу, огороженную навѣсомъ, и находятся на свободѣ, всѣ вмѣстѣ.

Осенью, при наступленіи холодовъ съ силы лѣ не выпускаютъ въ степь, но оставляютъ въ рукахъ, въ теченіе двухъ часовъ, по навозному кругу коннаго завода.

Съ января мѣсяца, когда начинается выжереба маткахъ, безотлучно находится человѣкъ, который, при выжеребкѣ, доводитъ объ этомъ до свѣдѣнія штутъ-меистера и коннаго фельдшера.

Съ ранней весны, какъ только является возможность, токъ на подножные кормъ, ихъ раздѣляютъ на 3 тѣла: на холостыхъ, на беременных и на жеребятъ.

Жеребята отнимаются въ 5-мѣсячномъ возрастѣ и начинаютъ кѣ овсу. Чистокровнымъ полагаются отдѣльные 4×4 аршина, а полукровные ставятся на привязи.

Первые 10 дней отъемыши остаются въ конюшнѣ, а затѣмъ ихъ ежедневно выпускаютъ на пѣлый день въ падохъ десятины величиной.

Жеребята выпускаются въ падохъ въ теченіе круглаго года, исключеніемъ лишь такихъ дней, когда сильная гололедица, болѣе $\frac{3}{4}$ арш., или сильный морозъ, при вѣтрѣ.

Жеребята получаютъ два раза въ сутки полную уборку и размываніе копытъ. Весной полукровные жеребята классифицируются на 2 партіи:

1) Около 5—6 штукъ предназначаются для скачекъ и остаются въ конномъ заводѣ.





2) Остальные предназначаются для ремонта, для продажи или для своих надобностей и отправляются въ экономическіе табуны.

Отъемыши получаютъ по 3 гарнца овса и по 1 гарнцу рубленой кормовой моркови. Разъ въ недѣлю—льна-ную кашу. Болѣе слабыя чистокровныя отъемыши получаютъ пер-вые 2—3 мѣсяца коровье молоко.

Осенью, когда жеребятѣ исполнится 1½ года, они переходятъ въ тренерскую конюшню.

Конюшня для отъемышей устроена такъ же, какъ и конюшня для ма-лыхъ, имѣетъ верхній свѣтъ и электрическое освѣщеніе.

Подуторники, поступившіе въ тренерскую конюшню, начинаютъ заѣз-жаться. Заѣзка происходитъ подъ наблюдениемъ тренера или его помощ-ника. Сначала жеребятъ приучаютъ къ уздечкѣ, для чего первые 3—4 дня они остаются въ денникѣ съ надѣтой уздечкой, въ теченіе нѣсколькихъ часовъ. Послѣ того ихъ осѣдлываютъ, но безъ стремянъ, и водятъ осѣдлан-ными по конюшнѣ нѣсколько дней. Затѣмъ сажаютъ на нихъ легкихъ конюшен-ныхъ мальчиковъ, не тяжелѣе 2½ пудовъ, и водятъ ихъ съ сѣдоками еще 1—2 дня, послѣ чего они проѣзжаются шагомъ, уже безъ провожатыхъ, ежедневно по часу въ теченіе 2 недѣль.

Затѣмъ въ тренерской конюшнѣ практикуется ежедневно, не смотря ни на какую погоду, шаговая или рысовая работа въ продолженіе 2 часовъ.

Для работы лошадей вблизи коннаго завода устроены 2 круга, длиною въ 2 версты. При неблагопріятномъ грунтѣ работа производится по навоз-ному кругу.

Весною лошади начинаютъ дѣлать галоны и, передъ отправкой на скачки, достигаютъ уже рѣзвыхъ галоновъ.

Передъ началомъ сезона скачекъ конюшня дѣлится на 2 части.


1) Въ первую входятъ всѣ полукровныя лошади и часть чистокров-ныхъ болѣе низкаго класса—для отправления на кавказскіе ипподромы.

2) Остальныя чистокровныя лошади предназначаются для Харькова, Москвы и Петербурга.



Въ настоящее время тренерская конюшня считается

- 2 чистокровная 4-лѣтн
- 1 полукровная
- 1 чистокровная 3-лѣтн
- 1 полукровная
- 2 чистокровныхъ 2-лѣтн
- 1 полукровныхъ



Тренерская конюшня помещается въ двѣ конюшни съ одно-скатной крышей и имѣющихъ 5 аршинъ, а другую — въ 9 аршинъ. Къ каждой конюшнѣ каютъ 16 денниковъ, размѣромъ 5X5 аршинъ. Къ каждой конюшнѣ примыкаетъ корридоръ 5-аршинной ширины. На каждой конюшнѣ 2 окна, въ 6 аршинъ, устроено окно, размѣромъ въ 2X1 аршинъ.

Тренерская конюшня такъ же, какъ и всѣ конюшни, освѣщается электричествомъ.

Ни одна изъ конюшенъ не имѣетъ балокъ, такъ: балки подшиваются досками. Полъ конюшенъ покрывается слоемъ глины въ 2 вершка толщины и затѣмъ покрывается кѣ которымъ прикрѣпляется покрывка. Въ конюшняхъ полъ изъ глины, въ маточной конюшнѣ — камышовая, въ конюшнѣ — камышовая.

Въ административномъ конюшнѣ стоитъ совершенно самостоителенъ отдѣлъ имѣнія. Ея служебныя конюшни состави-

1 тренеръ, получающій 1200 руб. въ годъ, отопленіе, освѣщеніе и 10% съ суммы 1000 руб. въ годъ ему полагается за расходы.

2 жокея, изъ которыхъ каждый вѣнчаетъ болѣе 50 первыхъ призовъ. Каждый жокей получаетъ денегъ при поѣздкахъ они получаютъ еще 1000 руб. въ годъ по таксѣ Императорскаго Общества.

1 помощникъ тренера

2 старшихъ мальчиковъ, также вѣнчающихъ болѣе 50 первыхъ призовъ.





14 конюшенных мальчиковъ, въ возрастѣ отъ 11 лѣтъ, всѣ съ легкимъ вѣсомъ, не тяжелѣе $3\frac{1}{2}$ пудовъ

1 шуттъ-менстеръ или старшинъ маточникъ, на которомъ лежитъ также присмотръ за отъемышами. Въ его распоряженіи находится до 10 человѣкъ конюшенной прислуги

Конюшенная прислуга помѣщается въ особой казармѣ и столуется за сѣтью коннаго завода

Лошади коннаго завода, участвовавшія на выставкахъ Государственнаго коннозаводства, неоднократно премировались; въ послѣднемъ же 1899 г. _____ получила золотой медали главнаго управленія Государственнаго коннозаводства на выставкѣ въ Виллиамавкэзѣ

По окончаніи скаковой карьеры, лошади частью остаются въ заводѣ, _____ въ продажу. Покупателями являются, въ большинствѣ случаевъ, станичныя общества и некрупные коневоды, покупающие производителей для своихъ табуновъ

_____, отбитыя въ годовомъ возрастѣ для продажи, пробывши 2—3 года въ экономическомъ табунѣ, берутся снова на выдержку и затемъ продаются какъ ремонтерамъ, такъ и офицерамъ въ кавалерійскіе _____ . За послѣднее время нѣсколько лошадей было продано въ Лейбъ-Гвардіи чланскій Ея Величества полкъ

Лучшія лошади, предназначенныя для офицеровъ, поступаютъ въ берейторскую конюшню, гдѣ специальный берейторъ, отставной кавалеристъ, _____ ихъ подъ офицерское сѣдло. Среднимъ числомъ ежегодно продаются 10—20 такихъ лошадей, по цѣнѣ 400—1000 рублей.

При конномъ заводѣ имѣются свои рабочія лошади и волы, на которыхъ производится вся хозяйственная работа завода.

Въ распоряженіе коннаго завода имѣніе отвело 300 десятинъ земли, въ одномъ кускѣ, вблизи конюшенъ. Участокъ кругомъ окопанъ канавой, а въ мѣстѣ нахождения конюшенъ огороженъ заборомъ; тутъ же устроены ворота и шлагбаумъ. Такимъ образомъ, конный заводъ совершенно изолированъ отъ экономии и огражденъ отъ посторонняго проѣзда.

Въ конный дворъ допускаются только главноуправляющій имѣніемъ и лица, находящіеся на службѣ коннаго завода

Содержанію коннаго завода и скаковой конюшни ведется, въ Главной Конторѣ, правильное счетоводство, причемъ лошади раздѣляются




на заводскихъ и скаковыхъ. За основаніе, при учетѣ стоимости лошади, принимается жеребенокъ въ день отъема: чистокровный—въ 500 рублей, полукровный—въ 50 рублей.

Собственно хозяйственнаго значенія скаковая конюшня никакого не представляетъ, а является исключительно охотой владѣльца, живущаго постоянно въ имѣніи. На содержаніе скаковой конюшни и коннаго завода расходуется ежегодно 10000—15000 рублей.

До сего времени лошади принимали участіе въ скачкахъ, и только въ 1899 году была слѣлана попытка устроить скачки лошадей на скачки въ Москвѣ.

Общая сумма выигрышей въ 1899 году со-



Глава VIII.

Главная Контора.



Главная Контора представляет собою центральное учреждение, въ которомъ сосредоточиваются все дѣла владѣльца имѣнія «Хуторокъ» барона В. Р. Штейнгель. Что касается отношенія Главной Кон-

торы непосредственно до имѣнія, то она вѣдаетъ всю финансовую и коммерческую сторону предприятия, ведетъ счетоводство, отчетность и контроль. Дѣла скотопромышленнаго товарищества ведутся также Главной Конторой «Хуторокъ». Во главѣ Главной Конторы находится Главноуправляющій имѣніемъ «Хуторокъ», обязанности и обязанности котораго уже было упомянуто выше, а весь персоналъ Главной Конторы состоитъ изъ 25 лицъ:

| | | |
|--|----|----------|
| Главноуправляющій, съ мѣсячнымъ окладомъ . | въ | 525 руб. |
| Бухгалтеръ | » | 250 » |
| Секретарь | » | 75 » |
| 13 конторщиковъ | » | 40—75 » |
| Агентъ по продажѣ спирта | » | 90 » |
| 2 кассира | » | 75—90 » |
| 5 конторскихъ учениковъ. | | |

Посыльный при Конторѣ

Кромѣ того, при Главной же Конторѣ занимаются:

Бухгалтеръ скотопромышленности и кассиръ скотопромышленности.



Рис. 1. Кабинет бухгалтера, в которой существует отдельное счетоводство

Книги ведутся по двойной бухгалтерии, на основании записей мемориала, а мемориаль—на основании поступающих ежедневно документов. Въ концѣ мѣсяца въ мемориаль заносятся также выборки изъ вспомогательныхъ книгъ отдѣловъ, какъ-то: амбарныхъ, товарныхъ, похозяйственныхъ и т. д. Учетъ работъ производится по «Журналу работъ», представляемому ежемесячно заведующими отдѣлами. Изъ «Журналовъ работъ» ежемѣсячно составляются выборки, которыя заносятся въ мемориаль.

«Главная Книга» заключаетъ въ себѣ счета по всѣмъ дѣламъ имѣнія, кромѣ

II. Слѣдующими книжками назовемъ наиболѣе важныя:

- 1) Кассовая, которую ведетъ главный кассиръ, на основаніи «Ордеровъ» о поступленіи и вылатѣ денегъ
- 2) Книга имущественная
- 3) Ресконтро покупателей спирта и водки. Ресконтро разныхъ лицъ и фирмъ.
- 4) Книга вексельная
- 5) — товарная экономии
- 6) — товарная винокуреннаго завода
- 7) — жалованья рабочихъ
- 8) — жалованья служащихъ.

- 9) Кинга коннаго завода
- 10) » подвальная
- 11) » для ректификаши спирта
- 12) » общихъ расходовъ имѣнія. Сюда

Счетъ содержанія Главной Конторы:

Бюджетъ
 иконы
 салонъ и д...
 разъѣжей кон...
 ...
 ...
 водоснабженія и проч. и пр...

Отдѣлы имѣютъ и нѣкоторыя вспомо...
 Главной Конторы и ежемѣсячно представляютъ въ Главную Контору фин...
 тичныя свѣдѣнія, отчеты и вѣдомости

Операционный годъ «Хуторка» кончается 1-го октября, и ...
 число ежегодно составляется годовомъ ...
 итоги всего предприятия за истекшии годъ, а также пока...
 ты операции каждого изъ отдѣловъ и, въ частности...

По кассѣ, заводу и скотопромышленности сос...
 рапортики, представляемыя владельцу и Главноуправляющему





Глава IX.

Скотопромышленность.

Цѣло скотопромышленности представляетъ изъ себя товарищество, въ которомъ владѣлецъ «Хуторка» баронъ В. Р. Штейнгель является участникомъ на половину. Предпріятіе заключается въ трехъ слѣдующихъ операціяхъ:

- 1) Покупка скота
- 2) Откормъ скота
- 3) Сбытъ откормленныхъ животныхъ живьемъ или мясами въ С.-Петербургу, Москву, Севастополь и проч.

Скотъ для откорма закупается на ярмаркахъ Кубанской области и Ставропольской губерніи и, отчасти, на мѣстѣ въ «Хуторкѣ».

Скотъ, встрѣчающійся на мѣстахъ покупки, можно отнести къ тремъ типамъ:

- 1) Сѣрый Украинскій и сѣрый Кубанскій скотъ.
- 2) Красный Калмыкскій скотъ.
- 3) Горный Татарскій или Черкесскій скотъ.



Преобладающею породой является сѣрый Кубанскій скоть. Масть его, преимущественно, сѣрая, но съ большимъ разнообразіемъ въ оттенкахъ — отъ бѣлаго и до темно-сѣраго, почти чернаго.




Красный Калмыкскій скоть разводится въ Ставропольской губерніи и по рѣкѣ Манычу. Въ мясномъ отношеніи обладаетъ лучшимъ экстерьеромъ, нежели скоть сѣрый, а также скорѣе и лучше откармливается.

Горный скоть Татарскій мелокъ ростомъ, масть его различна: рыжая, бурая, сѣрая, пестрая и темная. Откармливается хорошо и скоро.

Купленныхъ быковъ лѣтомъ нагуливаютъ на пастбищахъ, которыя арендуются вблизи мѣстъ покупокъ, вездѣ, гдѣ только можно достать подходящей цѣны, а въ періодъ винокурения пригоняютъ въ «Хуторокъ» и откармливаютъ на бардѣ. Сортировка животныхъ производится на глазъ, по упитанности и величинѣ: на тощихъ, мясныхъ и жирныхъ. Мелкія идутъ немедленно въ сбытъ, въ отправку живьемъ или на убой (въ зимнее время), а крупныя — на откормъ и берегутся до весны, такъ какъ весной на столичныхъ рынкахъ цѣны бываютъ высокія. Такая сортировка въ дѣлѣ откорма имѣетъ весьма важное значеніе, ибо воны различной упитанности требуютъ различнаго кормленія; вмѣстѣ съ тѣмъ, облегчается выборъ воловъ для убоя или отправки живьемъ.

Для помѣщенія скота, откармливаемого на бардѣ, имѣется 10 саманныхъ сараевъ и два плетневыхъ загонъ (база), назначенныхъ, собственно, для запаснаго скота, которому не хватило бы мѣста въ сараяхъ, и для молодняка, который пріобрѣтается съ цѣлью утилизаціи объѣдьева (барды и сѣна). Сарай расположенъ въ два ряда, по 5 въ рядъ. Построены они по двумъ типамъ: сарай 1-го типа раздѣляется кормовыми столами, установленными поперекъ на 10 отдѣленій; сарай 2-го типа имѣютъ одинъ кормовый



стоять, который про-
ходить в толь всего
сарая и дѣлать его
юдамъ. Въ каа-
мъ сарай помѣ-
стется 240 головъ
и

Для безопас-
ности отъ огня
строено электрическое освѣщеніе

Барда на винокуренномъ заводѣ качается
и, посредствомъ подземной трубы, про-
ска въ два резервуара, находящихся между сараями. Резервуары распо-
на высотѣ 4 сажень отъ земли. Ёмкость каждаго резервуара—око-
ло 3000 ведеръ. Отъ резервуаровъ идутъ къ сараямъ распределительныя
желоба. Барда задается 4 раза въ сутки, въ количествѣ отъ одного пуда
до пуда на каждаго вола, что составляетъ 6—7 ведеръ на голову. Сѣна по-
дается на голову 20 фунт. въ день. Сѣно покупается на сторонѣ, по очень
низкой цѣнѣ (сравнительно съ цѣнами въ Россіи): отъ 10 до 12 коп. за
пудъ. Тощимъ быкамъ даютъ самое плохое сѣно, мяснымъ — средняго ка-
чества, а жирнымъ — самое лучшее.

Что касается концентрированнаго корма (зерна) при бардѣ и сѣнѣ,
то онъ задается, болышею частью, лишь въ концѣ откорма, съ цѣлью улуч-
шить качество мяса и сала, а также чтобы ускорить откормъ. Зерновой
кормъ задается исключительно въ видѣ дерти.

Подстилки расходуется, среднимъ числомъ, около 4 фунт. въ день
на голову

Способность къ откорму, а слѣдовательно и приростъ зависятъ отъ
многихъ причинъ и, въ значительной степени, отъ упитанности, въ ко-
торой животное поступило на откормъ.

Результаты взвѣшиваній многихъ живот-
ныхъ во время откорма въ «Хуторкѣ»
говорятъ, что наибольшій приростъ
живого вѣса колеблется отъ 2,
4—3 ф. на голову въ сутки,





при среднемъ первоначальномъ яѣсѣ въ 30—32 пуд. на голову, а во время зимнихъ пастбищъ, когда скотъ дѣлается упитаннѣе, приростъ живого вѣса у жирныхъ воловъ равняется только отъ 0.2—0.3 пуда.

При лѣтнемъ нагулѣ, воловъ пасутъ на пастбищахъ до іюля и даже августа, а затѣмъ ихъ переводятъ нагула подкармливаютъ сѣномъ и зерномъ.



Отъ одной головы на сѣно требуется 2—2.5 пуда, а на фуражъ 1 пудъ, а стоимость нагула — около 8 руб. на голову.

Для убоя выбираютъ болѣе мелкихъ воловъ, весящихъ отъ 15 до 16 пуд. мяса. Для убоя, вообще, предпочитаютъ скотъ, который не былъ на пастбищѣ, такъ какъ имѣется въ виду то обстоятельство, что мясо скота, который былъ на пастбищѣ, не можетъ быть провозимъ въ специальныхъ вагонахъ, вѣзается скотъ живымъ по ж. д. — 11 головъ и верста.

Что касается убойныхъ качествъ скота, то въ среднемъ отъ вола получается 51.4% мяса и 1.4% жира.






Убои и окорочиваніе въ Хуторѣ
въ окрестностяхъ хутора «Хуторскіе
Селы».

Кубанскіе хутора Кубанской
области начинаютъ убой скота и отправку мяса лишь со середины ноября
и до середины марта. Въ первыхъ числахъ апрѣля приступаютъ къ отправкѣ

Воловъ отправляютъ партіями въ 80—120 штукъ. Каждая партія по
составу должна содержать «головку», «середину» и «хвостъ». Быки
должны быть крупные и ровные по упитанности. Партія въ 120 воловъ
состоитъ изъ «головки» приблизительно въ 10—12 крупныхъ краевыхъ
по 36—40 пуд. живого вѣса, затѣмъ 10—12 воловъ по 33—35 п.
живого вѣса, далѣе «середины», приблизительно, 60 воловъ ср. живого вѣса
около 32 пуд. и остальные — «хвостъ» отъ 28 пуд. до 32 пуд. живого
вѣса. Все искусство заключается въ томъ, чтобы, получивъ средній вѣсъ
партіи 33—34 пуда, подобрать воловъ ровныхъ по упитанности и, при
томъ, чтобы вся партія казалась ровной, красивой и, вообще, производила
хорошее впечатлѣніе на покупателя. Далѣе, имѣютъ въ виду и воловъ,
остающихся на откормѣ, и выборъ производятъ съ расчетомъ, чтобы всѣ
партіи для отправокъ были, приблизительно, одинаковы

Вслѣдствіе высокаго желѣзно-дорожнаго тарифа: 1 $\frac{1}{4}$ коп.—съ головы и
версты, провозъ вола живьемъ до Петербурга обходится въ 32 руб., изъ
которыхъ 25 руб. 89 коп. составляютъ плату за провозъ, а остальные
6 руб. — накладные расходы. Въ дорогѣ отъ станціи Кубанской до Петер-
бурга быки бывають не менѣе 9 дней, обыкновенно же 10—11 дней.

Въ вагонъ грузятъ 8 быковъ. Такая перевозка по ж. д. тяжело от-
мывается какъ на скотѣ, такъ и на карманѣ отправителя. Волъ теряетъ во
время пути отъ станціи Кубанской до Петербурга около 3 пуд. въ живомъ
вѣсѣ и около $\frac{1}{2}$ пуд. сала





Административный персоналъ скотопрмышленности состоитъ изъ слѣдующихъ лицъ:

| | Головой окладъ |
|---|----------------|
| Завѣдующій скотопрмышленностью | 3600 |
| Помощникъ завѣдующаго | 720 |
| Бухгалтеръ | 900 |
| Кассиръ | 780 |
| Табельщикъ | 720 |
| Кладовщикъ | 600 |
| Приказчикъ | 1000 |
| Ветеринарный фельдшеръ | 240 |
| 8 старшихъ рабочихъ, получающихъ каждый | 180—240 |

Рабочіе на скотопрмышленности, большею частью, сроковые. Нанимаются въ два срока: на зимній срокъ или періодъ винокурения — съ 1 октября по 1 іюня и на лѣтній срокъ — съ 1 іюня по 1 октября.

| | |
|---------------------------------|----------|
| Плата за зимній срокъ | 180 руб. |
| » » лѣтній » | 45 руб. |

Число рабочихъ зимой доходитъ до 125 человѣкъ; на лѣтній срокъ, послѣ остановки винокуреннаго завода, остается не болѣе 100 человѣкъ.

| Г о д ы | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Состояло всего скота на скотопрмышленности въ теченіе года. . . | 4920 | 5553 | 9126 | 9454 | 7579 | 9422 | 10722 | 8142 | 8912 | 9649 | 7911 |
| Продано въ теченіе года головъ скота . . . | 4658 | 4612 | 6925 | 7488 | 6238 | 7307 | 6735 | 7738 | 7236 | 8640 | 7938 |
| Средняя покупная цѣна за голову . . . | 35.14 | 38.70 | 35.34 | 47.16 | 40.61 | 41.36 | 40.41 | 44.69 | 45.80 | 47.26 | 50.36 |
| Средняя продажная цѣна за голову . . . | 78.09 | 90.35 | 79.67 | 82.58 | 84.01 | 81.32 | 71.37 | 61.91 | 81.96 | 74.86 | 81.49 |

Глава X.

Отдѣльныя хозяйственныя, служебныя и вспомоگательныя учрежденія имѣнія.

§ 1.

а. Больница.

Больница имѣнія, на 18 кроватей, выстроена въ 1893 году. Она состоитъ изъ 4 палатъ, помѣщающихся въ одно-этажномъ кирпичномъ кор-



пусѣ подъ черепичной крышей, съ достаточнымъ количествомъ воздуха, свѣта и тепла, съ водяными клозетами и хорошею естественной вентиляціей. При больницѣ имѣется аптека, необходимыя медицинскіе и хирургическіе инструменты, приборы для анали-
зовъ и микроскопъ, а также боль-

ничный инвентарь: бѣлье, халаты и проч. Всего на сумму около 1000 рублей.

Въ больничномъ дворѣ, отдѣльно отъ зданія больницы, устроены квартиры для больничнаго персонала, кухня, прачешная, кладовая для сохраненія платья стационарныхъ больныхъ, погребъ и въ сторонѣ — совершенно отдѣльная поконническая, съ особой комнатою для вскрытія труповъ. Стоимость больницы со всеми пристройками составляетъ 27.275 руб.

| Персоналъ больницы состоитъ изъ: | Годовой окладъ. |
|----------------------------------|-----------------|
| Врача | въ 1800 руб |
| Фельдшерицы-акушерки | » 420 » |
| Фельдшера | » 360 » |
| Женской и мужской прислуги. | |

Въ 1897 — 98 году содержаніе больницы обошлось въ 7098 р. 08 к., причемъ расходы были слѣдующіе:

Житованіе: доктору, фельдшерниѣ-акшер

| | |
|------------------------------------|--------------|
| кѣ, фельдшеру и прислугѣ | 2702 руб. 70 |
| Содержаніе больныхъ | 865 " 07 |
| Отопленіе | 840 " 90 |
| Освѣщеніе. | 102 " 79 |
| Медикаменты. | 651 " 72 |
| Ремонтъ | 617 " 09 |
| Страхуваніе | 67 " 00 |
| Погашеніе | 705 " 97 |
| Разные расходы | 528 " 00 |

Итого . . . 7098 руб. 08

Ежегодно бываетъ среднимъ числомъ до 8000 амбулаторныхъ посещеній и до 400 стационарныхъ больныхъ

Рабочіе и служащіе имѣя съ годовымъ с пользуются медицинскою помощью и медицинскими препаратами получающіе болѣе 500 руб. въ годъ, по карской таксы

В. Школы.

Съ 1887 года въ «Хуторкѣ» существуетъ, на средства барона Ш гель, начальное училище III разряда, состоящее и тей обоего пола.

Школу посѣщаютъ дѣти служащихъ и рабочихъ въ «Х ж. д. станціи и изъ ближнихъ селеній

Осенью 1899 г. всѣхъ учащихся было 47 человекъ, и 26 мальчиковъ и 21 дѣвочка. Дѣти слѣдующимъ образомъ распредѣлены по отдѣленіямъ:

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Въ I-мъ отдѣленіи | 27 человекъ |
| » II " | 13 |
| » III " | 7 |

При школѣ имѣется учительская библіотека изъ 459 томовъ и ученическая библіотека изъ 550 томовъ.

Въ праздничные дни въ школѣ устраиваются народныя чтенія съ туманными картинами, для чего имѣется волшебный фонарь и коллекція



картинъ изъ 161 экземпляра. Обученіе—платное: 3 рубля въ годъ. За все время существованія школы было выдано 26 свидѣтельствъ объ окончаніи курса, изъ которыхъ 7 — дѣвочкамъ и 19 — мальчикамъ.

Приводимъ расходъ по содержанию школы за 1897—98 годъ.

| | | |
|--|----------|---------|
| Жалованье учителю | 399 руб. | 96 коп. |
| законучителю | 120 » | — » |
| сторожу и прислугѣ учителя . | 195 » | — » |
| Учебныя пособия | 195 » | — » |
| Ремонтъ, отопленіе, освѣщеніе и погашеніе. | 484 » | 06 » |

Всѣ расходы . . . 1394 руб. 02 коп.

Въ томъ числѣ расходы по устройству народныхъ чтеній съ волшеб-
нымъ фонаремъ—19 руб

с Ъ а и я.

Баня — новая, только что отстроена осенью 1898 года, каменная, подъ железной крышей, стоимостью въ 10.195 руб. Она представляет совершенно отдѣльное здание и состоит изъ 2 отдѣленія: одно—бесплатное, для рабочихъ, а другое—дворянское, для служащихъ, съ платою въ 20 коп. за посѣщеніе. Баня топится каждую пятницу и субботу.



д. Гостиница.

Для помѣщенія прїѣзжихъ въ «Хуторокъ», по различнымъ дѣламъ, постороннихъ людей существуетъ гостиница изъ 8-ми комнатъ, въ которой посѣтителѣ могутъ получить за счетъ имѣнія квартиру и столъ. Содержаніе прїѣзжихъ въ 1897—1898 году стоило Главной Конторѣ 2643 р. 64 коп. При этой же гостиницѣ столуются, обыкновенно, холостые слѣжащіе, не имѣющіе семейныхъ квартиръ, уплачивая повару гостиницы 12—16 руб. въ мѣсяцъ за обѣдъ и ужинъ.



е. Разъѣзжая конюшня.

Для разъѣздовъ служащихъ и пріѣзжихъ содержится разъѣзжая конюшня, состоящая въ распоряженіи Главной Конторы, по ордерамъ которой подаются лошади. На разъѣзжей конюшнѣ стоятъ 12 лошадей, при кучерахъ.

Содержаніе обходится около 4000 рублей въ годъ. Лошади скаются бесплатно. Кучера разъѣзжей конюшни обязаны, по очереди, выѣзжать на станцію ж. д. къ каждому почтовому поѣзду.

§ 2.

Водоснабженіе.

Экономія «Хуторокъ» снабжается водой изъ одного колодца въ 63 фута глубины, изъ котораго вода, въ количествѣ около 8000 ведеръ въ сутки, подается водокачкой, устроенной надъ колодезьемъ и приводимой въ движеніе 10-сильнымъ локобилемъ, въ специальный резервуаръ, отстоящій отъ водокачки, приблизительно, на разстояніи одной версты. Резервуаръ закрытый, находится на вершинѣ кургана въ паркѣ, на самомъ красивѣйшемъ мѣстѣ въ экономіи. Отъ резервуара проложены трубы, которыя по различнымъ частямъ и мѣстамъ экономіи оканчиваются водоразборными кранами. Уровень воды въ колодезь находится на глубинѣ 52 ф. отъ поверхности земли. Вода получается чистая, прѣсная и здоровая.

Водоснабженіе винокуреннаго завода обслуживается особой водокачкой, стоящей при протокѣ Кубани—срикѣ. На хуторахъ имѣются колодези, о которыхъ уже было сказано раньше.





§ 3.

Кирпичный заводъ.

Кирпичный заводъ состоитъ изъ 6 горновъ, изъ которыхъ 5 разсчитаны на 50.000, а одинъ на 120.000 кирпичей. Годовое производство — 2.000.000 штукъ. Кирпичъ, главнымъ образомъ, идетъ на собственныя потребности имѣнія, а остатокъ продается болышею частью на ж. д. Цена за кирпичъ бываетъ 11 — 12 руб.

Топливомъ для кирпичнаго завода служить солома, которая сдается экономіей по 1 коп. за пудъ. Для подвоза соломы съ полей къ заводу нанимаютъ фурниковъ, обыкновенно, за 3 коп. отъ пуда. Количество необходимаго топлива вычисляется, считая по 50 пудовъ на 1000 кирпичей.

Выдѣлка кирпича лежитъ на рукахъ у подрядника, который пользуется безвозмѣтно заводомъ и получаетъ 5 руб. за каждую сланную имѣнію тысячу кирпичей. Прибавивъ на 1000 кирпичей еще одинъ рубль общихъ расходовъ, найдемъ, что 1000 кирпичей обходится себѣ 8 руб.

§ 4.

Железнодорожная вѣтка.

Железнодорожная вѣтка соединяетъ винокуренный заводъ «Хуторокъ» и боини скотопрмышленности со станціей «Кубанской», Владикавказской ж. д.

Ея протяженіе — 4 версты, а стоимость — 23903 руб. 80 коп. Главное ея назначеніе — это доставка грузовъ на винокуренный заводъ и провозъ спирта и волки съ завода на станцію, а также отправка мяса съ боенъ, во время убоя быковъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, при случаѣ, доставляются и всѣ другіе грузы, предназначенные для имѣнія. Приведемъ выборку изъ годового отчета за 1897—98 г.





§ 6.

Оранжереи, огороды и плодовый садъ.

Оранжереи, огороды и плодовый садъ содержатся только для личных надобностей владельца.

Здание оранжереи, домъ садовника и прочія постройки оцѣниваются въ 7627 руб. Приводимъ расходы по содержанию садовъ и дворовъ изъ годового отчета за 1897—98 г.

Жалованье и содержаніе

| | | |
|--------------------------------------|-------|----------|
| Садовника | около | 700 руб |
| Помощника | » | 216 » |
| Содержаніе уличъ и дворовъ | » | 2522 » |
| Содержаніе садовъ | » | 2220 » |
| Разные расходы | » | 1129 » |
| Всего . . . | | 7142 руб |



§ 7.

Конторы и комиссіонерства.

Для исполненія порученій и веденія нѣкоторыхъ дѣлъ «Хуторокъ» имѣетъ свои конторы или постоянныхъ комиссіонеровъ въ тѣхъ городахъ, съ которыми находится въ наиболѣе оживленныхъ сношеніяхъ:

1) въ Петербургѣ — комиссіонерство; 2) въ Москвѣ — контора и складъ винъ; 3) въ Ростовѣ — комиссіонерство; 4) въ Армавирѣ — складъ спирта и водки; 5) въ Владикавказѣ — контора.





§ 8.

Организація охрани и полицейская служба

Для охрани общественной безопасности, въ «Хуторкѣ» на счетъ имѣнія постоянный конный потишейскій урядникъ, съ котораго обходится около 650 р. въ годъ. Со стороны Административнаго имѣнія мѣры охрани сводятся къ слѣдующему:

Каждый хуторъ содержитъ особаго объѣзчика, на котораго лежитъ наблюденіе, главнымъ образомъ, ночью, за всемъ хуторомъ, за плѣтостью стоговъ сѣна и скинъ. Объѣзчики имѣютъ верховыхъ лошадей и вооружены ружьями. Въ экономіи также имѣется объѣзчикъ, который ночью по всѣмъ направленіямъ экономіи, а также провѣдываетъ за поклажей. При Главной Конторѣ, квартирахъ, казармахъ, кладовыхъ и содержатся посты ночныхъ сторожей, которые контролируются часовыми.

§ 9.

Метеорологическая станція.

Съ 1885 г. въ «Хуторкѣ» функционируетъ метеорологическая станція 1-го класса II-го разряда. Станція имѣетъ слѣдующіе при-

- 1) Барометръ aneroid
- 2) » ртутный
- 3) Психометрическая клѣтка съ гигрометромъ, сухимъ и смоченнымъ термометромъ, максимальнымъ и минимальнымъ
- 4) Флюгеръ.
- 5) Дождемѣръ.
- 6) Ртутный, максимальный и минимальный термометръ на поверхности почвы
- 7) 4 почвенные термометра: на глубинѣ 0.4 метра
» » » 0.8 »
» » » 1.6 »
» » » 3.2 »

Станція состоитъ въ вѣдѣніи Тифлисской физической обсерваторіи, откуда періодически пріѣзжаетъ ревизоръ проводить ревизію и года





и наблюдении. Тифлисская физическая обсерватория
отдаетъ ихъ совместно съ отчетами другихъ Кавказскихъ метеорологи-
ческихъ станцій въ Петербургъ, въ Главную Физическую Обсерваторію.
Наблюдателемъ состоитъ счетоводъ отдѣла винодѣлія И. И. Матвѣевъ —
корреспондентъ Главной Физической Обсерваторіи. Расходы по содержа-
нію станціи

| | |
|---|---------|
| Житованіе наблюдателю въ годъ | 100 руб |
| Слѣди | 4 " |
| <hr/> | |
| Итого | 104 руб |




§ 10.

Телефоны и электрическое освѣщеніе

Телефоны соединяютъ весь отдѣлъ и все главныя части имѣнія. Цен-
ральная станція — въ Главной Конторѣ.

Электрическимъ освѣщеніемъ пока пользуются лишь: скотопромыш-
ленность, винокуренный заводъ, спиртовой подвалъ, очистное отдѣле-
ніе, консервационный заводъ, Главная Контора и конный заводъ. Элек-
трическая энергія доставляется динамо-машинной въ 100 амперъ и 110
вольтъ, установленной въ машинномъ отдѣленіи винокуреннаго завода и
приводимой въ движеніе 18-ти-сильной паровой машиной, имѣющей дав-
леніе въ $4\frac{1}{2}$ атмосферы. Мастерская экономіи освѣщается также электри-
ческимъ, для чего имѣеть особую динамо-машину въ 75 амперъ и 110
вольтъ, которая приводится въ дѣйствіе 10-ти-сильнымъ локомотивомъ.

Телефонами и электрическимъ освѣщеніемъ заведуетъ особый элек-
ротехникъ. Нижеслѣдующая выборка изъ отчета 1897 — 1898 г. даетъ
понятіе о расходахъ по этимъ статьямъ и объ ихъ распредѣленіи.



Счет содержания телефонов и электрического освещения.

Добро!

ΚΡΕΜΑ

[illegible]



§ 11.

а. Мельница.

Мельница находится рядомъ съ водокачкой и пользуется вмѣстѣ съ стѣпной однимъ локомотивомъ. Мельница, о трехъ поставахъ, приготовляетъ муку, крупу и дерть, исключительно только для своей надобности. Персоналъ мельницы и водокачки слѣдующій:

| | |
|--|----------|
| Мельникъ—годовое жалованье и содержаніе | 264 руб. |
| Машинистъ » » » » | 552 » |
| Кочегаръ » » » » | 220 » |

б. Хлѣбопекарня.

Всѣ работы и весь рабочіе находятся на экономическомъ продовольствѣ. Имѣніе вынуждено имѣть свою хлѣбопекарню, которая издаетъ все требующееся количество хлѣба. Пекарня помещается въ саманномъ зданіи, подъ черепичной крышей; при ней же находится квартира пекаря и рабочихъ при пекарнѣ.

Пекарь работаетъ съ подряда, получая $8\frac{1}{2}$ коп. отъ пуда вынеченнаго хлѣба, и обязанъ самъ нанимать и содержать рабочихъ; отъ экономіи онъ получаетъ муку, отопленіе и бесплатно пользуется пекарней и квартирой. Ежегодно выпекается около 25.000 пудовъ ржаного и 2000 пудовъ пшеничнаго хлѣба. Хлѣбъ ежедневно развозится, вмѣстѣ съ другими харчами, вѣзками и таборамъ особыми харчевозами на верблюдахъ или волахъ.

§ 12.

Мастерская.

Мастерская экономіи считается состоящей при отдѣлѣ сельскаго хозяйства, но фактически ея услугами пользуется все имѣніе. Мастерская производитъ полный ремонтъ локомотивовъ и паровыхъ молотилокъ, а также всѣхъ остальныхъ сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій. Датѣ: мастерская производитъ ремонтъ инвентаря винодѣлія, инвентаря винокуреннаго и ректификаціоннаго завода, ремонтъ всякаго имущества имѣнія. Кроме ремонта мастерская изготовляетъ также много новыхъ издѣлій. Между прочимъ: экипажи, мажары, дроги, стенине фургоны и всѣ шорныя издѣлія: сѣдла, упряжь, сбрую и проч. Въ число работъ мастерской входитъ также



ковка всѣхъ лошадей имѣнія. Мастерская состоитъ изъ слѣдующихъ помѣщеній:

1) Зданіе мастерской каменное, съ помѣщеніемъ для парового двигателя. Въ немъ находятся отдѣленія: слесарное, токар металлу и дереву, столярное, шорное, ильно-литейное и кузница. Мастерской окружено большимъ дворомъ, по сторонамъ котораго

2) Сараи каменные, крытые черепицей — для паровыхъ и соломоподъемниковъ.

3) Навѣсы на каменныхъ столбахъ для храненія машинъ и орудій.

4) Сараи для плотничьихъ, бондарныхъ и др. работъ. Магистраль освѣщается электричествомъ и имѣетъ телефонъ.

Персоналъ мастерской



| | |
|---|------|
| Завѣдующій мастерской инженеръ-механикъ | 1200 |
| Помощникъ его | 1000 |
| Табельщикъ | 500 |

Мастеровые

| | |
|---|----|
| Слесарей и машинистовъ | 2 |
| Кузнецовъ | 1 |
| Молотобойцевъ | 1 |
| Плотниковъ, изъ нихъ 3 колесника | 12 |
| Шорниковъ | 1 |
| Бондарей | 2 |
| Маляръ | 1 |
| Учениковъ — дѣтей служащихъ | 1 |
| Рабочій по уборкѣ двора и привозкѣ товаровъ | 1 |
| Сторожъ | 1 |

Всѣхъ 55 чел.

Всѣ мастеровые считаются сроковыми рабочими, но получаютъ почасную плату — отъ 1-го до 2-хъ рублей, а ученики — отъ 15-ти до 50-ти коп.





В 1856 году Екатеринбургская исполнила работу на 18056 руб 83 коп
 Для составления отчета по этому отчету показывать, по каким счетам
 расходуются средства.

Расход средств


| | |
|------------------------------|-----------------|
| Общая сумма расходов | 1270 руб 83 коп |
| Закупка материалов | 100 — 74 — |
| Закупка инструментов | 2344 — 48 — |
| Закупка топлива | 11 — 70 — |
| Закупка сырья | 13 — 26 — |
| Закупка расходных материалов | 170 — 31 — |
| Закупка расходных материалов | 10 — 31 — |
| Закупка расходных материалов | 111 — 70 — |
| Закупка расходных материалов | 8 — 80 — |
| Закупка расходных материалов | 17 — 1 — |
| Закупка расходных материалов | 18 — 90 — |
| Закупка расходных материалов | 231 — 10 — |
| Закупка расходных материалов | 1074 — 94 — |
| Закупка расходных материалов | 100 — 10 — |
| Закупка расходных материалов | 17 — 30 — |
| Закупка расходных материалов | 1 — 28 — |
| Закупка расходных материалов | 88 — 12 — |
| Закупка расходных материалов | 18 — 18 — |



| | | |
|----------|--------------------------------------|-----------------|
| По счету | винокуреннаго производства. | 130 руб. 94 коп |
| » » | обращенія. | 7 » 29 |
| » » | мельницы | 513 » 63 |
| » » | коннаго завода | 425 » 43 |
| » » | молотбы хлѣбовъ | 1549 » 24 |
| » » | » кукурузы | 81 » 20 |
| » » | жалованія служанихъ | 19 » 64 |
| » » | очистнаго отдѣленія | 35 » 97 |
| » » | выдѣлки кирпича | 20 » 77 |
| » » | новыхъ издѣлій | 2322 » 97 |
| » » | содержанія гулевыхъ лошадей. | 50 » 18 |
| » » | сѣнокосовъ | 21 » 83 |
| » » | уборки хлѣбовъ | 60 » 72 |
| » » | товаровъ мастерской | 360 » 7 |
| » » | имѣнія Граббе. | 164 » 1 |
| » » | арендныхъ статей | 18 » 00 |
| » » | печетоволства | 21 » 93 |
| » » | капитала страхованія. | 33 » 2 |
| » » | » пособіи | 10 » 2 |
| » » | лѣсоразведенія. | 6 » 32 |
| » » | временныхъ статей. | 4 » 49 |
| » » | угля и нефти | — » 8 |
| » » | участка Михайловскаго | 1 » 50 |
| » » | содержанія рабочаго скота | 11 » 12 |
| » » | пахоты на 1899 г. | 38 » 08 |

Итого . . . 18036 руб. 06 коп

При мастерской имѣется отдѣльный сарай съ пожарнымъ обозомъ, состоящимъ изъ 3-хъ пожарныхъ трубъ, 10-ти бочекъ и необходимаго пожарнаго инвентаря.



Глава XI.

Общество потребителей въ имѣніи барона В. Р. Штейн-гель «Хуторокъ».

Въ началѣ 1898 г. служащими въ имѣніи «Хуторокъ» было основано Общество потребителей, уставъ котораго былъ утвержденъ г. Начальникомъ Кубанской области 26 февраля 1896 г., а 25 іюля того же года Общество открыло свои магазинъ въ экономіи и начало функционировать. Членами Общества состоятъ: владѣлецъ, служащіе, мастеровые и рабочіе имѣнія «Хуторокъ». Размѣръ пая — 10 рублей. Кроме того, каждый членъ вноситъ вступную плату въ размѣрѣ 2 рублей.

Къ 1 января 1899 г. былъ составленъ отчетъ за первые пять мѣсяцевъ существованія Общества, причемъ получились слѣдующіе результаты:

| | Р. | К. | Р. | К. |
|--|-------|----|--------|----|
| Продано товаровъ | 7.32 | 48 | | |
| Состояло товаровъ на 1-ое января 1899 г. | 8.45 | 02 | 25.008 | 40 |
| Куплено было товаровъ | 1.85 | 30 | | |
| Сдѣлано расходовъ | 12.41 | 39 | 25.006 | 74 |
| Чистая прибыль | | | 18.41 | 39 |

Согласно устава Общества, прибыль распределяется:

| | Руб. | К. | Руб. | К. |
|--|------|----|-------|----|
| 10% отнесено въ запасный капиталъ | 18.4 | 13 | | |
| Начислено въ пользу членовъ Общества на пай пзъ 10% годовыхъ | 158 | 02 | | |
| Остальная сумма распределена между членами Общества пропорціонально стоимости сдѣланныхъ каждымъ изъ нихъ закупокъ | 1.99 | 24 | 18.41 | 39 |

Процентное отношеніе прибыли, считая пять мѣсяцевъ дѣятельности Общества, опредѣлилось слѣдующимъ образомъ:

Къ капиталу пашеому. (3780 р.) — 116.25%
 » суммѣ оборота. (25668.40) — 17.2%

Къ 1 декабря 1899 г. паевой капиталъ возросъ до 5500 р., при 105 членахъ Общества.



Глава XII.

Опыты посѣва сахарной свекловицы

Намъ изъ титула государственнаго свекло-сахарнаго завода, имѣние присту-
пило съ 1897 года къ опытамъ посѣва сахарной свекловицы. Для анализа
образцовъ свеклы посланы въ лабораторію питательныхъ веществъ Харь-
ковского Технологическаго Института. Приводимъ свѣдѣнія о площади по-
сѣва и урожае сахарной свеклы и результаты анализа.

1896—1897 г.

| Площадь посѣва | Результатъ | Урожай |
|----------------|--------------|--------------|
| 1 десятина | 2196 пудовъ. | 2196 пудовъ. |

А Н А Л И З Ы

| Урожай
свеклы
пудовъ | Название образца. | СОСТАВЪ СВЕКЛОВИЧ-
НАГО СОКА | | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Сухой
остатокъ. | Сахаръ
%. | Вѣ-
щество
%. | Вѣ-
щество
%. | Вѣ-
щество
%. | Вѣ-
щество
%. |
| № 1 сентябрь 1897 г. | Витморскій сортъ, выведенный
на мѣстѣ, протѣкающей рѣчкой | — | 13.10 | 20.04 | 14.70 | 73.3 | 10.7 |
| | Катанъ-Витморскій сортъ, выведенный
на мѣстѣ, протекающей рѣчкой | — | 15.90 | 20.70 | — | — | — |
| | Витморскій сортъ, выведенный
на твердой землѣ | — | 16.57 | 23.09 | 19.12 | 82.8 | 15.8 |
| | Катанъ-Витморскій сортъ, выведенный
на твердой землѣ | — | 18.70 | 25.00 | 20.20 | 80.8 | 16.3 |
| № 2 октябрь 1897 г. | Катанъ-Витморскій сортъ, выведенный
на твердой землѣ | 434 | 16.60 | 21.37 | 18.74 | 87.70 | 16.4 |
| | Витморскій сортъ, выведенный
на твердой землѣ | 467 | 14.30 | 18.87 | 15.50 | 82.14 | 12.7 |
| | Витморскій сортъ, выведенный
на твердой землѣ | — | 12.25 | 17.27 | 14.27 | 82.15 | 12.7 |

1897 — 98 г.

| | | |
|----------------|---------------|------------------|
| Площадь посева | Весь урожай. | Урожай на 1 дес. |
| 17 десятинъ. | 67360 пудовъ. | 3962 пуда. |

А Н А Л И З Ы

| № парти и
числа анали-
зовъ. | Название образца. | Средний процент | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------------------------|------------------------|-------|---------|--------|--------|--------|
| | | Средний процент
бурака. | Сахаръ въ
свеклѣ %. | Воды | Кислоты | Вещицы | Вещицы | Вещицы |
| № 1. 25 авг.
1898 г. | Вильморень | 646 | 11.6 | 16.9 | 12.5 | 74 | 92.8 | — |
| | Клейнъ-Ванцлебенъ | 221 | 12.4 | 16.84 | 13.5 | 80.1 | 91.8 | — |
| | Клейнъ-Ванцлебенъ, Ма-
ринскій хуторъ | 490 | 13.3 | 18.79 | 14.45 | 76.9 | 11.1 | 91.7 |
| | Тоже Федоровскій хут. . . | 521 | 12.35 | 18.39 | 14.15 | 76.9 | 10.9 | 87.2 |
| | Тоже «Отрада» | 529 | 10.8 | 15.63 | 11.90 | 76.1 | 9.1 | 90.7 |
| № 2 5 сентября 1898 г. | Вильморень, огорода близъ
протока Кубани | 734 | 10.2 | 15.23 | 11.11 | 73.1 | 7.2 | 91.8 |
| | Клейнъ-Ванцлебенъ, Ма-
ринскій хуторъ | 506 | 11.3 | 16.4 | 12.45 | 76.8 | 9.7 | 90.0 |
| | Тоже Федоровскій хут. . . | 614 | 13.5 | 18.3 | 14.6 | 80.0 | 11.7 | 92.4 |
| № 3. 22 сентября 1898 г. | Тоже «Отрада» | 424 | — | 18.9 | 15.2 | 80.4 | 12.2 | — |
| | Вильморень съ огорода на
Кубани | 1840 | 8.6 | 14.0 | 9.1 | 65.0 | 5.0 | 91.5 |

| | | |
|-------|-------|-------|
| Число | Всего | Всего |
| 1920 | 1920 | 1920 |

А Н А Л И З Ы

| Название образца | № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---|---|
| Выписи. сѣм., Фед. хут. | 805 | 13.1 | 18.4 | 14.3 | 77.8 | 11.1 | 91.7 | | |
| Собств. сѣмена, на цѣлинѣ Мар. хут. | 301 | 12.5 | 18.9 | 13.8 | 73.0 | 10.1 | 90.6 | | |
| Собств. сѣмена, на цѣлинѣ Мар. хут. | 308 | 11.4 | 16.5 | 12.5 | 75.8 | 9.3 | 91.2 | | |
| Фед. хут., собств. сѣм. | 800 | 14.0 | 19.34 | 14.9 | 77.0 | 11.5 | 93.9 | | |
| Фед. хут., собств. сѣм. | 845 | 14.8 | 19.04 | 15.58 | 82.0 | 12.8 | 94.8 | | |
| Мар. хут., собств. сѣм., на цѣлинѣ . | 670 | 13.8 | 19.04 | 14.45 | 76.1 | 11.03 | 95.2 | | |
| Мар. хут., собств. сѣм., на цѣлинѣ . | 808 | 12.2 | 16.54 | 13.30 | 80.4 | 10.6 | 91.7 | | |
| Фед. хут., собств. сѣм. | 750 | 14.0 | 19.46 | 15.28 | 78.5 | 12.0 | 91.5 | | |
| Фед. хут., собств. сѣм. | 775 | 13.7 | 18.76 | 14.4 | 76.75 | 11.0 | 95.1 | | |
| Мар. хут., собств. сѣм., на цѣлинѣ . | 500 | 12.5 | 18.06 | 13.30 | 73.64 | 9.8 | 93.9 | | |
| Мар. хут., собств. сѣм., на цѣлинѣ . | 425 | 12.0 | 16.86 | 12.86 | 76.27 | 9.8 | 93.3 | | |
| Фед. хут., собств. сѣм. | 775 | 12.3 | 17.35 | 13.27 | 76.48 | 10.2 | 92.7 | | |
| Фед. хут., собств. сѣм. | 940 | 12.3 | 17.75 | 13.29 | 74.87 | 10.0 | 92.6 | | |
| Мар. хут., собств. сѣм., на цѣлинѣ . | 850 | 11.0 | 16.80 | 11.86 | 70.59 | 8.4 | 92.6 | | |
| Мар. хут., собств. сѣм., на цѣлинѣ . | 675 | 10.8 | 16.50 | 12.63 | 76.54 | 9.7 | 85.5 | | |
| Фед. хут., собств. сѣм. | 1100 | 12.0 | 18.06 | 13.40 | 74.20 | 9.9 | 89.5 | | |
| Фед. хут., выписи. сѣм. | 1050 | 13.4 | 18.42 | 14.47 | 78.55 | 11.4 | 92.6 | | |
| Мар. хут., собств. сѣм., на пшеницѣ . | 700 | 11.65 | 16.27 | 12.95 | 79.59 | 10.4 | 89.9 | | |
| Мар. хут., выписи. сѣм., на цѣлинѣ . | 463 | 12.0 | 16.57 | 12.82 | 76.00 | 9.7 | 93.6 | | |
| Фед. хут., собств. сѣм. | 550 | 13.0 | 17.62 | 13.49 | 76.50 | 10.3 | 96.3 | | |
| Фед. хут., выписи. сѣм. | 750 | 10.9 | 15.92 | 11.36 | 71.36 | 8.1 | 95.9 | | |
| Мар. хут., собств. сѣм., на цѣлинѣ . | 800 | 11.1 | 16.65 | 12.07 | 72.50 | 8.8 | 92.0 | | |
| Мар. хут., собств. сѣм., на пшеницѣ . | 650 | 11.9 | 15.92 | 12.77 | 77.32 | 9.5 | 96.6 | | |

Глава XIII.

Списокъ наградъ, полученныхъ имѣніемъ «Хуторокъ» на различныхъ Россійскихъ и заграничныхъ выставкахъ.

I. Выставка, устроенная Кубанскимъ Экономическимъ Обществомъ въ сентябрѣ 1893 г. въ г. Екатеринодарѣ.

1) За вино виноградное, пшеницу «Банатку», кукурузу «Чинквантино», кормовую свеклу «Оберндорфскую», ленъ, подсолнухи — П. Лавровъ, картофель. Американскіи *Бронзовая медаль Кубанскаго Экономическаго Общества.*

II. Выставка домашнихъ животныхъ Кубанскаго Экономическаго Общества въ маѣ 1895 г. въ Екатеринодарѣ.

1) По отдѣлу мясного и рабочаго скота, за группу откормленнаго скота. *Большая серебряная медаль Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.*

2) По отдѣлу коневодства — рабочій сельско-хозяйственный сортъ. За мерина «Сидача» *Бронзовая медаль Государственной Коннозаводства.* За кобылу «Ладную» *Почетный листъ Кубанскаго Экономическаго Общества.*

3) По отдѣлу овцеводства. Камвольнаго типа Мазаревскія, съ примѣсью иностранныхъ кровей. За племенную матку 2 лѣтъ. *Большая серебряная медаль Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.*

Выпущенныя камвольныя. За группу племенныхъ барановъ и матокъ. *Почетный отзывъ.*

1) Побѣда съездовъ. За чистокровнаго племеннаго пастушьяго овса. *Малая серебряная медаль Кубанскаго Экономическаго Общества.*

2) Побѣда съездовъ. За овчарку кобеля «Мишка». *Малая серебряная медаль Кубанскаго Экономическаго Общества.*

III. Всероссийская выставка Сельскаго Хозяйства въ Москвѣ 1895 г.

1) За организацию администраціи и за полезное вліяніе на хозяйство сѣвернаго Кавказа, высшая премія. *Почетный дипломъ Императорскаго Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства.*

2) По отдѣлу садоводства и огородничества. За вино виноградное. *Серебряная медаль.*

3) За опыты по лѣсоразведенію въ степной части Кубанской области. *Серебряная медаль.*

4) За группу мясного откормленнаго крупнаго рогатаго скота. *Золотая медаль.*

5) По отдѣлу овцеводства: за ярку № 2-й *Золотая медаль.*

IV. Международная гигиеническая выставка въ Парижѣ въ 1895 г.

1) За вино виноградное. *Почетный дипломъ.*

V. Выставка въ Парижѣ въ 1895 году

1) За вино виноградное. *Золотая медаль.*

VI. Всемирная выставка въ Брюсселѣ 1894 г.

1) За вино виноградное. *Серебряная медаль.*

VII. Всероссийская Промышленная и Художественная выставка въ Нижнемъ Новгородѣ 1896 г.

1) За много рациональную выставку разныхъ видовъ животноводства и разнообразныхъ техническихъ производствъ. *Золотая медаль.*

2) За образцы прессы и раб. *Серебряная медаль.*

3) За хорошее качество спиртовых продуктов и хорошо
сделанных ~~продуктов~~ *Селеская медаль*.

4) За хорошие качества овец и шерсть, а равно за зна-
чительные размеры овцеводства. *Серебряная медаль*.

5) За весьма хорошие метеорологическія наблюденія. *Ди-
пломъ IV разряда*.

VIII Ростовскій и I выставка овцеводства, устроенная Импе-
раторскимъ Московскимъ Обществомъ Сельскаго Хо-
зяйства въ 1898 году.

1) За группу выставленныхъ овецъ. *Почетный дипломъ*.

IX Выставка и серебриѣ Ватиканскаго Скакового Обще-
ства въ 1898 году.

1) За лучшую верховую лошадь 3 лѣтъ «Красная шапоч-
ка». *Золотая медаль*.

X Домашняя выставка Императорскаго Вольно-Экономи-
ческаго Общества 1898 г. въ С.-Петербургѣ.

1) За хорошее качество, сравнительную дешевизну сѣмянъ
и за распространеніе въ широкихъ размѣрахъ новыхъ сортовъ.
Большая серебряная медаль.

2) За сѣмена яровой «Ульки». *Похвальный листъ*.

3) *Свидѣтельство*, рекомендующее сѣмена сахарной свекло-
вины «Клейнъ-Ванцтебенъ». За ихъ хорошие качества.

4) За сѣмена подсолнуха масличнаго, кукурузы «Чеклеръ»
и «Мотто». *Малыя серебряныя медали*.

5) За сѣмена ячменя голаго, ячменя Датскаго, ячменя мѣ-
стнаго, льна мѣстнаго, льна Итальянскаго, овсяницы высокой,
люцерны посѣвной и эспаргета посѣвнаго. *Бронзовыя медали*.

XI Выставка овцеводства въ Ростовѣ и I въ юль 1898 г.,
устроенная Императорскимъ Московскимъ Обществомъ
Сельскаго Хозяйства.

1) За 17 лучшихъ меринскихъ овецъ. Высшая премія. *Почет-
ный дипломъ*.

ХІІ. Выставка животноводства въ Ростовѣ н/Д., въ сентябрѣ 1899 г.

1) По отдѣлу лошадей-тяжеловозовъ. За кобылу «Надежную», 2¹/₂ лѣтъ, отъ «Гаррика», чистокровнаго Першерона, и «Вѣдьмы», полукровной Першеронки. *Большая золотая медаль.*

2) За жеребца «Товарища», 1¹/₂ года, отъ «Гаррика» и «Вѣдьмы». *Малая серебряная медаль.*

3) По отдѣлу овцеводства. За группу мериносовыхъ овецъ Ново-Кавказскаго типа. Высшая премія. *Почетный дипломъ.*

4) По отдѣлу свиноводства. За группу свиней, помѣсь средней Йоркширской и Беркширской породы. *Бронзовая медаль.*



Оглавленіе.

| | <i>Стр.</i> |
|---|-------------|
| Предисловіе. | 5 |
| Введеніе | 9 |
| Г л а в а I. | |
| Географическій и историческій очеркъ Кубанской области. Населеніе. Формы земле-
владѣнія. Занятія жителей. | 11 |
| Г л а в а II. | |
| Общій обзоръ имѣнія «Хуторокъ»: | |
| § 1. Исторія владѣнія. Мѣстоположеніе, границы и топографія имѣнія | 19 |
| § 2. Почва | 21 |
| § 3. Флора и степи. | 25 |
| § 4. Климатъ. | 29 |
| § 5. Распредѣленіе земли по угольямъ. Пути сообщенія, сношенія и разстоянія отъ
рынковъ | 36 |
| § 6. Административное устройство и бытъ служащихъ | 40 |
| Г л а в а III. | |
| Отдѣлъ сельскаго хозяйства: | |
| § 1. Историческій очеркъ, организація землепользованія и сѣвообороты. | 43 |
| § 2. Мертвый инвентарь. | 46 |
| § 3. Живой инвентарь. | 50 |
| § 4. Постройки. | 56 |
| § 5. Администрація отдѣла сельскаго хозяйства и организація рабочихъ силъ . . . | 59 |
| § 6. Полеводство: озимая пшеница, кукуруза, яровая пшеница, ленъ, водсолиухъ,
ячмень, рожь озимая, овесъ, просо, горчица, кормовыя травы и проч. | 68 |
| § 7. Овцеводство | 89 |
| § 8. Свиноводство. | 105 |
| § 9. Пчеловодство. | 109 |
| § 10. Коневодство. | 110 |
| § 11. Лѣсоводство и лѣсоразведеніе. | 114 |

| | |
|---|------|
| Г л а в а IV. | Стр. |
| Отдѣлъ виноградарства и винодѣлія | 123 |
| Г л а в а V. | |
| Отдѣлъ винокуренного производства | 138 |
| Г л а в а VI. | |
| Организація закупки припасовъ винокурения | 149 |
| Г л а в а VII. | |
| Конный заводъ чистокровныхъ англійскихъ лошадей | 154 |
| Г л а в а VIII. | |
| Главная Контора | 162 |
| Г л а в а IX. | |
| Скотопромышленность | 166 |
| Г л а в а X. | |
| Отдѣльныя хозяйственныя, служебныя и вспомогательныя учрежденія имѣнія: | |
| § 1. Больница, школа, баня, гостиница и разѣзжая конюшня | 172 |
| § 2. Водоснабженіе | 175 |
| § 3. Кирпичный заводъ | 176 |
| § 4. Желѣзнодорожная вѣтка | — |
| § 5. Птичникъ, псарня | 177 |
| § 6. Оранжереи, огороды и плодовый садъ | 178 |
| § 7. Конторы и комиссіонерства | — |
| § 8. Организація охраны и полицейская служба | 179 |
| § 9. Метеорологическая станція | — |
| § 10. Электрическое освѣщеніе и телефоны | 180 |
| § 11. Мельница и пекарня | 182 |
| § 12. Мастерская | — |
| Г л а в а XI. | |
| Общество потребителей въ имѣніи барона В. Р. Штейнгель «Хуторокъ» | 186 |
| Г л а в а XII. | |
| Опыты посѣвовъ сахарной свекловицы | 187 |
| Г л а в а XIII. | |
| Участіе «Хуторка» на другихъ выставкахъ и награды | 190 |

Библиотека
Института Ленина
по ш. Ц.Н. В.К.П. (6.)